MAGO4 rel5.3;5.3

Data publicazione: 25/02/2026
Area di riferimento: Tutte

Le funzionalità indicate sono riportate a solo scopo informativo, non costituiscono vincolo o impegno da parte di Zucchetti e possono essere variate senza preavviso. I singoli progetti e migliorie possono essere sospesi o eliminati dalla nuova release prodotto e questa può contenere funzionalità non dichiarate qui in precedenza. Le singole anomalie potranno non essere effettivamente risolte nella release dichiarata del prodotto e questa potrà contenere la soluzione di anomalie non dichiarate qui in precedenza.

Lista Correzioni:

Nr	Nazione	Testo
Contabilità		
20740		**Ricostruzione Dati Contabili** La procedura batch "Ricostruzione Dati Contabili" richiesta con la ricostruzione dei saldi di apertura, non ricalcola i saldi iniziali previsionali.
36851		**Stampa Registri IVA: descrizione registro** Se si chiede la stampa di più registri IVA con una selezione Da registro A registro, accade che la descrizione stampata di un registro IVA sia sbagliata se il registro precedente non ha movimenti nel mese. Esempio: registri IVA VEN, VEN2, VEN3 Nel mese ci sono movimenti solo per il registro VEN e VEN3 Se chiedo la stampa dei registri da VEN2 a VEN3, viene stampato solo il registro VEN3, ma la descrizione è quella di VEN2 Se chiedo la stampa da VEN a VEN3, vengono stampati i registri VEN e VEN3, ma la descrizione di VEN3 è quella di VEN Se il parametro "Riepiloghi Registri IVA stampati separatamente" è selezionato, il problema descritto nel secondo esempio si presenta solo nella stampa dei registri, non nei riepiloghi
37138		**Saldi previsionali di apertura - schede contabili per competenza** Le schede contabili per competenza ignorano i saldi di apertura previsionali se per l'esercizio è già stata eseguita l'apertura definitiva.
37139		**Saldi previsionali di apertura - ricostruzione contabile** Se si esegue la ricostruzione dati contabili dei saldi previsionali con l'opzione apertura, pur rispondendo di riportare i saldi di apertura dall'esercizio precedente, i saldi di apertura previsionali vengono azzerati e non ricalcolati.
37257		**Descrizione registri iva tipo vendite**

		Eseguendo stampa registri iva tipo vendite filtrando i registri da VEN a VEN2: il report nella pagina relativa al secondo registro mette l'intestazione del primo (il contenuto relativo alle fatture è corretto)
37276	RO	**Dichiarazione 394 documenti ricevuti errato conteggio** Usando la dichiarazione 394, qualche volta i documenti ricevuti non vengono correttamente conteggiati.
37400		**Modello contabile per corrispettivi e nr doc facoltativo** Se il numero documento è facoltativo nel modello contabile per i corrispettivi e l'autonumerazione per il numero documento nei documenti emessi è attiva nei Parametri Contabilità e si inserisce un movimento contabile per i corrispettivi e si imposta in manuale la numerazione del documento per lasciare il numero vuoto, accade che entrando in modifica del movimento contabile e spostandosi di scheda, il numero documento (che era vuoto) venga popolato con il numero automatico.
37435		**Movimento contabile documento emesso doppio** In alcuni casi, se mentre un utente esegue la fatturazione differita dei DDT un altro utente contemporaneamente salva un documento emesso contabile per lo stesso cliente, può accadere che la fattura generi la primanota ma non vengano inseriti in fattura i riferimenti incrociati con la primanota.
37457		**Ratei e risconti in previsionale** La registrazione dei ratei e risconti in previsionale richiesta per un periodo successivo alla data di registrazione/competenza del documento emesso/ricevuto, imputa tutto il costo/ricavo e poi toglie la parte che si riferisce al periodo successivo a quello richiesto, in modo che per differenza resti solo la quota del periodo: questo comporta che se si chiede un bilancio o una scheda contabile con anche i movimenti previsionali fino al periodo in esame, il costo/ricavo venga conteggiato due volte.
37468		**Ratei/Risconti in previsionale** In previsionale i movimenti generati usano solamente il modello del Rateo.
37493	CH	**Manutenzione distinte mandati** In localizzazione svizzera nella procedura Manutenzione distinte mandati non è presente la colonna Seleziona In localizzazione svizzera non è possibile cancellare il singolo mandato dalla distinta, occorre cancellare l'intera distinta.
37620	IT	**Connettore AGO: tipo operazione intracomunitaria** Nel file esportato da Mago per AGO il campo FACTIPOOPERBLALIST non viene valorizzato. AGO però necessita di quel campo per identificare il tipo operazione intracomunitaria (001 Merci, 002 Servizi). Se il campo non viene valorizzato il file viene scartato. Il campo verrà valorizzato sempre con 001. Solo nel caso in cui il codice operazione intracomunitaria sia 97 (Servizi intracomunitari art.7 TER) si userà il codice 002.
37628		**Ratei/risconti infraannuali in previsionale** Se in un movimento contabile si indicano le date di godimento nello stesso esercizio e se la

		data di fine godimento è uguale alla data competenza, lanciando la procedura di Registrazione Ratei/Risconti in previsionale viene proposto il tipo risconto invece che rateo. Le primenote generate portano a costo la quota corretta. ma come contropartita viene utilizzato il conto Risconti attivi e non Ratei passivi.
37661		**Ratei e risconti in previsionale** Se un rateo ha data inizio godimento nell'esercizio precedente e data di fine godimento nell'esercizio corrente, ma in un mese precedente rispetto alla data competenza della registrazione, accade che il riporto in previsionale generi una prima nota sbagliata Esempio: Data registrazione e competenza 06/04/2025 Date di godimento: da esercizio precedente fino a marzo, da 01/11/2024 al 31/03/2025 Importo 500, con anno commerciale, in modo da avere una quota mensile di 100 Se chiedo la previsionale al 31/01/2025 genera questa registrazione: ratei passivi @ costo per 500 costo @ ratei passivi per 100 Quindi invece che imputare solo la quota di competenza (100), toglie anche tutto l'importo del costo (500)
Distinta, cicli e anagrafiche		
22294		**Movimentazione Distinta Base - decimali** I decimali dei campi dei costi nella scheda Componenti non vengono aumentati anche se viene aumentato il nr. di decimali non contabilizzabili nella divisa.
36477		**Flag Da Esplodere su componenti DiBa si riattiva in automatico** Sulla riga dei Componenti della Distinta Base, disattivi il flag "Da Esplodere" e salvi; rientri in edit della DiBa e modifichi alcuni campi (ad esempio la Quantità); il flag "Da Esplodere" viene attivato automaticamente.
37125		**Numero di Riga errato nell'elenco dei componenti delle DiBa** Inserendo una riga nell'elenco dei componenti di una distinta base, in alcuni casi il numero di riga non è corretto. Si vedano gli allegati.
37241		**report Scheda Cicli doppione di Scheda Lavorazioni - in Italiano** Menu Produzione / Distinta Base / Distinta Base: in lingua ITALIANA è presente erroneamente il report SCHEDA CICLI (che in lingua INGLESE invece correttamente non esiste), che risulta essere un doppione del report SCHEDA LAVORAZIONI (in Inglese Routing Sheet). Si veda immagine allegata.
37251		**Link su componenti DiBa con Distinte Fantasma** Partendo dalla anagrafica dell'articolo (es. 930510/C) usi il collegamento "Distinta Base" e sulla DiBa apertasi clicchi subito sul primo componente (851071/C): si apre erroneamente la corrispondente DiBa anzichè la sua anagrafica articolo. Clicchi allora su altro componente e poi torni a cliccare sul primo componente (851071/C) e finalmente si apre la sua anagrafica articolo.
37296		**Copia Distinta Base - Stato**

		Parametro Distinta Base "Distinta Base in stato 'In Produzione' " = false Utilizzando il tasto "Copia Distinta base" di una distinta con lo stato "In produzione", il programma inizialmente imposta lo stato della nuova Distinta "In progettazione" ma, dopo il suo salvataggio, rientrando nella stessa, lo stato risulta "In Produzione" Anche in fase di "Copia Articolo" - "Copio anche" con flag "Distinta base", valutare se l'impostazione dello Stato In Progettazione/In Produzione" debba seguire il parametro impostato
Ammortamenti		
27833	BR; ES; HU; PA; PL	**Esercizio a cavallo: acquisto in anno solare precedente** In presenza di esercizio a cavallo di due anni solari, per un cespite acquistato nell'esercizio corrente, ma nell'anno solare precedente, l'importo delle singole quote calcolate mensilmente nell'anno solare corrente comprendono anche le quote dei mesi precedenti al mese selezionato.
37266	IT	**Procedura Dismissione Cespiti** Nella procedura "Dismissione in griglia", nonostante sia selezionato il parametro "Calcola Ammortamento Fiscale" dei Parametri Cespiti | Dismissione, non sono visualizzati i campi dell'ammortamento fiscale: Quota, Quota Anticipata e Quota Persa.
RAEE		
30641		**Riga servizio RAEE in Fe e valor = zero in dettaglio linea** Se nei Parametri RAEE e' presente il parametro Accorpa-contributi per Categoria RAEE e sugli articoli e' presente la stessa categoria, la riga servizio relativa all'importo RAEE calcolata al momento del salvataggio riporta il valore unitario e prezzo totale corretti ma la quantita e' uguale zero. Nella fattura elettronica la linea del RAEE e' riportatata con valori a zero ed presente il suo importo come Arrotondamento nei Dati di Riepilogo per aliquota IVA e natura
Acquisti		
30800		**non riepilogare** Se nella riga della bolla di carico si imposta l'opzione "Non riepilogare", la riga è proposta da riepilogare in fattura. Analogo comportamento si verifica con le Bolle di Carico da Fornitori per Lavorazioni Esterne. N.B.: in entrambi i casi, usando invece la scelta "Evasione multipla Bolle di Carico", la proposizione delle righe in fattura è corretta.
37114		**Iva indetrabile non calcolata in Fattura di Acq da Offerta Forni** In presenza di Offerta Fornitore con righe di iva parzialmente detraibile, accade che caricando il documento in fattura di acquisto, la registrazione contabile creata non tenda conto della indetraibilita'.
37126		**Aggiornamento ultimo fornitore articolo da movimento magazzino**

		Potrebbe non essere correttamente aggiornato l'ultimo del fornitore articolo, quando si fattura la bolla di carico rettificandone il valore. Accade anche se il movimento della fattura per differenza prezzo (ACQ-VALD) ha azione Somma su prezzo e valore in Articolo fornitore.
37453		**Bolla di Carico C# non compila vettore e spese di spedizione** Se si imposta un vettore sul fornitore e si genera una bolla di carico in C# (ad esempio da InStore app) il campo primo vettore della bolla di carico (MA_PurchaseDocShipping.Carrier1) non viene compilato. Di conseguenza se il vettore ha delle condizione spese impostate queste non vengono applicate al documento, i campi relativi alle spese di spedizione della bolla (MA_PurchaseDocSummary ShippingCharges StatisticalCharges ShippingChargesTaxCode) non risultano compilati.
37474	IT	**Intento gest Manuale: mancata assegnazione da fulmine ft acq/ven** Nel caso si gestisca la modalità manuale, in presenza di più dichiarazioni valide, il programma, al click del bottone fulmine, eseguito nei documenti di acquisto e vendite, non assegna più il protocollo della prima dichiarazione valida. In picking list, ddt e ordini continua a funzionare come previsto
37656		**Qtà Minina ordinabile aggiunta alla qtà da riordinare se BOM** Se viene compilato il campo Qtà Minima ordinabile nei Fornitori Articoli (MA_ItemSuppliers.MinOrderQty), in caso esplosione della ricetta/distinta nella procedura Riordino Stock può capitare che nella Quantità da riordinare proposta venga erroneamente aggiunta la quantità minima.
Comunicazioni Digitali		
33092	IT	**Riferimenti dettagliati ordine cliente e Numero Linea in FE** Con la gestione dei Riferimenti dettagliati agli Ordini Cliente nei Parametri Comunicazioni Digitali, in presenza di splittamento della quantita' delle righe del DDT in cui e' stato versato un Ordine, non viene poi riportato in FE correttamente il rilferimento al numero delle Linee (tag 2.1.2.1 Riferimento Numero Linea)
37046	IT	**FE: Nome stato non corretto per Rifiutato/Scartato** Nell'Event Viewer gli stati negativi Rifiutati e Scartato e i corrispondenti stati di Completamento non vengono visualizzati correttamente: le traduzioni mostrano nel Tipo Evento lo stato SC Rifiutato anzichè Scartato. N.B: la gestione non presenta anomalie, si tratta solo di una visualizzazione di una stringa piuttosto che di un'altra.
37320	IT	**Scambio Dati - Modifica di file non conforme** Nel caso in cui si proceda a modifcare un file di Scambio Dati che presenta dati non conformi, quando l'utente va in correzione di un dato, pur essendo salvato il nuovo dato, il programma non riesce ad elaborare il nuovo file e il suo stato rimane Da Elaborare
37381		**Anticipay** Segnalato il non funzionamento del link alle pagine di Anticipay collocato in Amministrazione| Partite|Analisi Clienti per Web e Cloud. Tale link deve essere disabilitato in quanto in questi prodotti non è possibile da menù aprire

		direttamente una pagina del browser.
37471	IT	**Scambio Dati: Mancata gestione arricchimento ZCoceC (per C. F.)** Per l"arricchimento ZCoceC non viene gestito, come da specifiche, il reperimento da Codice Fiscale, (attualmente viene gestita solo la Partita IVA).
37554	RO	**FE Attiva - caratteri UTF-8** Nella preview non vengono gestiti correttamente i caratteri del set UTF-8.
37558	IT	**Scambio Dati: errato inserimento anagrafica estera (+ricerca inc** Nel caso in cui con un file di Scambio Dati si crei la necessità di inserire un nuovo cliente estero, il programma lo aggiunge con ISO stato Italiano. Essendo censito il cliente con stato diverso da quello del file, ad ogni scambio di documento per lo stesso cliente straniero già creato, il programma continua ad aggiungere anagrafiche infinite registrando fatture e aprendo partite per diversi codici clienti tutti uguali (con iso stato IT)
37607	IT	**Scambio Dati: Mancata generazione movimenti analitici per FEZZ** I documenti scambiati (schema FEZZ) non generano i movimenti analitici, nè per i conti dell'xml che hanno un modello analitico in Mago, nè per quelli che presentano nel file l'apposito arricchimento nel RiferimentoTesto #Conto#Commessa#CentrodiCosto# E' presente l'anomalia 37653: Nel caso in cui per i conti comunicati nell'xml dei file scambiati, sia presente un modello analitico, questo prevale sui valori comunicati nell'xml, ottenendo quindi una registrazione di un movimento analitico non corretta: che presenta commesse e centri di costi non coerenti con l'xml.
Warehouse Management System		
33210		**Generazione Documenti di Consegna da Preshipping** L'hyperlink sul campo Nr. preshipping che si trova nella procedura di Generazione documenti di Consegna da Preshipping, apre il data entry delle Preshipping per consegna, anche se nella procedura è stato selezionato il tipo Preshipping per Documento di Trasferimento tra Depositi
36436		**Quantità residua** Nella procedura Generazione Preshipping da Ordine di Vendita se si cambia la quantità proposta accade che viene sempre ridotta anche la quantità residua
36578		**Prelievo quantità superiori con UM alternative - WMS** In alcuni casi, confermando una missione di prelievo con un'unità di misura alternativa, la preshipping può aggiornarsi in modo errato, generando righe con quantità decimali.
36854		**Rifornimento ubicazioni** Avendo impostato il parametro Parametri WMS > Rifornimento Ubicazioni > "Con sottoscorta, considera ubicazioni di Posizionamento e Prelievo/Posizionamento" a TRUE non è considerata più solo la zona di rifornimento impostata, ma tutte le zone di posizionamento/prelievo in cui il programma trova quell'articolo.

		Non è comunque possibile rifornire da zone diverse da quella impostata per il rifornimento :si tratta dunque di un problema di visualizzazione in griglia dove può capitare che articoli risultino rifornibili (poichè si considerano tutte le zone) mentre in realtà non lo sono (poichè su zona di rifornimento non c'è disponibilità).
37118		**Procedura Verifica differenze e param. per articoli con differ.** Nella procedura "Verifica differenze tra WMS e Magazzino" se è attivo il parametro per estrarre solo gli articoli con differenze vengono estratti articoli a variante che in realtà bilanciano perfettamente mostrando la qta in wms coretta e quella di magazzino a zero.
37198	PL	**Evasione preshipping in localizzazione polacca** In generazione preshipping è presente la voce Ricevuta Fiscale, sebbene in localizzazione Polacca il documento non esista.
37220		**Rettifica negativa da Visualizza SU effettua Unpacking** Nella funzione "Visualizza SU" su WMSMobile, se si effettua una rettifica negativa per un articolo presente nell'Unità di Magazzino scansionata (riducendo la quantità oppure eliminando l'articolo dalla lista), tale quantità viene semplicemente rimossa dalla UdM e posizionata nella stessa ubicazione (come se fosse un Unpacking), invece che spostata nella INT_DIFF come prevederebbe il progetto 10620. L'anomalia è probabilmente presente dall'implementazione del progetto 10620, nel caso di rettifica positiva (aggiunta di un articolo o aumento quantità di un articolo già presente), viene invece effettuato correttamente lo spostamento dalla INT_DIFF
37239		**Errore Rabbit su WMSMobile** In alcune circostanze, indipendenti da qualsiasi azione effettuata su WMSMobile, può essere mostrato il seguente messaggio di errore sul log, legato ad un problema di concorrenza dei dati: "RabbitDataHandler.EventHandler: Error while processing SyncMenuResponse - Menu List: [System.String[]], Arg_LongerThanDestArray Arg_ParamName_Name, destinationArray | DeviceOnLine".
37240		**Ricercatore in Ricevimento Merci per Trasferimento tra Punti Ven** Nel 'Ricevimento Merci per Trasferimento tra Punti Vendita', caricando tramite l'apposito bottone un 'Documento di Trasferimento tra Punti Vendita di Uscita', impostando un 'Documento Nr.' nella finestra 'Richiesta Filtro per ricercatore Documento di Trasferimento tra Punti Vendita', passando quindi alla finestra 'Ricercatore Documento Trasferimento tra Punti Vendita' vengono mostrati tutti i documenti evadibili senza filtrare per il numero impostato nella schermata precedente. Inoltre, nel radar richiamabile dalla finestra 'Richiesta Filtro per ricercatore Documento di Trasferimento tra Punti Vendita', non vengono filtrati i documenti in base al valore del campo 'Da Punto Vendita' presente nel documento.
37332		**Prelevabile da WMS errato con prelievo maggiore del previsto** Se si conferma una PreShipping per Trasferimento tra Punti Vendita per un articolo con quantità maggiore rispetto a quella prevista nella PreShipping stessa, nel "Prelevabile da WMS" per quell'articolo viene sottratta la quantità effettivamente prelevata, portando eventualmente a valori negativi
37370		**Posizionamento articoli** Avendo abilitato la nuova funzionalità del Ricevimento Merci "Seleziona Articoli per i quali

		generare le MdM di Posizionamento" capita che il bottone Seleziona/Deseleziona nel posizionamento non funzioni
37398		**Modifica lotto in preshipping** Dopo avere salvato una preshipping senza generare le missioni il campo Lotto non è più modificabile
37433		**Errore query DBOnBoard se Description ha meno di 15 caratteri** Su WMSMobile, qualora sia presente un campo Description contenente meno di 15 caratteri, le query di INSERT e UPDATE del DBOnBoard potrebbero andare in errore, impedendo di aggiornare le tabelle SMItemVarCodes e SMVariantsCodes. L'errore riguarda solo l'aggiornamento delle tabelle a seguito di una modifica, mentre la generazione del DBOnBoard avviene invece correttamente.
37473		**Visualizza Stock filtra per UM alternative** Se in anagrafica di un Articolo sono censiti barcode collegati ad una determinata UM per quell'Articolo, la funzionalità "Visualizza Stock" di WMSMobile filtra erroneamente gli stock da mostrare anche in base alla UM, quando viene scansionato il relativo barcode. Deve invece filtrare unicamente l'Articolo. Si tratta del comportamento nativo dell'applicazione pertanto è stato aperto il pj 13206.
37688		**Menu terminalino con voci “Servizi” e “Cash and Carry”** Durante il processo di generazione del DBOnBoard, il sistema popola la tabella delle operazioni dei worker impostando alcuni campi con valori di tipo Double anziché Int32 come previsto dallo schema del database. Questa incoerenza tipologica causa un errore di cast in fase di lettura dei dati da parte dell’applicazione: Unable to cast object of type 'System.Double' to type 'System.Int32' A causa dell’eccezione generata, il terminalino non è in grado di caricare correttamente il menu operativo e mostra esclusivamente le voci “Servizi” e “Cash and Carry”, nascondendo tutte le altre funzionalità normalmente disponibili.
Ordini		
33466		**Proposizione Data Consegna Confermata - Data Vuota** Impostando "Proposizione Data Consegna Confermata" a "Propone Data Vuota", quando si effettua un Ordine a Fornitore, la data "Consegnata il" viene ugualmente compilata
37182		**Stampa ordini fornitori** Dalla procedura Stampa Ordini Fornitore se si seleziona il report Lista ordini a fornitore Excel appare un report in tedesco. La funzione deve essere disponibile solo con country DE
Reporting Cloud		
34212		**Chiusura e crash RsDesigner**

		Salvando la clausola on di una rule di tipo join che contiene erroneamente la ripetizione del nome di tabella (vedi anomalia nr. 25954) , il programma si chiude bruscamente.
34918		**Titolo pannello proprietà - rules** Quando si seleziona una rule, il titolo del pannello delle proprietà mostra l'intera join.
35739		**Riposizionamento area di lavoro indesiderato** Ridimensionando l'oggetto repeater, si verifica il riposizionamento dell'area di lavoro in alto a sinistra, anziché restare statica.
35778		**Auto completamento - Funzioni di base** Nell'elenco delle funzioni di base ("base.") manca la voce "aggregate".
37311		**Duplicazione oggetto semplice con Hyperlink** Se un oggetto semplice (Rectangle, TextRect, FileRect, SqlRect, Image) contiene un hyperlink, quando questo viene duplicato, il link dell'oggetto duplicato ha lo stesso id di quello originale, rendendo il report errato.
37549		**Perdita dell'oggetto selezionato** Cliccando l'icona [IN] "Campi di richiesta" si perde la selezione della regola di richiesta corrispondente, rappresentata a video. Il campo rappresentato a video viene selezionato cliccando sull'icona IN con la freccia sotto, non cliccando sull'icona IN con il bordo intorno.
Reporting Studio		
34212		**Chiusura e crash RsDesigner** Salvando la clausola on di una rule di tipo join che contiene erroneamente la ripetizione del nome di tabella (vedi anomalia nr. 25954) , il programma si chiude bruscamente.
34918		**Titolo pannello proprietà - rules** Quando si seleziona una rule, il titolo del pannello delle proprietà mostra l'intera join.
35739		**Riposizionamento area di lavoro indesiderato** Ridimensionando l'oggetto repeater, si verifica il riposizionamento dell'area di lavoro in alto a sinistra, anziché restare statica.
37311		**Duplicazione oggetto semplice con Hyperlink** Se un oggetto semplice (Rectangle, TextRect, FileRect, SqlRect, Image) contiene un hyperlink, quando questo viene duplicato, il link dell'oggetto duplicato ha lo stesso id di quello originale, rendendo il report errato.
37549		**Perdita dell'oggetto selezionato** Cliccando l'icona [IN] "Campi di richiesta" si perde la selezione della regola di richiesta corrispondente, rappresentata a video.

		Il campo rappresentato a video viene selezionato cliccando sull'icona IN con la freccia sotto, non cliccando sull'icona IN con il bordo intorno.
35602		**552 Message contains bare CR inviando mail da Ordini cliente** Viene segnalato che le mail inviate da Ordini Cliente tramite Mago4 vengono bloccate da alcuni domini (ci segnalano @libero.it e @alice.it) con errore 552 Message contains bare CR and is violating 822.bis section 2.3. Si presenta anche su Offerte Cliente, Offerte Fornitore, Ordini Fornitore sempre sugli stessi provider @libero.it @alice.it @virgilio.it - 550 5.6.11 SMTPSEND.BareLinefeedsAreIllegal; message contains bare linefeeds.
36644		**Etichette barcode per DMS - etichette duplicate** Sul report Etichette barcode per DMS l'ultimo barcode generato su una pagina è uguale al primo barcode della pagina successiva.
36889		**Esportazione txt del report UTF-8 BOM** Durante l'esportazione testuale di un report, nella finestra di esportazione viene indicato come standard UTF-8, mentre in realtà viene esportato con BOM (Byte Order Mark) ovvero con i primi 3 byte descrittivi. Questo rende impossibile l'importazione di un file in alcune procedure gestionali come l'importazione articoli nei documenti, poiché si aspettta un formato UTF-8 senza BOM
37414		**Regole di richiesta con HL - Tipo controllo "Edit (Forced)"** Non è più possibile visualizzare una regola di richiesta, che utilizza un hotlink, senza combo. Il valore "Edit (Forced)" della proprietà "Tipo controllo", applicabile alle regole di richiesta di tipo stringa, non viene salvato nello script del report, impendendo così la possibilità di visualizzare la regola di richiesta senza la combo che elenca i valori elaborati dall'HL.
37451		**Generazione pdf con barcode da Magic Link - PdfExecuteReportRS** La generazione del pdf contenente dei barcode mediante l'utilizzo del WebMethod - PdfExecuteReportRS a volte non genera il pdf.
37606		**Barcode ITF-14 in PDF ha il bordo sottile** Nell'esportazione in PDF di un barcode ITF-14, il bordo (non il bordo del campo, ma quello dello standard ITF) risulta molto più sottile rispetto a quello visibile a video.
Produzione e WMS e Mobile		
34309		**Produzione Base: Costificazione DiBa - Costo Operazione** Sola Produzione Base. Usando la procedura Costificazione Distinta Base per costificare una Distinta Base con Fase Esterna, il campo "Costo Operazione" nella griglia Dettaglio Costo non viene visualizzato (resta a 0 anche quando dovrebbe essere valorizzato), sebbene il Costo di Produzione sia comunque corretto, così come nei report Costificazione Scalare Distinta Base e Costificazione Riepilogativa Distinta Base.
37195		**Conferma parziale delle missioni di magazzino da preshipping**

		Se si confermano parzialmente le missioni di magazzino da preshipping e si genera il DDT per consegna. Successivamente si confermano le missioni per il totale, il programma non consente di consegnare la quantità restante.
Documenti e procedure produzione		
35061		**Ordine di Produzione - Vista di riga delle fasi** Nella finestra della vista di riga delle fasi dell'Ordine di produzione nella scheda Altri dati, le Date inizio e Data Fine Consuntivo devono essere affiancate a quelle di Preventivo. Lo si può fare allargando la finestra. Nella scheda Altri dati le descrizioni dei campi vanno inserite per intero: Bolla di Lavorazione e non BdL Nella scheda conto lavoro correggere nelle descrizioni DDT con Documento di Trasporto.
36836		**Movimentazione Distinta Base - Produzione Base** In Produzione Base, il criterio di valorizzazione per la riga di tipo Prodotto Finito viene proposto in base a quanto impostato nel campo Valorizzazione per i versamenti nei Parametri di Produzione sezione Valorizzazioni. Il campo però non è visibile in produzione base, ma solo in avanzata. Se non ci sono valori, prosegue seguendo la scaletta. Criterio indicato - Medio - Standard - Listino Fornitore
37464		**data di consuntivazione non dell'anno corrente** Se nella procedura di Consuntivazione Odp, nei parametri di procedura si imposta la data di consuntivazione non appartente all'anno corrente viene rilasciato il messaggio che non si riesce a chiudere.
37565		**costo consuntivo della riga di fabbisogno di BdP** Nel caso in cui nel BdP ci sono più righe di prelievo, il costo consuntivo totale nella riga di fabbisogno non è corretto.
Reporting Studio Run Time		
35602		**552 Message contains bare CR inviando mail da Ordini cliente** Viene segnalato che le mail inviate da Ordini Cliente tramite Mago4 vengono bloccate da alcuni domini (ci segnalano @libero.it e @alice.it) con errore 552 Message contains bare CR and is violating 822.bis section 2.3. Si presenta anche su Offerte Cliente, Offerte Fornitore, Ordini Fornitore sempre sugli stessi provider @libero.it @alice.it @virgilio.it - 550 5.6.11 SMTPSEND.BareLinefeedsAreIllegal; message contains bare linefeeds.
36889		**Esportazione txt del report UTF-8 BOM** Durante l'esportazione testuale di un report, nella finestra di esportazione viene indicato come standard UTF-8, mentre in realtà viene esportato con BOM (Byte Order Mark) ovvero con i primi 3 byte descrittivi. Questo rende impossibile l'importazione di un file in alcune procedure gestionali come l'importazione articoli nei documenti, poiché si aspettta un formato UTF-8 senza BOM

37451

		Generazione pdf con barcode da Magic Link - PdfExecuteReportRS La generazione del pdf contenente dei barcode mediante l'utilizzo del WebMethod - PdfExecuteReportRS a volte non genera il pdf.
37606		**Barcode ITF-14 in PDF ha il bordo sottile** Nell'esportazione in PDF di un barcode ITF-14, il bordo (non il bordo del campo, ma quello dello standard ITF) risulta molto più sottile rispetto a quello visibile a video.
Vendite		
37474	IT	**Intento gest Manuale: mancata assegnazione da fulmine ft acq/ven** Nel caso si gestisca la modalità manuale, in presenza di più dichiarazioni valide, il programma, al click del bottone fulmine, eseguito nei documenti di acquisto e vendite, non assegna più il protocollo della prima dichiarazione valida. In picking list, ddt e ordini continua a funzionare come previsto
36380		**Crash Documenti di trasporto - ricerca per articoli** Se nei Parametri Vendite per il parametro "Nella ricerca per articoli visualizza" viene selezionato "Solo i disponibili" o "Solo i disponibili nel deposito di scarico", si verificherà un crash di Mago se dai DDT si clicca sull'hotlink degli articoli. Il crash è preceduto da un messaggio di errore: Errore nella select nella tabllea MA_Items. Sintassi non corretta in prossimità della parola chiave 'as'
37091		**DDT senza movimento di magazzino** Importando un file articoli contenente codici a barre appartenenti ad articoli non gestiti a Variante, l'articolo viene riconosciuto e riportato correttamente sul documento ma erroneamente viene impostato il VariantSubId sulla riga, il campo codice articolo sulla riga risulta non editabile come nel caso di articoli gestiti a variante e, generando il Movimento di Magazzino questo non viene generato per gli articoli importati.
37380		**Bottone Ricerca articoli** La funzione "Ricerca articoli" presente nei documenti di vendita e ordini clienti, non funziona più.
37494	IT	**Errore al salvataggio per doc senza righe (cliente con Dich Int)** Se è attiva la Nuova Gestione di Intento e per il cliente è presente una Dichiarazione di Intento, al salvataggio di un documento stimato e definitvo, che non presenta righe nel Dettaglio, il programma restituisce l'errore "Taskbuilder.Net è accaduto un errore imprevisto"
Magazzino		
37091		**DDT senza movimento di magazzino** Importando un file articoli contenente codici a barre appartenenti ad articoli non gestiti a Variante, l'articolo viene riconosciuto e riportato correttamente sul documento ma erroneamente viene impostato il VariantSubId sulla riga, il campo codice articolo sulla riga risulta non editabile come nel caso di articoli gestiti a variante e, generando il Movimento di Magazzino questo non viene generato per gli articoli importati.
36475		**Codice parlante**

		Nella composizione guidata del codice parlante solo il menu a tendina della radice è in ordine alfabetico per codice, mentre le possibilità non lo sono.
37109		**Inventario Auto Mobile stesso articolo per diversi depositi** Può capitare che in caso di esecuzione del task Automatic Generation of Inventory Entries from New Inventory se devono essere elaborati più punti vendita e l'ultimo articolo (in ordine alfabetico) che è stato inventariato per quel deposito è anche il primo articolo (in ordine alfabetico) che è stato inventariato per il deposito successivo non venga riportato sul movimento relativo al secondo deposito l'articolo e sulla tabella MA_IAInventory risulti InvEntryID = 0 nonostante ci sia una differenza per tale articolo. In caso di articoli a varianti o lotti accade solo in caso di stessa variante/lotto.
37135		**Anagrafica Fornitori Articoli: UoMStandardPrice campo libero** Nella maschera MA_ItemSuppliers, il campo UoMStandardPrice consente attualmente l'inserimento manuale di testo da tastiera (si può digitare qualsiasi testo), mentre dovrebbe permettere esclusivamente la selezione da un elenco a tendina predefinito.
37282		**Descrizione XML doc Supplier by customer incompleta** La descrizione XML del documento Supplier by customer è incompleta
37304		**Aggiornamento errato quantità in trasferimento tra Punti Vendita** Durante la creazione di una Richiesta di Trasferimento da InStore, nella Navigazione Saldi Articolo nel riquadro 'Quantità in Trasferimento tra Punti Vendita', la quantità richiesta viene riportata nel campo "In Arrivo" per entrambi i Punti Vendita coinvolti. Tuttavia, per il Punto Vendita che ha ricevuto la richiesta, il valore corretto dovrebbe essere riportato nel campo "In Uscita", non in "In Arrivo".
37413	BG	**Errato valore in Media Ponderata** Nel caso in cui ci siano un movimento di carico e scarico all'ultimo giorno del mese, per lo stesso articolo valorizzato a Media Ponderata , la procedura di Registrazione Movimenti di Magazzino ed il Consolidamento non calcolano correttamente il costo di riga del movimento di scarico poichè applicano il valore del mese senza conteggiare i movimenti inseriti proprio all'ultimo giorno del mese.
37576		**Timeout salvataggio Inventario** Accedendo alla procedura Logistica | Movimenti di Magazzino | Procedura di Inventario, selezionando la modalità Nuovo Inventario | Rettifiche inventariali, dopo aver compilato il form iniziale e aver raggiunto la finestra Inserimento Dati, inserendo una nuova riga nella griglia e procedendo al salvataggio tramite il pulsante "Salva", la procedura entra in stato di caricamento prolungato. Al termine del caricamento viene restituito a schermo un errore di TimeOut, senza che le righe inserite vengano salvate nella griglia "Risultato" della finestra "Inserimento Dati". Di conseguenza, l'operazione di salvataggio delle rettifiche inventariali non viene completata correttamente.
Area Manufacturing		
36492		**Riferimenti PdP errati su O.C. post Gen. PdP con Accorpa articol**

		Ordine Cliente con 2 righe dello stesso PF. Usi la procedura Generazione Piani di Produzione richiamando tale O.C., con il flag "Accorpa per articolo" = true: per tale PF viene generata una sola riga sul PdP, correttamente senza alcun riferimento all'O.C. di partenza. Tornando sulle righe dell'O.C. (oppure in vista di riga delle stesse) erroneamente sulla prima riga il campo NR. PIANO è VUOTO e la Posizione è 0; sulla seconda riga, invece, è correttamente indicato il NR. PIANO e la Posizione è quella corretta. Accade anche su una sola riga con il flag Accorpa per articolo.
36895		**Scarico Ingredienti di Ricette Alimentari in documenti vendita** Parametri Ricette Alimentari: Scarico Ingredienti di Ricette Alimentari nei Documenti di Vendita abilitato. Su Ricetta Alimentare del PF: Scarico Ingredienti nei Documenti di Vendita abilitato. Riga ingrediente della Ricetta Alimentare PF è un SL, con flag E' FISSO = false: inserendo tale Ricetta PF in un Documento di vendita, nella scheda Ingredienti appare erroneamente il SL anzichè i suoi Ingredienti (come se fosse stato disattivato il flag Da Esplodere, sulla riga del SL nella Ricetta PF).
37026		**Riferimenti Commessa assenti su DDT For x Lav Est** Produzione Avanzata e moduli di PIANIFICAZIONE attivi (da Administration Console). OdP per un Prodotto Finito, con la Commessa compilata sulla testa e con diverse Operazioni Esterne. Eseguendo la procedura "Generazione DDT a Fornitore per Lavorazione Esterna" , per le righe aventi Tipo Articolo = SEMIFINITO, se nella tabella MA_ItemsManufacturingData esiste il record per l'articolo PF la Commessa compilata sull'OdP NON viene riportata sul DDT a Fornitore x Lavorazione Esterna.
37324		**Componenti Non Movimentabili in OdP** Distinta Base PF che contiene al suo interno degli articoli Distinta Fantasma; alcuni componenti di tale DiBa Fantasma sono NON Movimentabili. Crei un OdP per la DiBa PF: sui componenti della DiBA Fantasma il flag NON Movimentabile non sempre corrisponde a quanto indicato nella DiBa. E' presente su alcuni componenti che invece nella DiBa non ce l'hanno e manca su altri che ce l'hanno.
37420		**Cambio articolo con Lotto in Consuntivazione OdP** Produzione BASE e WMS Avanzato . Parametri di Produzione: "Genera Lotto al" = "Consuntivazione OdP" "Permetti il cambio del codice del prodotto finito nella Consuntivazione OdP" = true Autonumerazione disabilitata in "Parametri lotti e matricole" In Consuntivazione OdP (sia da Mago lato Server, che tramite Manufacturing Mobile) cambi il codice articolo PF: sia che abbia il codice del Lotto già popolato, sia che ne venga scelto/creato uno, eseguendo la procedura viene creato automaticamente un nuovo Lotto con numerazione progressiva totalmente diversa da quella scelta in precedenza.
37510		**Errore al Salvataggio del Buono di Prelievo**

		Se si imposta il flag CHIUSO = True sulla riga di fabbisogno di un Buono di Prelievo e si tenta di salvare il BdP, viene visualizzato il messaggio di errore bloccante: "OdP XYZ - La somma della quantità (X PC) sulle righe di prelievo non è uguale al totale prelevato (Y PC) sulla riga di fabbisogno".
37629		**Errore in consuntivazione OdP** In alcuni casi, se il Parametro di Produzione "...effettuare il reso materiale" = SI, in fase di Consuntivazione OdP con Chiusura Forzata della Fase XX, per terminare l'OdP per quantità inferiore a quella da produrre, appare il seguente messaggio di errore bloccante: Fase XX: Stato Terminata [Generato BdP - Fase registrata-Carica & scarica transazioni NON registrate] --> Elaborazione interrotta!
Barcode Manager		
36644		**Etichette barcode per DMS - etichette duplicate** Sul report Etichette barcode per DMS l'ultimo barcode generato su una pagina è uguale al primo barcode della pagina successiva.
TBF Gestione Documentale		
36644		**Etichette barcode per DMS - etichette duplicate** Sul report Etichette barcode per DMS l'ultimo barcode generato su una pagina è uguale al primo barcode della pagina successiva.
37515		**Estrazione "Tag Liberi" con la funzione GetDMSAttachmentInfo** La funzione GetDMSAttachmentInfo non ritorna le informazioni relative ai Tag liberi impostati sull'allegato. La funzione GetDMSAttachmentInfo non estrae volutamente i dati relativi ai tags e bookmarks. E' stata predisposta una nuova funzione Extensions.EasyAttachment.TbDMS.GetCompleteDMSAttachmentInfo che ritorna anche i tags.
Anagrafiche		
36804	IT	**Schede GDPR** Non funziona più l'apertura della scheda GDPR del soggetto per errore HTTP Status 405 - Method Not Allowed. Con la risoluzione dell'anomalia sono stati eliminati, in quanto non più necessari, i 4 parametri relativi alle schede: URL, Utente, Password e Azienda.
37278		**ValueChanged IBAN - Anag. Cliente via BO** Generando una Anagrafica Cliente con Business Object, gli automatismi collegati al campo IBAN non scattavano. Fatto manualmente invece funziona e compila automaticamente codice banca, c/c, cin e controllo.
MagoAPI Area Logistica		
36852		**MagoAPI: errore in apertura link allo swagger**

		Il link allo swagger visualizza un errore in apertura
37179		**API Import movimenti di magazzino con deposito di WMS** Se si importa tramite API un movimento di magazzino di tipo rettifica inventariale indicando un deposito gestito in WMS, la missione di magazzino non è correttamente collegata al movimento di magazzino tramite il riferimento incrociato. Questo rende quindi impossibile la cancellazione/modifica del documento.
37562		**Errore in importazione documenti con Mago API** Provando ad importare un documento del ciclo passivo tramite chiamata API, si visualizza un errore legato alla creazione o update del fornitore
37638		**Non compilazione del flag In Fe con api erpsales/importsalesdoc** Nonostante sia impostato a True il parametro Riporta righe Riferimento in FE (Preferenze | Comunicazioni Digitali | Parametri Comunicazioni Digitali | Scheda FE Attiva | Sezione Note/ Descrittive/Riferimenti), utilizzando l'api api/erpsales/importsaledoc, tale informazione non viene compilata su Mago.
37643		**MagoApi: campo MA_SaleDocDetail.DiscountAmount in ImportSaleDoc** Con la chiamata api/erpsales/importsaledoc, il campo MA_SaleDocDetail.DiscountAmount non è importato in Mago.
37665		**MagoApi: MA_SaleDoc.TotalsIsAuto false in erpsales/importsaledoc** Se si importa un documento di vendita con la chiamata api/erpsales/importsaledoc e si imposta nel payload il campo MA_SaleDoc.TotalsIsAuto a false, nella sezione Libro Giornale della registrazione contabile del documento non vi sono mai importi di tipo imposta.
Gestione partite		
37493	CH	**Manutenzione distinte mandati** In localizzazione svizzera nella procedura Manutenzione distinte mandati non è presente la colonna Seleziona In localizzazione svizzera non è possibile cancellare il singolo mandato dalla distinta, occorre cancellare l'intera distinta.
37068	IT	**Tesoreria Errore di importo su rata esportata** Può capitare che in esportazione una rata venga esportata con un importo sbagliato risultato di una "somma" con un altro documento di cui vengono esportati i riferimenti (numero documento).
37142		**Scadenzario clienti per Data Scadenza** Il Report, Scadenzario clienti per Data Scadenza, sbaglia a calcolare il campo dell' "Esposizione non cambiaria", se vi è una partita generata da nota di credito e chiusa parzialmente.
37685		**Riconciliazione Bancaria: Movim. riconciliati risultano da fare**

		Nella procedura di Riconciliazione Bancaria, dopo aver riconciliato movimento bancari generando la relativa primanota, se ci si posiziona sulla prima riga della griglia dei movimenti bancari e si modifica il tipo o il codice del cliente/fornitore o il modello contabile, accade che i movimenti riconciliati nella sessione di lavoro perdono il collegamento con la primanota generata (anche se la riga appare con la corretta icona di riconciliato). Questo comporta che la prossima volta che si estrarranno i movimenti da riconciliare, questi riappariranno come ancora da fare, anche se la primanota risulta presente in Contabilità.
37694	IT	**Connettore ZPAY: Movimenti bancari doppi** Dalla Riconciliazione Bancaria, cliccando sull'apposito pulsante che chiama il servizio ZPAY, vengono scaricati i movimenti bancari e salvati nelle tabelle di Mago. Se si ri-estraggono i movimenti dello stesso periodo, ZPAY li re-invia a Mago, però Mago non li re-importa perchè sono già presenti. Però se si preme più volte sul pulsante, ad es. 2 volte velocemente, ZPAY invia 2 volte i dati e Mago potrebbe salvare lo stesso movimento 2 volte. Ora, dopo il primo click sul bottone, finchè l'importazione dei movimenti non è terminata, qualsiasi ulteriore click sarà ignorato.
37697	IT	**Connettore ZPAY: movimenti bancari non trovati** Può accadere che alcuni movimenti bancari non vengano scaricati da ZPAY verso Mago. I movimenti vengono rilasciati da ZPAY a pacchetti di 100 alla volta. Dopo i primi 100 Mago ne richiede altri 100 e prosegue finchè sono presenti movimenti relativi al periodo richiesto. Il problema si presenta se il numero di movimenti da scaricare è maggiore di 100 (es. 115) e se i primi 100 sono già tutti presenti in Mago; in questo caso Mago non richiede ulteriori movimenti, ritenendo che siano terminati, mentre i 15 nuovi movimenti si trovano nel secondo pacchetto di dati.
Area Commerciale / Logistica		
37453		**Bolla di Carico C# non compila vettore e spese di spedizione** Se si imposta un vettore sul fornitore e si genera una bolla di carico in C# (ad esempio da InStore app) il campo primo vettore della bolla di carico (MA_PurchaseDocShipping.Carrier1) non viene compilato. Di conseguenza se il vettore ha delle condizione spese impostate queste non vengono applicate al documento, i campi relativi alle spese di spedizione della bolla (MA_PurchaseDocSummary ShippingCharges StatisticalCharges ShippingChargesTaxCode) non risultano compilati.
37109		**Inventario Auto Mobile stesso articolo per diversi depositi** Può capitare che in caso di esecuzione del task Automatic Generation of Inventory Entries from New Inventory se devono essere elaborati più punti vendita e l'ultimo articolo (in ordine alfabetico) che è stato inventariato per quel deposito è anche il primo articolo (in ordine alfabetico) che è stato inventariato per il deposito successivo non venga riportato sul movimento relativo al secondo deposito l'articolo e sulla tabella MA_IAInventory risulti InvEntryID = 0 nonostante ci sia una differenza per tale articolo. In caso di articoli a varianti o lotti accade solo in caso di stessa variante/lotto.
37135		**Anagrafica Fornitori Articoli: UoMStandardPrice campo libero** Nella maschera MA_ItemSuppliers, il campo UoMStandardPrice consente attualmente l'inserimento manuale di testo da tastiera (si può digitare qualsiasi testo), mentre dovrebbe permettere esclusivamente la selezione da un elenco a tendina predefinito.
37562		**Errore in importazione documenti con Mago API**

		Provando ad importare un documento del ciclo passivo tramite chiamata API, si visualizza un errore legato alla creazione o update del fornitore
37084		**Hotlink Lotti non carica i dati** L'Hotlink Lotti (Lots.xml) non carica correttamente i dati, ma rimane sempre visibile l'icona di caricamento (vedi allegato).
37116		**flag Articolo StocknMove in anagrafica articolo** Creando un nuovo articolo, il flag StocknMove in anagrafica articolo viene attivato sempre, anche se nei Parametri StocknMove il flag Imposta Articolo StocknMove è disattivo.
37136		**Malfunzionamento campo collegato ad hotlink Lotti** Nei documenti di vendita il campo “data di scadenza lotto”, aggiunto tramite hotlink come personalizzazione, non si aggiorna correttamente: la data non compare in modo coerente su DDT e fatture, risultando visibile solo in alcune condizioni manuali di reinserimento del lotto.
37211		**Errore trasferimento tra depositi: lotto con disponibilità zero** Trasferimento tra depositi – Articolo a lotti - Parametro “Controllo Disponibilità” = TRUE. Se si tenta di effettuare un trasferimento tra depositi tramite il pulsante presente all’interno della Item Info, e il lotto selezionato ha quantità pari a zero nel deposito di partenza, dopo aver confermato con “Sì” nel popup di avviso, l’articolo non viene visualizzato nella lista degli articoli. Risultato atteso: l’articolo dovrebbe essere visualizzato nella lista degli articoli, anche se la quantità disponibile è pari a zero.
37227		**Trasferimento tra depositi no wms con StocknMove e WMS attivo** Quando il modulo WMS è attivo ma i parametri WMS non sono stati compilati, la generazione di un trasferimento tra depositi non WMS da Stock’n Move produce sempre un errore che blocca la creazione del movimento.
37277		**Mago4 con SNM senza SM: fallisce creazione mov. magazzino da BdC** Con Mago4 se Store Management non è attivo e non è installato, la generazione del movimento di magazzino collegato alla bolla di carico proveniente da Stock’n Move fallisce. L’errore riguarda la tabella MA_RMItems non trovata. Tale tabella risulta assente nell’installazione, poiché è tipica del modulo Retail (Store Management).
37306		**Prelievo varianti di produzione in WMS** Durante la fase di creazione delle Missioni di Magazzino da Pre-shipping, il sistema ricerca la bin di prelievo considerando solo l’articolo, ignorando la variante vuota. Tuttavia, nella fase successiva di conferma, vengono considerate sia l’articolo che la variante, generando una possibile incongruenza che porta a errore.
37318		**Importazione cliente con sede di default** Quando viene importato da esterno un cliente e questo è riconciliato con uno già presente in Mago che ha una sede di default, l'importazione fallisce.
37328		**Testo del messaggio di controllo causali riporta {0}** Nel testo del messaggio di controllo sulla presenza di causali di magazzino all'entrata della

		funzionalità Movimenti di Magazzino di InStore e Stock'n Move viene riportata la dicitura {0} al posto del nome dell'applicazione. Messaggio: "Non ci sono Causali di Magazzino da utilizzare su {0}. Inserirle in Mago.".
37336	BG	**Errore generazione Bill Of Lading da Stock'n Move verso Mago BG** In localizzazione Bulgaria, la creazione di una Bill of Lading su Stock'n Move non genera il documento su Mago. In MSH, nel connettore ERPStocknMoveApp Mobile Mago, compare l'errore "Wrong Parameters".
37347		**Filtro fornitore nel riordino varia proposizione fornitore** Se nella procedura di riordino viene filtrato un fornitore nella pagina "Selezione Fornitori" nel relativo filtro se un articolo ha un fornitore specificato per il punto vendita su cui si effettua il riordino diverso dal fornitore impostato nel filtro ma ha come fornitore preferenziale il fornitore filtrato l'articolo viene comunque estratto e impostato il fornitore filtrato. Se si esegue la procedura con le stesse impostazioni ma lasciando il filtro vuoto per l'articolo viene correttamente proposto il fornitore specificato per il punto vendita.
37368		**Errore attivazione StocknMove con seriale M4 Pro** Utilizzando Mago4 Professional l'attivazione StocknMove con seriale si ottiene l'errore seriale non riconosciuto.
37377		**Errore BoL Bulgaria senza record in MA_LIFOFIFOParameters** In localizzazione Bulgaria, generando una bill of Lading da Stock'n Move, se la tabella MA_LIFOFIFOParameters non contiene neanche un record, MSH restituisce errore "Exception: 'Error searching for Mago LIFO FIFO Parameters. companyID = 0'". Si verifica anche nel caso in cui il modulo Lifo Fifo a scatti continui è disattivo.
37438		**Errori nel testo del messaggio di login associazione worker SnM** Nel caso in cui un utente risulti associato a più di una company su Mago e si tenti di accedere a StocknMove si ottiene l'errore Exception message: The WorkerID: '1' Username: 'sa' is associeted to more then one Company Il messaggio dovrebbe essere: The WorkerID: '1' Username: 'sa' is associated with more than one Company. In modo analogo anche nella sezione operation è necessario correggere la frase "Check Company associeted to Worker Response" in "Check Company associated to Worker Response".
37462		**Ricevimento Merci Ordine a Fornitore Layout errato** Su InStore e Stock&Move, nella funzionalità Ricevimento Merci da Ordine a Fornitore, premendo Nuovo Ricevimento e compilando il form iniziale, una volta entrati nella lista vuota e selezionando il bottone Carica Ordine, il layout della lista degli ordini presenti risulta non corretto. Le righe vengono centrate nella pagina invece di essere visualizzate correttamente a partire dalla parte superiore della schermata.
37500		**Log di errore Unhandled Exception: Stream Closed** In alcuni casi, ad esempio quando viene richiamato un articolo con immagine e successivamente aperto un ulteriore form (matrice varianti), viene rilasciato un log di errore

		nella app del tipo "Unhandled Exception: Stream Closed".
37585		**Honeywell: scansione barcode Fornitore non funzionante** Con terminale Honeywell non funziona l'inserimento tramite scansione barcode del codice Fornitore nella funzionalità Ricevimento Merci.
37605		**Scadenza del lotto non compilata con articoli di acquisizione** La data di scadenza di un lotto associato ad un Articolo di Acquisizione non viene compilata nel lotto associato all'Articolo contenuto.
37645		**Task CreateDBOnBoard esecuzione senza creazione DBOnBoard** Il task CreateDBOnBoard risulta eseguito ma non genera il DBOnBoard quando MSH viene riavviato ed esiste già un DBOnBoard con la stessa struttura dati (quindi quando NON c'è stato un aggiornamento di versione).
Varianti		
37091		**DDT senza movimento di magazzino** Importando un file articoli contenente codici a barre appartenenti ad articoli non gestiti a Variante, l'articolo viene riconosciuto e riportato correttamente sul documento ma erroneamente viene impostato il VariantSubId sulla riga, il campo codice articolo sulla riga risulta non editabile come nel caso di articoli gestiti a variante e, generando il Movimento di Magazzino questo non viene generato per gli articoli importati.
MRP		
37097		**La posizione dell'ordine cliente nell'Odp Proposto** Se un semilavorato è gestito con la politica MRP a Commessa e nella procedura di MRP è stato impostato di effettuare 'Ulteriori nettifiche a commessa' con gli ordini di produzione e gli odp esistenti hanno il riferimento all'ordine cliente, l'odp proposto generato a fronte di fabbisogno derivante dall'odp esistente non riporta la posizione dell'ordine cliente.
37121		**MRP va in crash** In alcuni casi, l'analisi MRP va in crash, perchè vengono create dalla procedura le ricorsività tra le distinte che non esistono.
37412		**Conferma OdP proposti - Make or Buy** Se non selezioni la riga di un articolo impostato su BUY, nella griglia Risultato, la procedura genererà comunque l'ordine a fornitore
37538		**Quantitativi anomali su RdA proposte da MRP** Quantitativi anomali su Richieste di Acquisto proposte generate da MRP.
Gestione Punto vendita		
37453		**Bolla di Carico C# non compila vettore e spese di spedizione** Se si imposta un vettore sul fornitore e si genera una bolla di carico in C# (ad esempio da InStore app) il campo primo vettore della bolla di carico (MA_PurchaseDocShipping.Carrier1) non viene compilato.

		Di conseguenza se il vettore ha delle condizione spese impostate queste non vengono applicate al documento, i campi relativi alle spese di spedizione della bolla (MA_PurchaseDocSummary ShippingCharges StatisticalCharges ShippingChargesTaxCode) non risultano compilati.
37240		**Ricercatore in Ricevimento Merci per Trasferimento tra Punti Ven** Nel 'Ricevimento Merci per Trasferimento tra Punti Vendita', caricando tramite l'apposito bottone un 'Documento di Trasferimento tra Punti Vendita di Uscita', impostando un 'Documento Nr.' nella finestra 'Richiesta Filtro per ricercatore Documento di Trasferimento tra Punti Vendita', passando quindi alla finestra 'Ricercatore Documento Trasferimento tra Punti Vendita' vengono mostrati tutti i documenti evadibili senza filtrare per il numero impostato nella schermata precedente. Inoltre, nel radar richiamabile dalla finestra 'Richiesta Filtro per ricercatore Documento di Trasferimento tra Punti Vendita', non vengono filtrati i documenti in base al valore del campo 'Da Punto Vendita' presente nel documento.
37109		**Inventario Auto Mobile stesso articolo per diversi depositi** Può capitare che in caso di esecuzione del task Automatic Generation of Inventory Entries from New Inventory se devono essere elaborati più punti vendita e l'ultimo articolo (in ordine alfabetico) che è stato inventariato per quel deposito è anche il primo articolo (in ordine alfabetico) che è stato inventariato per il deposito successivo non venga riportato sul movimento relativo al secondo deposito l'articolo e sulla tabella MA_IAInventory risulti InvEntryID = 0 nonostante ci sia una differenza per tale articolo. In caso di articoli a varianti o lotti accade solo in caso di stessa variante/lotto.
37304		**Aggiornamento errato quantità in trasferimento tra Punti Vendita** Durante la creazione di una Richiesta di Trasferimento da InStore, nella Navigazione Saldi Articolo nel riquadro 'Quantità in Trasferimento tra Punti Vendita', la quantità richiesta viene riportata nel campo “In Arrivo” per entrambi i Punti Vendita coinvolti. Tuttavia, per il Punto Vendita che ha ricevuto la richiesta, il valore corretto dovrebbe essere riportato nel campo “In Uscita”, non in “In Arrivo”.
37328		**Testo del messaggio di controllo causali riporta {0}** Nel testo del messaggio di controllo sulla presenza di causali di magazzino all'entrata della funzionalità Movimenti di Magazzino di InStore e Stock'n Move viene riportata la dicitura {0} al posto del nome dell'applicazione. Messaggio: "Non ci sono Causali di Magazzino da utilizzare su {0}. Inserirle in Mago.".
37347		**Filtro fornitore nel riordino varia proposizione fornitore** Se nella procedura di riordino viene filtrato un fornitore nella pagina "Selezione Fornitori" nel relativo filtro se un articolo ha un fornitore specificato per il punto vendita su cui si effettua il riordino diverso dal fornitore impostato nel filtro ma ha come fornitore preferenziale il fornitore filtrato l'articolo viene comunque estratto e impostato il fornitore filtrato. Se si esegue la procedura con le stesse impostazioni ma lasciando il filtro vuoto per l'articolo viene correttamente proposto il fornitore specificato per il punto vendita.
37462		**Ricevimento Merci Ordine a Fornitore Layout errato** Su InStore e Stock&Move, nella funzionalità Ricevimento Merci da Ordine a Fornitore, premendo Nuovo Ricevimento e compilando il form iniziale, una volta entrati nella lista vuota e selezionando il bottone Carica Ordine, il layout della lista degli ordini presenti risulta non corretto.

		Le righe vengono centrate nella pagina invece di essere visualizzate correttamente a partire dalla parte superiore della schermata.
37605		**Scadenza del lotto non compilata con articoli di acquisizione** La data di scadenza di un lotto associato ad un Articolo di Acquisizione non viene compilata nel lotto associato all'Articolo contenuto.
37645		**Task CreateDBOnBoard esecuzione senza creazione DBOnBoard** Il task CreateDBOnBoard risulta eseguito ma non genera il DBOnBoard quando MSH viene riavviato ed esiste già un DBOnBoard con la stessa struttura dati (quindi quando NON c'è stato un aggiornamento di versione).
37152		**Import RF Non Incassata con Open POS e Reg. Doc. Riepilogativo** Importando una Ricevuta Fiscale Non Incassata con Open POS il campo "Registro Documento Riepilogativo", utilizzato per il riepilogo del documento in Ricevuta Fiscale o Fattura, non viene valorizzato.
37155		**Causale di Magazzino Doppia** Nei Parametri Retail, i campi che consentono l'inserimento di una causale di magazzino mostrano il codice inserito duplicato. Il comportamento si verifica nonostante l'utente selezioni una sola causale: il sistema la mostra a schermo due volte, ma legge e utilizza correttamente quella effettiva ai fini del parametro di riferimento. E' pertanto necessario rimuovere questa ripetizione, visualizzando la causale selezionata una sola volta.
37197		**InStore - Errore generazione Documento OUT con varianti e lotti** Su InStore, accedendo alla funzionalità di Invio Merci, l'inserimento di un articolo gestito a Lotti e Varianti e il successivo invio dei dati al server non comportano il corretto salvataggio delle informazioni nel Database. In particolare, i dati relativi all'articolo non vengono riportati correttamente nella tabella MA_SaleDocDetailVar. Se il documento contiene solo tale articolo di conseguenza, non trovando i dati, il movimento di magazzino collegato al documento non viene generato e si ottiene su MSH l'errore SMIssueStoreTransferDoc failed on Company 'AA'. (INPUT <103><1>) Error! The document id 103 has not been posted in Inventory. ERROR
37210		**Controllo sequenzialità documenti di trasferimento tra PV** Nel caso in cui non sia attivo il Connettore TcPos, il controllo sequenzialità nei documenti di trasferimento tra punti vendita segnala la mancanza di un documento con il numero precedente a quello che si sta inserendo anche quando questo non è vero.
37235		**Movimenti di Magazzino Errati su Deposito di Trasferimento** Su Mago, creando un Documento OUT con Punto Vendita "A" avente Deposito di Trasferimento, qualora si inseriscano articoli di natura differente (ad esempio un articolo a Lotti e un articolo a

		Lotti e Varianti), i Movimenti di Magazzino generati per il secondo articolo non risultano corretti. Nello specifico, nel Movimento di Carico sul Deposito di Trasferimento viene riportata una causale di magazzino errata (scarico) e il Lotto risulta assente. Qualora si decida di travasare il Documento OUT in un Documento IN, per l'articolo gestito a Lotti e Varianti, nel Movimento di Carico dal Deposito di Trasferimento al Deposito del Punto Vendita il Lotto risulterà nuovamente assente.
37236		**Movimenti di Magazzino non rimossi su Deposito di Trasferimento** Su Mago, eliminando un Documento OUT e il relativo Documento IN collegato, i Movimenti di Magazzino generati sui Depositi di Trasferimento non vengono rimossi correttamente. In particolare, dopo la cancellazione dei documenti, i Movimenti di Magazzino associati ai Depositi di Trasferimento rimangono presenti su Mago, nonostante non vi siano più documenti collegati.
37325		**Aggiornamento Entità e Data Ultimo Aggiornamento** Con il Connettore TCPOS attivo, eseguendo la procedura di servizio Aggiornamento Entità non sempre viene correttamente letta la Data Ultimo Aggiornamento.
37351		**Errore in importazione scontrini di reso da Tilby** L'importazione di scontrini di reso da Tilby fallisce con la seguente eccezione: "value too long for type character varying(20)".
37360		**Mancata compilazione della Causale di Magazzino di default** Durante la creazione di un movimento di magazzino su InstoreApp e StocknMove non viene compilata automaticamente la Causale di magazzino di default.
37386		**Connettore OmniPOS e task PostingToAccount** In MSH, quando il provider OmniPOS è attivo, il task MagoInvoice – PostingToAccount non è visibile, mentre dovrebbe essere disponibile in questa configurazione.
37388		**Connettore OmniPOS - Procedura Registrazione Magazzino Scontrini** Con il Connettore OmniPOS attivo, la procedura Registrazione Magazzino Scontrini non funziona. Lanciandola si ottiene l'errore Batches Retail TCPOS Provider non in esecuzione.
37393		**Fatture importate da POS con articoli soggetti a CONAI** Se è attivo il modulo Conai e si importa da POS una fattura (o nota di credito) contenente articoli soggetti a Conai, sulla fattura (o nota di credito) non è generata la registrazione contabile.
37439		**OmniPOS: Listino nei Parametri POS con CGM attiva** Se è attiva la CGM e nei Parametri POS si imposta per l'azienda Headquarters (TbCompanyId 0) un listino e per un'altra azienda un listino diverso, quando si crea un articolo con prezzi per entrambi i listini e si invia a OmniPOS, l'articolo è inviato su tutti i punti vendita con il prezzo di listino relativo dell'azienda Headquarters.

37506		**TCPOS: Registrazione contabile scontrini con carta prepagata** Nella registrazione contabile degli scontrini pagati con carta prepagata, il conto del Cliente sul Libro Giornale è erroneamente al netto dell'iva. Inoltre, se su Mago sono impostati dei conti di arrotondamento nel Punto Vendita o nei Parametri POS, nella registrazione contabile dello scontrino è erroneamente presente una riga di arrotondamenti passivi per l'importo dell'iva e la riga relativa al ricavo è erroneamente al lordo dell'iva.
37519		**OpenPOS: Campo "MA_SMSaleDoc.IsPaidWithVoucher"** Il campo "MA_SMSaleDocDetail.IsPaidWithVoucher" della chiamata api/openPOS/importsaledoc è importato in Mago solo se è valorizzato anche il campo "MA_SMSaleDocDetail.UoMSize".
37548		**Generazione mov. magazzino da bolla fallisce su c# da Instore** In C# fallisce la generazione del movimento di magazzino di una bolla di carico emessa da Instore nel caso in cui la Data Bolla di Carico appartiene all'anno precedente a quello della data registrazione.
37588		**Importazione documenti da Tilby e tabella MA_SaleDocSummary** Importando documenti di vendita da Tilby, i campi TotalAmountDocCurr, TaxableAmountDocCurr e TaxAmountDocCurr della tabella MA_SaleDocSummary non sono valorizzati e restano erroneamente a 0.
37593		**Errore bloccante in creazione Ordine a Fornitore su InstoreApp** La creazione di un Ordine Fornitore da Instore App fallisce, e viene restituito il seguente messaggio di errore: Si è verificato un errore inaspettato aprendo il form "OrderToSupplierListForm Object reference not set to an instance of an object | Device Online
37597		**Generazione movimenti di magazzino con deposito wms da Tilby** In c# non vengono correttamente generati i movimenti di magazzino e le conseguenti missioni di magazzino da Tilby quando le vendite partono da un deposito di wms. Viene rilasciato un errore "CreateTO by WMSInventory failed."su msh. In c++ funziona correttamente
37603		**Errore in invio doc di vendita tramite api/openPOS/importsaledoc** Inviando un documento di vendita tramite la chiamata api/openPOS/importsaledoc, se è popolato il nodo "MA_SMSaleDocPymtSched", l'import va in errore.
37699		**InStore – Cambio fornitore non eseguito su liste numerose** Su InStore è stato riscontrato un comportamento anomalo nella funzionalità di Ordine a Fornitore sul cambio fornitore applicato massivamente a tutte le righe di una Lista di Riordino con un numero elevato di articoli. In presenza di liste particolarmente numerose, l'operazione di cambio fornitore su tutte le righe non viene completata correttamente: le tempistiche risultano sensibilmente aumentate e l'applicazione può chiudersi oppure l'aggiornamento del fornitore non viene applicato in modo coerente su tutte le righe della lista.

		Le altre operazioni sulla lista (caricamento articoli, scorrimento e cancellazione righe) risultano invece regolarmente funzionanti anche con volumi elevati.
Integrazione con Infinity CRM		
37144		**Errori lato MSH a fronte di fornutori disattivati.** In caso in cui ci siano fornitori disattivi, su MSH ed infinity compaiono messaggi di errore.
37193		**Erronea presenza del modulo IMS Custom Flows.** Sull'administration console di Mago è erroneamente presente il modulo IMS Custom Flows.
Open MES		
37219		**API Cancellazione Odp Proposti** Quando gli odp proposti e pianificati vengono cancellati tramite l'API di Cancellazione Odp Propositi, le azioni relativi alla creazione di tali Odp non vengono cancellate insieme ai documenti.
37365		**API senza utente associato** Nel caso in cui le chiamate API vengano fatte con la login per cui non sia stato associato alcun worker lato Mago, dopo la prima chiamata non è possibile proseguire.
37465		**Tag Released e Processing con API MO** I tag Released e Processing non funzionano nell'API MO: è come se fossero sempre a True. Funzionano invece i tag Created e Confirmed.
Intracom		
37229	BG	**Conversione euro: intrastat** Intrastat: dopo la conversione, il titolo delle colonne degli importi diventa Totale in EUR, anche se si sta visualizzando un movimento precedente l'euro day. Il titolo dovrebbe essere Totale in BGN se si sta visualizzando un periodo precedente la data di conversione.
Integrazione Mago con eCommerce		
37237		**Magento: mancata associazione item e Shop fisico Click&Collect** Dato Mago integrato con Magento, senza alcun modulo POS attivo. Trasmettendo punti vendita on-site con funzionalità Click&Collect, gli articoli movimentati nei rispettivi depositi non vengono aggiornati in quanto, senza un modulo POS attivo, risulta mancante l'associazione tra l'articolo e lo Shop fisico.
37279		**eCommerce: mancata compilazione campi anagrafica cliente** Importando un cliente dall'eCommerce in modalità C#, accedendo alla rispettiva anagrafica, tab "Altre Sedi Riferimenti", i campi "Sede invio documenti", "Sede spedizione merce" e "Sede intestazione pagamenti" non vengono popolati.

37280		**eCommerce: DDT per ordine disabilitato** Importando un cliente dall'eCommerce in modalità C#, accedendo alla rispettiva anagrafica, tab "Vendite", il flag "Un DDT per Ordine" risulta disabilitato.
37301		**Shopware: errore in fase di travaso ordine in Fattura** In modalità C#, dato un ordine di Shopware, travasando il rispettivo DDT in una fattura e salvando, su MSH ritrovo il seguente messaggio di errore: (in allegato il testo completo "ErrorMSH_01") [EXCEPTION.MESSAGE] Value cannot be null. (Parameter 'number') Effettuando il retry dell'errore, compare il seguente messaggio: (in allegato il testo completo "ErrorMSH_02") [EXCEPTION.MESSAGE] Bad Request. Illegal transition "complete" from state "019a4a5519c5721e91000a1cef04881b". Possible transitions are: cancel, process
37302		**Shopify: errore in fase di avanzamento ordine di Shopware** Dato Mago integrato con Shopify e Shopware, facendo avanzare un ordine di Shopware in un DDT e salvando, sul connettore di Shopify compare il seguente messaggio di errore: (in allegato il testo completo, "ErrorMSH") [EXCEPTION.MESSAGE] Object reference not set to an instance of an object.
37308		**eCommerce: Errore import ordini con dati disallineati.** In presenza di dati disallineati tra l'eCommerce e Mago all'interno dell'interfacecodes, l'errore d'importazione deve avvenire non sul task ma sul connettore.
37445		**eCommerce: mancata abilitazione Default Branch** In modalità C#, avviando l'integrazione con un sito eCommerce, in fase di importazione di un cliente, il campo Default Branch non viene posto a "true".
37480		**eCommerce: errore visualizzazione campo calcolato indirizzi** Dato un ordine eCommerce con indirizzo di Fatturazione diverso da quello di Spedizione. Accedendo alla scheda Ordini Cliente, spostandomi sugli Ordini precedenti, lo stesso indirizzo di Fatturazione dell'ultimo ordine importato lo ritrovo "sovrascritto" anche negli ordini precedenti, tab Dati Amministrativi, campi Destinatario Documenti e Intestatario Pagamenti.
37532		**Shopify: Ripristino nome Function in ESP_LastModifiedFunction** Il valore del campo Function della tabella ESP_LastModifiedFunction, relativamente al sito eCommerce Shopify, è stato erroneamente modificato in fase di passaggio alla versione 5.2 di Mago. Si chiede di reimpostare il valore originario "Shopify.Order".
37533		**Shopify: Mancato controllo ordini già importati tramite Task** Il Task di Importazione Ordini Clienti di Shopify pubblica erroneamente degli eventi relativi a ordini già importati in Mago. Questo può provocare errori poco chiari su MSH, quali ad esempio: "Can't find object on DB for ESPEvent.."
37534		**Shopify: mancata trasmissione immagini articolo**

		Dato un articolo munito di immagini, trasmesso sul sito. In Mago, entrando in modifica sulla rispettiva anagrafica, eliminando la Categoria di Retail e salvando, l'articolo viene correttamente rimosso dal sito. Rientrando in modifica sullo stesso, reinserendo una Categoria di Retail e salvando, l'articolo ricompare sul sito ma senza le rispettive immagini.
37550		**Shopify: sovrascrittura metafields** Dato un articolo trasmesso da Mago, munito di metafileds personalizzati, impostati direttamente sull'admin di Shopify. In fase di aggiornamento dell'articolo, i rispettivi metafields di tipo "Custom" vengono erroneamente sovrascritti.
37604		**Shopify: tentativo di re-importazione ordini** Nonostante il campo LastModified risulti correttamente valorizzato con il valore "Shopify.Order", tale informazione viene ignorata dal task, che tende quindi a tentare la re-importazione di tutti gli ordini.
37681		**Shopify: errore in fase di upload dell'immagine articolo** In fase di trasmissione di un articolo munito di immagini, può succedere che MSH riporti il seguente messaggio di errore: [EXCEPTION.MESSAGE] File upload failed: Metadata part is too large.
Configuratore		
37313		**Configuratore con DiBa a più livelli** Configurando una Distinta Base a più livelli, può capitare che, rispondendo ad alcune domande, altre domande di livelli diversi siano erroneamente eliminate.
Ambiente Sviluppo Framework		
37327		**Traduzione numeri in lettere per lingua es-ES** La traduzione in spagnolo dei numeri in lettere non è corretta. Ad esempio la traduzione di 105 è "cientocinco", mentre in Mago è "ciencinco", oppure 153.00 è tradotta in Mago "ciencincuentatres" invece che "ciento cincuenta y tres".
Ambiente Sviluppo Task Builder		
37327		**Traduzione numeri in lettere per lingua es-ES** La traduzione in spagnolo dei numeri in lettere non è corretta. Ad esempio la traduzione di 105 è "cientocinco", mentre in Mago è "ciencinco", oppure 153.00 è tradotta in Mago "ciencincuentatres" invece che "ciento cincuenta y tres".
MAGOAPI Area Financials		
37354		**API ImportReceveidDocJE valori ritorno** Nei valori di ritorno dell'API ImportReceveidDocJE manca il numero protocollo.
37357		**API: importazione documenti contabili previsionali** L'importazione di un documento contabile emesso o ricevuto di natura previsionale che ha date di inizio e fine godimento nell'esercizio precedente, genera il movimento di assestamento con natura definitiva.

		Se si importano movimenti contabili previsionali, il meccanismo previsto dalla miglioria 11318 non si deve applicare, quindi il conto di costo/ricavo non deve essere sostituto e non deve essere generato il movimento di assestamento.
37358		**API: importazione documenti contabili con dati Intrastat** Nelle tabelle delle righe dei movimenti intrastat di documenti contabili emessi e ricevuti importati via API, i campi BalanceMonth e BalanceYear sono riferiti alla data di sistema di quando è avvenuta l'importazione, invece che alla AccrualDate della tabella MA_Intra, specificata nel payload.
37366		**ImportPureJE: numero documento** Se nei Parametri Contabilità è attiva l'autonumerazione per il numero documento nei movimenti contabili puri, l'importazione di prime note pure tramite API non considera il numero documento indicato nel payload, ma lo sostituisce con il numeratore automatico.
37397		**MagoAPI: import corrispettivi** Se si usa la API ImportIssuedDocJE per importare delle prime note di corrispettivi, ma nel payload il campo CustSupp manca o è vuoto, l'importazione va in errore.
37399		**MagoAPI: import corrispettivi - nr doc** Se si usa la API ImportIssuedDocJE per importare delle prime note di corrispettivi, ma nel payload il campo DocNo manca, l'importazione inserisce il movimento contabile applicando l'autonumerazione, ma non aggiorna il numeratore del registro.
37405		**MagoAPI - ERPAccounting controllo attivazione** Le API del provider ERPAccounting sono disponibili anche se il modulo MagoAPI non è stato attivato
37418	IT	**MagoAPI: GetCustomerBalance e ritenuta d'acconto** La API GetCustomerBalance restituisce un saldo sbagliato se è attiva la gestione delle ritenute d'acconto e la partita è soggetta a ritenuta. L'errore consiste nel sottrarre l'importo della ritenuta anche se la partita è già al netto della ritenuta
37422	-IT; -PA	**MagoAPI: GetCustomerBalance senza il modulo Ritenuta d'acconto** Nelle localizzazioni estere che non hanno la gestione della ritenuta d'acconto nei documenti di vendita, la API GetCustomerBalance non funziona, non restituisce nulla.
37455	IT	**API GetCustomerBalance e partite al lordo RA** La API GetCustomerBalance restituisce un saldo sbagliato se ci sono partite al lordo RA che sono saldate, in quanto non conteggia la riga di chiusura di tipo ritenuta.
MSH - Mago Service Hub		
37438		**Errori nel testo del messaggio di login associazione worker SnM** Nel caso in cui un utente risulti associato a più di una company su Mago e si tenti di accedere a StocknMove si ottiene l'errore Exception message: The WorkerID: '1' Username: 'sa' is associeted to more then one Company

		Il messaggio dovrebbe essere: The WorkerID: '1' Username: 'sa' is associated with more than one Company. In modo analogo anche nella sezione operation è necessario correggere la frase "Check Company associeted to Worker Response" in "Check Company associated to Worker Response".
37624		**Aumento della memoria MSH con molti record in esplog** In presenza di un numero molto elevato di record nella explog, causato da malfunzionamenti di alcuni task, può verificarsi un aumento dell'occupazione di memoria da parte del processo MSH.
EasyStudio		
37444		**Custom doc Storages** Personalizzando il documento Storages, anche senza apportare modifiche, al salvataggio viene comunicato un errore di build e non è possibile portare a termine le operazioni.
Provisioning System		
37574		**Messaggio di errore di attivazione generitco 1040** Anche in caso di seriali disdettati o inesistenti (diversi dal seriale server) la Console di Mago fornisce errore generico anzichè quello specifico 110 o 210 che riporta elenco dei seriali disdettati
LoginManager, login, CAL, Serial		
37574		**Messaggio di errore di attivazione generitco 1040** Anche in caso di seriali disdettati o inesistenti (diversi dal seriale server) la Console di Mago fornisce errore generico anzichè quello specifico 110 o 210 che riporta elenco dei seriali disdettati
Visibilità		
37639		**Fissa Radar** In presenza di Visibility, effettuando la Ricerca di un Documento tramite Radar (F7) con un Utente non Administator, se il Fissa Radar (CTRL+F) è abilitato, appena ci si sposta tra i documenti appare un errore bloccante.