MAGO4 rel6.1;6.1

Data publicazione: 28/10/2026

Area di riferimento: Tutte

Le funzionalità indicate sono riportate a solo scopo informativo, non costituiscono vincolo o impegno da parte di Zucchetti e possono essere variate senza preavviso. I singoli progetti e migliorie possono essere sospesi o eliminati dalla nuova release prodotto e questa può contenere funzionalità non dichiarate qui in precedenza. Le singole anomalie potranno non essere effettivamente risolte nella release dichiarata del prodotto e questa potrà contenere la soluzione di anomalie non dichiarate qui in precedenza.

Lista Correzioni:

Nr	Nazione	Testo
MRP		
30320		**Conferma OdP proposti** Se viene selezionata un'unica riga nella procedura di Conferma OdP proposti da MRP con l'impostazione Buy, l'Ordine fornitore viene generato su tutte le righe presenti nella griglia Risultato.
30764		**Filtro Commessa su "Conferma Generazione OdP Proposti"** Il filtro per Commessa nella procedura di "Conferma OdP Proposti" non filtra correttamente: gli OdP proposti estratti sono quelli della simulazione nonostante si sia selezionato una commessa nel filtro.
34985		**Conferma OdP proposti - filtri non funzionanti** Nella procedura di "Conferma Ordini di Produzione Proposti" i filtri per "Codice Articolo Da - A" e per "Natura Articolo" non funzionano correttamente.
38767		**MRP a Punto di Riordino** Esegui MRP a Punto di Riordino: la Previsione Andamento Giacenze mostra come Data di Fabbisogno la Data di Prevista Consegna dell'OdP, anziché la data di Lancio dell'OdP. Analogamente, anche le RdA riportano erroneamente la Data di Prevista Consegna dell'OdP, anziché la data di Lancio dell'OdP.
Documenti e procedure produzione		
32827		**Errore nei Riferimenti interni al PdP in Ordine Cliente** In fase di creazione contemporanea di 2 Piani di Produzione (ciascuno carica un Ordine Cliente distinto), dopo il salvataggio del primo PdP, si esegue anche il salvataggio del secondo PdP. Per entrambi gli Ordini Cliente, nei Riferimenti Interni al PdP (visibili in Dettaglio di riga / Altri Dati) è presente il numero del PdP salvato per primo, anzichè ciascuno quello corrispondente.
34624		**Stampa documenti di produzione**

		Se il primo componente della lista materiali di un OdP ha il flag "Non Movimentare" = true, usando la procedura "Stampa Documenti di Produzione" e filtrando per tale OdP, le stampe "Buono di Prelievo" e "Lista Materiali Mancanti" non si aprono.
38620		**Costo movimento di magazzino versamento PF** Se non è attivo il parametro "Movimenti di magazzino di scarico componenti OdP", effettuando un versamento parziale, il costo sul movimento di magazzino di versamento non è corretto, non considera il costo dei materiali. Il costo sull'OdP è corretto. Al termine dell'OdP, il "Ricalcolo costi consuntivi", corregge il costo del movimento di versamento che risulta quindi corretto.
38686		**DCS e Produzione Base** In fase di consuntivazione con DCS e Produzione Base, se si indica una quantità di scarto, a server viene creato il movimenot di magazzino ma non si aggiorna la quantità Scarto sulla testa dell'OdP.
Magazzino		
33143		**Hotlink Protocollo in anagrafica lotti** Non funziona correttamente l'hotlink sul campo N. Prot. della scheda 'Inserimento al volo di un lotto dell'articolo XXX'. In presenza di più documenti differenti con il medesimo protocollo, viene aperta la prima ricorrenza.
37497	BG	**Integrazione EAT per nota credito da reso da cliente** Non viene generato l'EAT in caso di Nota credito da Reso da cliente
37570		**Errore proposizione prezzi barcode** Si indichi in anagrafica articolo un barcode associato anche ad una variante. Si imposti, inoltre, un listino associato alla stessa variante con un prezzo dedicato. Avendo impostato che il prezzo proposto nel documento è quello di listino, il prezzo viene correttamente proposto se si compila la riga del documento manualmente, se si legge il barcode il prezzo invece non è quello desiderato.
37849		**Aggiornamento Ultimo Costo con Fixing** Si imposti il parametro La bolla di carico registra qta e valore temporaneo, la fattura corregge il valore della bolla di carico. Caricando un ordine per un fornitore estero con un fixing, quindi versando il documento in bolla di carico, è generato il movimento di magazzino corretto. Se poi si carica una fattura di acquisto in cui si indica il fixing manuale, richiamando la bolla, al salvataggio il movimento di magazzino è aggiornato, ma nella bolla e nel movimento di magazzino il fixing rimane quello precedente, quindi anche il controvalore ad ultimo costo è errato.
38096		**Lotti non disponibili** Si consideri un articolo sia gestito a lotti. Se si carica un ordine cliente in cui l'articolo è indicato due volte per il totale della disponibilità del lotto, versando l'ordine in Picking List, e successivamente in documento di consegna, viene rilasciato erroneamente il messaggio bloccante: "Il cliente xxx non ammette sovrascarico dei lotti degli articoli

		Quantità di lotto non disponibile per l'articolo ABC lotto 1 alla riga 1 Quantità di lotto non disponibile per l'articolo ABC lotto 1 alla riga 2"
38107		**Ricostruzione saldi di magazzino con varianti** In presenza di articoli gestiti a Varianti effettuando la ricostruzione saldi di magazzino, in caso di valorizzazione a costo medio il costo medio dell'articolo viene aggiornato considerando solo una delle varianti e non tutte le varianti, quindi in presenza di varianti con costi medi differenti il costo medio dell'articolo risulta errato in quanto vengono ricalcolati i valori di giacenza iniziale utilizzando come costo medio il costo medio della prima variante trovata e non il costo medio globale. Di conseguenza quando viene ricalcolato il costo medio dell'articolo anche questo risulterà ricalcolato sulla base dei nuovi valori di giacenza. Al fine di perfezionare la chiusura di magazzino e la ricostruzione saldi di magazzino è stata anche implementata la miglioria 13619 - 'Valorizzazione a Costo Medio aggregata per articolo'. Si consiglia l'impostazione del nuovo parametro introdotto dalla miglioria.
38248		**Report "Lista articoli con lotti in scadenza"** Lanciando il report "Lista articoli con lotti in scadenza" nell'anno N+1, il valore indicato in "Giacenza attuale", si duplica, a seguito della chiusura di magazzino
38305		**Report Inv. automatico da app mobile con area duplica righe** Può capitare che eseguendo il report Inventario automatico da app mobile con il flag Mostra Aree Deposito (visibile solo se MA_IAParameters.manageinvareas = 1) le righe vengano visualizzate duplicate. Sia in caso di righe da processare che processate. Per le righe processate anche il totale quantità inventariata per articolo è errata, nonostante poi la differenza calcolata per la generazione del movimento sia corretta.
38309		**Saldi di magazzino** In alcuni casi può capitare che, con un articolo gestito a Varianti (Varianti di produzione) con saldi con e senza codice variante, la chiusura e la ricostruzione saldi riportino un valore iniziale non corretto Al fine di perfezionare la chiusura di magazzino e la ricostruzione saldi di magazzino è stata anche implementata la miglioria 13619 - 'Valorizzazione a Costo Medio aggregata per articolo'. Si consiglia l'impostazione del nuovo parametro introdotto dalla miglioria.
38343		**Procedura di inventario e data calcolo giacenza inv. iniziale** Nella 'Procedura di Inventario' (ERP.Inventory.Batchdocuments.InventoryDoc), scegliendo di effettuare un inventario iniziale, nonostante ovviamente non vegna richiesta alcuna data per il calcolo della giacenza alla data, sul database nel campo MA_InventoryDoc.ExistenceToDate, anziché memorizzare data inizio esercizio viene memorizzata la data applicazione.
38380		**Icona Copia Articolo a fianco al Codice Articolo sgranata** L'icona del "copia articolo" a fianco del Codice Articolo nella relativa Anagrafica risulta sgranata.
38477		**Evasione Ordine Cliente e articoli gestiti a Lotti** In alcuni casi può accadere che, evadendo un Ordine Cliente in una Picking List o in un documento di consegna, qualora siano presenti articoli gestiti a lotti e non si gestisca l'impegno dei lotti, qualora avvenga lo split delle righe al fine di proporre i lotti disponibilii, non

		venga rispettato l'ordine delle righe dell'ordine e gli articoli vengano mischiati tra loro.
38696		**Inventario articoli gestiti a lotti** Nelle procedure in Logistica | Movimenti di Magazzino | Procedure - Movimenti di Rettifica Inventariale - Procedura di Inventario , in caso di Articoli gestiti a Lotti, non devono essere estratti i record in cui il Lotto non è presente e la quantità risultante è uguale a 0.
38844		**Procedura ricostruzione saldi - aggiornamento dati ausiliari** Procedura ricostruzione saldi - incorretto aggiornamento dati nelle seguenti tabelle ausiliarie: MA_ItemCustomers, MA_ItemsGoodsData, MA_ItemsFIFO e MA_ItemsLIFO Per via di un rilascio passato che aveva come obiettivo quello di accelerare l'aggiornamento della ricostruzione, si è riscontrato che per tali tabelle viene applicato l'aggiornamento tenendo conto solo dell'ultimo movimento di magazzino letto per quell'articolo ignorando i movimenti precedenti.
Comunicazioni Digitali		
33659	IT	**Report Plafond Utilizzato vecchia gestione** Una volta registrato un documento ricevuto di prima nota (dalla Fatturazione Elettronica passiva) se il documento contiene codici iva misti impostati a ignora e a consumo plafond, capita che il report Plafond Utilizzato Vecchia versione consideri il totale documento invece delle sole righe che effettivamente lo consumano. Se si effettua una ricostruzione Plafond, il report ritorna a mostrare gli importi corretti con i soli importi i cui codici iva consumano plafond.
37653	IT	**Scambio Dati FEZZ: generazione movimenti analitici non corretta** Nel caso in cui per i conti comunicati nell'xml dei file scambiati, sia presente un modello analitico, questo prevale sui valori comunicati nell'xml, ottenendo quindi una registrazione di un movimento analitico non corretta: che presenta commesse e centri di costi non coerenti con l'xml.
37682	IT	**Errore ADM in ft acquisto post messaggio controllo AutoFattura** Nel caso in cui si tenti la modifica di un doc. di acquisto, il cui riferimento documento contabile sia il documento di origine di un'AutoFattura già inviata, al salvataggio si riceve un messaggio "Errore richiamando l'ADM della Registrazione Contabile"
38048	IT	**Icona dashboard Anticipay mancante** La dashboard Credit Score - Customer Risk Score collocata in Financial | Dashboards | Dashboards è priva di icona. Deve visualizzare invece la stessa icona degli altri elementi della stessa tile.
38120	IT	**Scambio Dati: Note Credito mancato incasso (importo < partita)** Nel caso in cui venga scambiato un file di incasso Note di Credito con partite (es.TDZ1), che presenti valori di incasso, la cui somma sia inferiore al valore della partita aperta, il programma non riesce a generare il movimento di prima nota, per mancanza di corrispondenza tra il totale del saldaconto e l'importo del cliente in prima nota
38134	IT	**Scambio Dati:Errato movimento di incasso in assenza di Rif FT-NC**

		Nel caso in cui, vengano scambiati file di incasso (TDZ1) riferiti a file di Fatture e Note di Credito (TD01-TD04) scaricati ma NON ancora elaborati, il programma procede comunque all'incasso con un movimento contabile, che ha modello contabile con chiusura partite (senza chiuderle), dovrebbe invece segnalare che non trova i riferimenti per chiudere le partite e fermare l'elaborazione del file di incasso con stato Terminato con Errori
38226	IT	**Scambio Dati - mancato download con un numero elevato di file** Può capitare, quando sono presenti più di 10.000 file da scaricare, che il download non avvenga correttamente. Accade sia lanciando la manuntezione che nell'esecuzione del task schedulato.
38311	IT; RO	**Mago4 - campo transcodifica UoM non più visibile** In Mago4, nell'anagrafica delle UoM generiche non è più visibile il campo UM per Fatturazione Elettronica (MA_UnitsOfMeasure.UoMForEI), contenuto nei dati d tesra nella tle UM BASE sotto Cifre Decimali.
38314	RO	**Transcodifica UM - Non visibile con attivazione della EI** E' necessario che nelle Codifiche Comunicazioni Digitali sia mostrato anche l'enumerativo dell'Unitò di misura (31916046) - visibile al momento solo con il modulo SAFT - di modo che sia utilizzabile e configurabile nella FE attiva Inoltre se si attiva il SAFT la codifica è visibile ma all'inserimento di un valore dà un errore: Il campo Code non può essere di 3 caratteri.
38335	IT	**LIPE Stampa ministeriale disallineamento valori a video** Nella stampa ministeriale della Liquidazione Periodica IVA, accessibile dal pulsante 'Stampante' (F6) della procedura di invio, i valori Eventi eccezionali e Operazioni straordinarie vengono stampati disallineati rispetto ai campi di riferimento.
38348		**Filtri errati in Manutenzione e Tramissione Documenti FE** Nella Manutenzione e nella Trasmissione Documenti FE compare erroneamente il filtro Tipo Formato, con l'indicazione UBL. Deve essere presente la tile Tipo Formato e l'estrazione deve essere fatta come in 5.3 (tutti i documenti soggetti a FE, non esclusi da FE, con cliente abilitato alla FE).
38378	IT	**Scambio Dati: Errata gestione avvisi contabilià in generazione** Nel caso in cui sia attiva la Contabilità Analitica, durante la generazione di documenti che ne prevedono la gestione, il processo può Terminare con Errori a causa di messaggi informativi o avvisi generati dalla Contabilità. Tali segnalazioni determinano il blocco dell'elaborazione, impedendo il completamento della generazione del documento.
38480		**Scambio Dati, ottimizzazione gestione warning** Nella nuova gestione dell'inserimento dei movimenti contabili e analitici la gestione dei warning è migliorabile
38496	DE	**PaymentMeans - Regole di inserimento** Per la localizzazione DE, l'inserimento del blocco PaymentMeans e dei suoi tag (in particolare dell'IBAN) non avviene con le corrette condizioni.

38500		**Standard UBL - spese di spedizione con codice IVA** Se in un documento sono presenti spese con associato il loro specifico Codice IVA, nel tracciato UBL devono essere conteggiate ripartite sulle righe del documento. Ciò non accade per le spese di spedizione. Al contrario, tutte le spese senza codice IVA associato, devono essere integrate nel tracciato UBL nella sezione AllowanceCharges di testa. Ciò non accade per le spese di Incasso. Questo comportamento, oltre che essere sbagliato concettualmente, causa possibili discordanze tra aliquote IVA presenti sul castelletto e non presenti nel corpo del documento.
38525	DE; FR; PL; RO	**Codifica FE UM: errato controllo numero caratteri** Nella codifica FE per il tipo enumerativo Unità di Misura, la lunghezza consentita del valore deve essere compresa tra 2 e 3 caratteri. Si rimuove controllo presente e relativo messaggio bloccante per tutti gli enumerativi di codifica FE Rimuovere il controllo
38559	IT	**FE ignorato parametro prefisso automatico disabilitato Cli For** Disabilitando il parametro "Prefisso automatico nelle Ricerche dei campi autonumerati", dei Parametri Clienti/Fornitori, i campi Codice Cliente e Codice Fornitore delle procedure di fatturazione elettronica applicano comunque il prefisso automatico aggiungendo eventuali Zeri. Non è possibile nemmeno disabilitare il riempimento automatico tramite tasto destro sul campo.
38567	DE; FR	**FE Attiva - Enumerativi parametro Automatically Attached Files** Gli enumerativi legati al parametro Automatically Attached Files in Parametri Comunicazioni Digitali devono essere resi disponibili anche per la localizzazione FR e DE così come sono per IT e RO.
38568	IT	**Scambio Dati: Gestione contropartita in CORZZ non arricchito** In fase di importazione Scambio Dati, per i movimenti CORZZ privi di arricchimento della contropartita nell'XML, il programma, nella valorizzazione dell'imponibile del corrispettivo, utilizza sempre il conto di ricavo Arrotondamento Attivi, parametrizzato nei Default Contabilità, anziché il conto del Piano dei Conti derivato dal modello associato al Punto Vendita. Il comportamento si verifica dalla versione 6.0, a seguito del rilascio della miglioria 13192
38674	DE	**FE attiva - PartyLegalEntity non corretto** Nella eleborazione del file sia nella parte <cac:AccountingSupplierParty> che in <cac:AccountingCustomerParty> è necessario modificare il blocco che attualmente si presenta con dati come in esempio: <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>Demo Company</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID schemeID="VA">DE11122233444</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> Con <cac:PartyLegalEntity>

		<cbc:RegistrationName>Demo Company</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID schemeID="9930">11122233444</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> Modifiare lo schemaID da VA a 9930 Modificare il valore, inserendo la sola partita IVA (TaxIdNumber) senza l'IsoStato.
38675	DE	**FE Attiva - ProfileID** Nei dati di testa dell'XML (Invoice e CreditNote) non viene inserito il ProfileID. Viene corretto inserendo con il valore di defualt. urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0
38705	BG	**SAF-T: Trascodifica UoM** In the Bulgaria localization, when only the SAF-T module is activated, it is necessary that: - In the Electronic Invoicing Coding setup, the option to enter Unit of Measure (UoM) mappings is also available.
38707	IT	**Autofatture: Manutenzione autofatture PA non gestibile** Nel caso in cui l'azienda di Mago sia una PA e il cliente-azienda dell'autofattura sia una PA (configurazione corretta per la generazione autofatture), la Manutenzione Autofatture non mostra i record da gestire.
38775	DE	**FE Attiva - PartyLegalEntity** Con la miglioria 13829, si è provveduto ad eliminare completamente il blocco PartyLegalEntity sia dalla sezione AccountingSupplierParty che dalla AccountingCustomerParty. Tuttavia è necessario ripristinarlo con la sola informazione del tag RegistrationName (così come elaborato precedentemente)
Reporting Studio		
34015		**Caratteri speciali** Il carattere - non viene considerato nei filtri dei report. L'esempio prevedeva il caricamento di tre codici articolo "129-00123", "129-00125", "12900123" e l'estrazione dei soli primi due imputando, in un report con filtri "Da codice articolo" e "A codice articolo", il valore "129-" in entrambi i filtri, gestiti nella clausola di where tramite operatore di confronto. Tuttavia, l'esecuzione del report riportava tutti e tre i codici articolo. I nostri database hanno collation Latin1_General_CI_AS. In questa collation, alcuni caratteri di punteggiatura, tra cui il trattino, possono avere un peso di confronto ignorabile o secondario, portando a considerare i valori dell'esempio "129-" e "1290" equivalenti ai fini di uno specifico confronto. Per questo motivo, la presente non si può considerare anomalia. Se si deve necessariamente usare un intervallo, per ottenere il risultato atteso, e quindi l'estrazione dei soli primi due codici articolo, ovvero quelli con il trattino, diventa necessario modificare la collate nella clausola where, come da allegato "A34015_SintassiAdeguata". Inoltre, si specifica che il valore da usare nei filtri iniziali da-a non occorre abbia il simbolo della percentuale %.

		Diversamente, se l'intervallo non è indispensabile, si consiglia di modificare il report utilizzando un solo filtro gestito nella where clause tramite LIKE.
34307		**Crash Mago4 alla cancellazione di un oggetto askDialog** Se si prova a cancellare un oggetto AskDialog con il tasto "canc" da tastiera, il programma Mago4 va in crash. L'anomalia non si presenta se l'oggetto viene cancellato con il pulsante "bidoncino" da interfaccia.
35064		**Schede conti per registrazione** Nelle schede conti per registrazione i flag relativi alla stampa dati contropartite/note/totali di inizio periodo non sono editabili, lo diventano andando avanti e indietro nella ask dialog. Anomalia non più verificabile, risolta con precedenti rilasci.
35602		**552 Message contains bare CR inviando mail da Ordini cliente** Viene segnalato che le mail inviate da Ordini Cliente tramite Mago4 vengono bloccate da alcuni domini (ci segnalano @libero.it e @alice.it) con errore 552 Message contains bare CR and is violating 822.bis section 2.3. Si presenta anche su Offerte Cliente, Offerte Fornitore, Ordini Fornitore sempre sugli stessi provider @libero.it @alice.it @virgilio.it - 550 5.6.11 SMTPSEND.BareLinefeedsAreIllegal; message contains bare linefeeds. Nei parametri di configurazione dell'invio mail smtp/oath2 e stato aggiunto una opzione per normalizzare i caratteri newline nel corpo delle email subito prima dell'invio
37274		**MailSetBodyTemplateFileName - stringa vuota non accettata** La funzione Framework.TbWoormViewer.TbWoormViewer.MailSetBodyTemplateFileName() non accetta una stringa vuota come parametro. Tale condizione impedisce la sovrascrittura del template passato dal documento al report, affinche i parametri mail del report sovrascrivano quelli di piattaforma.
37900		**Interrompi tabella vuota in PDF in modalità editing** In modalità di sviluppo, quando viene generato il pdf, la proprietà "Interrompi tabella vuota" viene ignorata e la tabella è rappresentata totalmente, sebbene a video invece appaia correttamente interrotta.
38351		**Nodi tabelle doppie in pannello Database** Aprendo il pannello Database, selezionando la modalità di visualizzaizone per gruppi (tasto con i tre puntini) e aggiungendo un filtro stringa, aprendo un qualsiasi nodo Modulo, le tabelle vengono mostrate due volte.
38388		**Array - Proprietà "name" in fase di creazione** La proprietà "name" di un array in fase di creazione mostra l'icona con i tre puntini.
38389		**Messaggio di avvertimento non eseguito** Quando si salva un campo calcolato nominato per errore con lo stesso nome di un'altra variabile presente nel report, non viene segnalato il messaggio di avvertimento "Questo nome

		esiste già".
38586		**Creazione hyperlink a report manda in crash Mago** La creazione di un Hyhperlink a report in cui viene specificato testualmente il namespace del report da richiamare, e non utilizzando il menù di scelta del report, al salvataggio dell'hyperlink Mago si chiude inaspettatamente.
38597		**Sfondo Repeater ignorato** Per l'oggetto Repeater, l'impostazione del colore di sfondo non ha alcun effetto. Selezionando dal pannello "Report" (sezione "layout") l'oggetto repeater, se lo sfondo non è trasparente, gli oggetti interni al rettangolo principale vengono coperti dallo sfondo del repeater stesso
38616		**Selezione tabella multipla blocca applicazione** Quando nel layout sono presenti due tabelle e si tenta di selezionarle entrambe (ctrl + click), può capitare che l'applicazione si blocchi.
38677		**Log report e sicurezza integrata** in caso di sicurezza integrata, la cartella dei log report viene creata con _ (al posto di \) mentre per altri log viene creata con il . (al posto di \) In questo modo vengono create 2 volte le stesse cartelle
38747		**Dimensioni legenda grafici a torta e ciambella** La legenda dei grafici a torta e a ciambella appare di dimensioni eccessivamente grandi, tanto da uscire dal rettangolo che contiene il grafico anche quando l'elenco dei valori non è eccessivamente lungo.
38749		**Visualizzazione tooltip nei grafici** Sia le tooltip di default che le tooltip personalizzate, impostate nelle serie dei grafici, non compaiono più al passaggio del mouse.
38781		**Report con caratteri speciali via MagicLink va in errore** La getData di un report via MagicLink che al suo interno contiene un carattere chr(29) manda completamente in errore la chiamata con errore "caratteri xml non validi" e il report non gira. I caratteri non ammessi nell'xml vengono rimossi
38804		**Font personalizzato non riportato in PDF** Nel caso in cui una stringa contenga dei caratteri non stampabili (tab \t, a capo \n o \r), il font scelto (per es. Roboto) non è utilizzato nel PDF.
38824		**Ratio dei bordi non applicato ai Pannelli** Il ratio dei bordi non è applicato agli oggetti Pannello. Su TBS e RS-Designer i bordi vengono disegnati arrotondati in prima battuta, ma l'informazione non viene salvata.
Reporting Studio Run Time		

34015		**Caratteri speciali** Il carattere - non viene considerato nei filtri dei report. L'esempio prevedeva il caricamento di tre codici articolo "129-00123", "129-00125", "12900123" e l'estrazione dei soli primi due imputando, in un report con filtri "Da codice articolo" e "A codice articolo", il valore "129-" in entrambi i filtri, gestiti nella clausola di where tramite operatore di confronto. Tuttavia, l'esecuzione del report riportava tutti e tre i codici articolo. I nostri database hanno collation Latin1_General_CI_AS. In questa collation, alcuni caratteri di punteggiatura, tra cui il trattino, possono avere un peso di confronto ignorabile o secondario, portando a considerare i valori dell'esempio "129-" e "1290" equivalenti ai fini di uno specifico confronto. Per questo motivo, la presente non si può considerare anomalia. Se si deve necessariamente usare un intervallo, per ottenere il risultato atteso, e quindi l'estrazione dei soli primi due codici articolo, ovvero quelli con il trattino, diventa necessario modificare la collate nella clausola where, come da allegato "A34015_SintassiAdeguata". Inoltre, si specifica che il valore da usare nei filtri iniziali da-a non occorre abbia il simbolo della percentuale %. Diversamente, se l'intervallo non è indispensabile, si consiglia di modificare il report utilizzando un solo filtro gestito nella where clause tramite LIKE.
35602		**552 Message contains bare CR inviando mail da Ordini cliente** Viene segnalato che le mail inviate da Ordini Cliente tramite Mago4 vengono bloccate da alcuni domini (ci segnalano @libero.it e @alice.it) con errore 552 Message contains bare CR and is violating 822.bis section 2.3. Si presenta anche su Offerte Cliente, Offerte Fornitore, Ordini Fornitore sempre sugli stessi provider @libero.it @alice.it @virgilio.it - 550 5.6.11 SMTPSEND.BareLinefeedsArelllegal; message contains bare linefeeds. Nei parametri di configurazione dell'invio mail smtp/oath2 e stato aggiunto una opzione per normalizzare i caratteri newline nel corpo delle email subito prima dell'invio
37900		**Interrompi tabella vuota in PDF in modalità editing** In modalità di sviluppo, quando viene generato il pdf, la proprietà "Interrompi tabella vuota" viene ignorata e la tabella è rappresentata totalmente, sebbene a video invece appaia correttamente interrotta.
38677		**Log report e sicurezza integrata** in caso di sicurezza integrata, la cartella dei log report viene creata con _ (al posto di \) mentre per altri log viene creata con il . (al posto di \) In questo modo vengono create 2 volte le stesse cartelle
38747		**Dimensioni legenda grafici a torta e ciambella** La legenda dei grafici a torta e a ciambella appare di dimensioni eccessivamente grandi, tanto da uscire dal rettangolo che contiene il grafico anche quando l'elenco dei valori non è eccessivamente lungo.
38749		**Visualizzazione tooltip nei grafici**

		Sia le tooltip di default che le tooltip personalizzate, impostate nelle serie dei grafici, non compaiono più al passaggio del mouse.
38781		**Report con caratteri speciali via MagicLink va in errore** La getData di un report via MagicLink che al suo interno contiene un carattere chr(29) manda completamente in errore la chiamata con errore "caratteri xml non validi" e il report non gira. I caratteri non ammessi nell'xml vengono rimossi
38804		**Font personalizzato non riportato in PDF** Nel caso in cui una stringa contenga dei caratteri non stampabili (tab \t, a capo \n o \r), il font scelto (per es. Roboto) non è utilizzato nel PDF.
Contabilità		
38120	IT	**Scambio Dati: Note Credito mancato incasso (importo < partita)** Nel caso in cui venga scambiato un file di incasso Note di Credito con partite (es.TDZ1), che presenti valori di incasso, la cui somma sia inferiore al valore della partita aperta, il programma non riesce a generare il movimento di prima nota, per mancanza di corrispondenza tra il totale del saldaconto e l'importo del cliente in prima nota
35064		**Schede conti per registrazione** Nelle schede conti per registrazione i flag relativi alla stampa dati contropartite/note/totali di inizio periodo non sono editabili, lo diventano andando avanti e indietro nella ask dialog. Anomalia non più verificabile, risolta con precedenti rilasci.
38324	RO	**Bilancio verifica Clienti/Fornitori per conto e Quadratura Saldi** I report devono considerare solo il contenuto dell'ultima apertura per calcolare il saldo iniziale di tutti i clienti/fornitori, per cui se nell'ultima apertura ci sono solo alcuni clienti/fornitori, per tutti gli altri il saldo iniziale deve ripartire da zero.
38406		**Saldaconto di nota di credito** Se nel saldaconto si imposta un importo nel campo "seleziona fino all'importo di" e nei dati estratti c'è solo la partita di una nota di credito, viene proposta la chiusura della partita per l'intero importo, anche se quello indicato nel "seleziona fino all'importo di" è inferiore.
38626	IT	**Connettore AGO: Esportazione Movimenti Contabili a AGO** I corrispettivi con importi negativi (documenti emessi relativi a corrispettivi di storno) non vengono esportati e la procedura segnala "Il movimento contabile ha un totale negativo". La procedura deve esportare anche tali registrazioni e impostare il segno meno nel campo SEGIMP (Record D40), previsto nel file di esportazione "MOVAGO". Il messaggio di errore non deve apparire.
38635		**Descrizione registro iva acquisti** Nella stampa dei registri iva di tipo Acquisti, richiesta per tutti i registri o filtrando per più di un registro, qualora il secondo registro estratto sia su più pagine, accade che la descrizione corretta di quel registro appaia solo nell'ultima pagina, mentre nelle altre pagine viene

		stampata la descrizione del registro precedente
38644	IT	**Connettore AGO: Reverse Charge Parziale** In caso di Reverse Charge parziali, le righe escluse dal reverse charge vengono esportate senza distinzione, in quanto nel file generato da Mago manca il campo FAFESCLDAAUTFR (posizione 90 del record D31) previsto nel tracciato
Distinta, cicli e anagrafiche		
35088		**Crash in modifica DiBa con ECO** In fase di modifica di una Distinta Base tramite ECO, inserisci un componente e provi a modificare sulla riga del componente il campo "Utilizzo in fase": Mago va in crash e si chiude improvvisamente senza alcun messaggio.
Warehouse Management System		
37056		**Configurazione finestre WMS Mobile Android - Stock number** La colonna "Stock Number" che può essere aggiunta per la funzione "Visualizza Stock" su WMS Mobile risulta non visibile anche se correttamente inserita tramite il servizio "Configurazione Finestre WMS Mobile Android"
37987		**Ricevimento Merci da Terminalino con db PostgreSQL** Durante il caricamento di un Ricevimento Merci da terminalino può presentarsi la seguente situazione: in particolare, quando il numero documento inserito nell'App WMS Mobile contiene lettere minuscole, le righe degli articoli non vengono riportate nel documento di Ricevimento Merci. Questo comportamento è dovuto al fatto che, durante l'elaborazione, il sistema confronta il numero documento presente in due tabelle diverse. Tuttavia, una delle tabelle registra automaticamente il valore in maiuscolo, mentre l'altra lo conserva così come inserito dall'utente. Poiché il database PostgreSQL è case sensitive, cioè distingue tra lettere maiuscole e minuscole, il sistema non riconosce i due valori come identici e di conseguenza non recupera le righe degli articoli.
38157		**Report etichette articoli 16 per pagina** Il report etichette articoli 16 per pagina (wms.itemlabel16GR.wrm) eseguito dal Ricevimenti merci segnala " errore di sintassi nell'espressione: elemento vietato "Message". Errore durante il posting degli eventi (line540).
38347		**Aggiorna UM Stock crea quantità con decimali in eccesso** Quando si utilizza la procedura Aggiorna UM Stock per convertire uno stock in una UM che presenta la quantità in forma decimale periodica, non viene effettuato alcun arrotondamento e non vengono tagliate cifre decimali. Tuttavia, dato che molte procedure di WMS effettuano un arrotondamento sulle quantità, gli stock generati in questo modo causano problemi: è possibile che rimangano quantità residue decimali che Mago visualizza come '0.00' oppure '-0.00', e che risultano visibili solo da DB.
38394		**Aggiornamento qta rieservate ed in arrivo sullo stock** Durante il processo di sincronizzazione tra Monitor Mobile e Mago, può verificarsi che il parametro UseReservation presente nel file di configurazione:

		..\WMS\WMS\Settings\WMS.config non venga letto correttamente. In tali circostanze, il sistema può eseguire un aggiornamento non corretto delle quantità riservate e in arrivo degli stock, causando disallineamenti nei dati di WMS non consentendo la manutenzione delle missioni
38397		**Mancata gestione del rumore dati su stock a zero nella sync C#** Durante il processo di sincronizzazione tra Monitor Mobile e Mago, con la modalità di sincronizzazione semplificata attivata in MSH (sincronizzazione sviluppata in C#), è stato riscontrato un comportamento anomalo nella gestione degli stock. In presenza di rumore sui dati di stock, ad esempio quando una giacenza viene aggiornata a zero a seguito di un prelievo, la relativa riga di stock con valore 0 (o -0) rimane presente nel sistema. Questo accade perché la sincronizzazione non prevede una gestione del rumore sui dati e non esegue quindi la corretta eliminazione o normalizzazione delle righe con quantità a zero.
38410		**Errore in fase di unzip file mobile** Errore in fase di unzip del file contente le versione per l'aggiornamento mobile poco parlante: [EXCEPTION.MESSAGE] error during decompressing the file Subscription 'SUB-25-08A9E3'.
38427		**WMS Mobile Sync - Lock** Potrebbe capitare che la sincronizzazione delle missioni del WMS lascino dei lock appesi alle tabelle del WMS stesso (ubicazioni e/o zone)
38463		**Nan in Visualizza stock su Qta Riservata in UOM alternativa** In Visualizza Stock dell'app WMS Mobile se gli stock sono in UOM alternativa di tipo packaging può accadere di visualizzare la qta riservata con NaN. Questo si verifica nell specifico se la conversione ad un'unità di misura di packaging restituisce un risultato non intero.
38468		**Errore durante Trasferimento di Stock** Durante l'esecuzione di un trasferimento stock, selezionando uno stock espresso in una UoM Packaging che non ammette valori decimali (solo quantità intere), il sistema può bloccare l'elaborazione con un messaggio di errore relativo alla presenza di quantità non intere, nonostante la quantità visualizzata in procedura risulti correttamente intera.
38576		**WMSMobile APP: NaN in Trasferimento Stock** Nella funzionalità di Trasferimento Stock dell'app WMSMobile, la quantità disponibile degli articoli visualizzata per l'ubicazione di partenza può essere riportata come NaN nel campo Quantità. L'anomalia si verifica quando il valore della quantità riservata associata allo stock contiene dati non validi o non numerici (ad esempio valori di rumore). Poiché la quantità riservata viene utilizzata per calcolare la quantità effettivamente trasferibile, la presenza di un valore non atteso in tale campo impedisce la corretta esecuzione del calcolo, causando la visualizzazione del valore NaN al posto della quantità attesa.
38590		**Errore nel connettore WMS verso Mago** Nel provider di MSH che gestisce la sincronizzazione delle missioni di magazzino può comparire il seguente messaggio di errore: " The database operation was expected to affect 1 row(s), but actually affected 0 row(s); data may have been modified or deleted since entities were loaded".
38643		**WMSMobile - Trasferimento UdM impossibile**

		In WMSMobile, se si tenta di effettuare una MdM di Trasferimento per una Unità di Magazzino, la funzionalità di Trasferimento va immediatamente in errore e non consente di accedere a nessuna missione. Nei log del terminalino compaiono errori che segnalano 'SourceSU = null'.
38683		**Generazione errata di una riga residua in aggiornamento Pre Ship** In fase di creazione delle missioni di prelievo da Pre-Shipping, qualora una riga venga evasa utilizzando stock espressi in unità di misura differenti (UM della riga e UM di packaging), possono generarsi differenze minime di arrotondamento sulla quantità da movimentare. Il problema non è legato alla generazione di tali differenze, ma al successivo aggiornamento della Pre-Shipping: in presenza di questi scostamenti, il documento non viene aggiornato correttamente e la riga originaria può essere chiusa integralmente, con contestuale creazione di una nuova riga residua.
38728		**Controllo bloccante su Varianti senza Variant Plus** A seguito del PJ13526, che introduce il segmento Variante nei barcode strutturati, viene eseguito un controllo bloccante sul dato variante anche quando le Variant Plus non sono attive ma sono presenti Varianti di Produzione. Il controllo bloccante deve invece essere applicato esclusivamente in presenza della funzionalità Variant Plus attiva.
38849		**App Mobile - DBOnBoard dati appartenenti ad aziende diverse** In determinate circostanze, durante il processo di creazione del DBOnBoard possono essere inseriti sul medesimo database DBOnBoard record appartenenti ad aziende differenti che condividono lo stesso ambiente applicativo (ad esempio configurazioni MultiCompany o database cloud ospitati sulla medesima istanza). Tale comportamento può causare errori nel processo di riconoscimento dei barcode delle ubicazioni qualora le configurazioni WMS siano state replicate in modo identico tra più aziende. In questi casi, infatti, viene meno l'univocità dei record sincronizzati sul DBOnBoard, con il rischio che il sistema non sia più in grado di restituire il dato dopo la scansione del barcode.
EasyStudio		
37233		**Spostamento Controls post implementazione ValueChanged** Dopo aver implementato l'evento ValueChanged al Control Sede sul DDT e sulla Fattura Immediata, il Control si sposta dalla sua posizione originale e non è più riposizionabile correttamente.
38069		**Multiselection String Combo** Se viene utilizzato un Custom Control con Class Type Multiselection String Combo si ottiene un crash.
Ambiente Sviluppo Framework		
37570		**Errore proposizione prezzi barcode** Si indichi in anagrafica articolo un barcode associato anche ad una variante. Si imposti, inoltre, un listino associato alla stessa variante con un prezzo dedicato. Avendo impostato che il prezzo proposto nel documento è quello di listino, il prezzo viene correttamente proposto se si compila la riga del documento manualmente, se si legge il barcode il prezzo invece non è quello desiderato.

37233

		Spostamento Controls post implementazione ValueChanged Dopo aver implementato l'evento ValueChanged al Control Sede sul DDT e sulla Fattura Immediata, il Control si sposta dalla sua posizione originale e non è più riposizionabile correttamente.
38518		**Procedura Solleciti non usabile tramite Scheduler** La procedura Solleciti clienti al momento non risulta usabile tramite Scheduler.
Gestione partite		
38518		**Procedura Solleciti non usabile tramite Scheduler** La procedura Solleciti clienti al momento non risulta usabile tramite Scheduler.
37284		**Report - Analisi a Scadere per Cliente** Il report "Analisi a Scadere per Cliente" conteggia sia la rata di apertura che la rata di riapertura di una partita se la data indicata nel campo “a scadere alla data” è precedente a quella di entrambe le rate (apertura e riapertura). Dovrebbe considerare invece solo la riapertura. Stesso problema si verifica con il report "Analisi Crediti per Cliente" indicando una data nel campo "scaduto entro la data" precedente ad entrambe le rate.
38181	IT	**Riconciliazione Bancaria: ZPAY descrizioni lunghe** In fase di import dei movimenti bancari da ZPAY, nella griglia degli E/C se la descrizione dell'operazione supera i 256 caratteri viene troncata; questo non permette di avere i dati essenziali per poter registrare il movimento. Il campo descrizione dell'operazione è stato portato a 512 caratteri.
Area Commerciale / Logistica		
38107		**Ricostruzione saldi di magazzino con varianti** In presenza di articoli gestiti a Varianti effettuando la ricostruzione saldi di magazzino, in caso di valorizzazione a costo medio il costo medio dell'articolo viene aggiornato considerando solo una delle varianti e non tutte le varianti, quindi in presenza di varianti con costi medi differenti il costo medio dell'articolo risulta errato in quanto vengono ricalcolati i valori di giacenza iniziale utilizzando come costo medio il costo medio della prima variante trovata e non il costo medio globale. Di conseguenza quando viene ricalcolato il costo medio dell'articolo anche questo risulterà ricalcolato sulla base dei nuovi valori di giacenza. Al fine di perfezionare la chiusura di magazzino e la ricostruzione saldi di magazzino è stata anche implementata la miglioria 13619 - 'Valorizzazione a Costo Medio aggregata per articolo'. Si consiglia l'impostazione del nuovo parametro introdotto dalla miglioria.
38410		**Errore in fase di unzip file mobile** Errore in fase di unzip del file contente le versione per l'aggiornamento mobile poco parlante: [EXCEPTION.MESSAGE] error during decompressing the file Subscription 'SUB-25-08A9E3'.
37385		**Compilazione campi Discount1/Discount2 MA_ItemCustomer**

		Vi è una difformità da Mago4 in fase di compilazione della scontistica di un articolo/cliente. Dalla maschera Clienti per Articolo, andando a creare/modificare un record ed inserendo lo Sconto % (campo DiscountFormula), non vengono automaticamente compilati i campi Discount1 e Discount2, applicando le logiche standard Stesso comportamento sulla Fornitori per articolo
38093		**Ragione sociale errata in Ricevimento Merci** Se su Mago esistono due anagrafiche con lo stesso codice, una come fornitore e una come cliente, può accadere che nella funzionalità Ricevimento Merci, schermata Mostra Ordini Aperti, venga visualizzata la ragione sociale del cliente anziché quella del fornitore.
38097		**Stock&Move – Picking list non elaborata (warning)** Su Stock&Move, a seguito dell'attivazione del modulo Picking List tramite i configuratori di Mago, la configurazione risulta correttamente recepita lato applicazione mobile, consentendo l'accesso e l'utilizzo della relativa funzionalità. Tuttavia, durante l'invio di una picking list dall'applicazione mobile verso il server, il processo non viene correttamente gestito lato MSH. In fase di elaborazione dell'evento, viene restituito un warning con messaggio "Picking list module disabled", nonostante il modulo risulti attivo tra le funzionalità configurate. A seguito del riavvio dei servizi MSH, il warning non si ripresenta più, ma le picking list precedentemente inviate non risultano elaborate né recuperabili lato utente. Dalle verifiche effettuate, il payload dell'evento è presente. La criticità principale è legata alla natura del messaggio restituito: essendo classificato come warning e non come error, non consente la risottomissione dell'evento. Questo comporta che i documenti rimangano in uno stato inconsistente (payload presente ma non processato). Si ritiene che, in questo specifico scenario, il messaggio dovrebbe essere gestito come errore bloccante, al fine di consentire la risottomissione dell'evento e garantire il corretto invio delle picking list rimaste in sospeso.
38152		**InStore/StocknMove – Ricevi Tutto non aggiorna i Lotti** Su InStore e StocknMove, nella funzionalità di Ricevimento Merci da Ordine Fornitore, utilizzando lo slider "Ricevi Tutto" in presenza di articoli gestiti a Lotti, le quantità vengono valorizzate in modo non coerente tra la riga del documento e la finestra di gestione lotti. Nello specifico, creando un ordine fornitore contenente almeno un articolo gestito a Lotti e procedendo con il relativo ricevimento da app mobile, qualora si dedica di modificare il lotto o la Qtà associata al lotto (nella finestra di gestione dei Lotti), utilizzando poi lo slider "Ricevi Tutto", la quantità viene correttamente riportata sulla riga della lista documenti, risultando quindi completamente ricevuta. Tuttavia, aprendo la finestra di gestione dei lotti relativa all'articolo, pur essendo presente la riga del lotto correttamente proposto, la relativa quantità rimane valorizzata a 0 o se modificata in precedenza, con il valore precedentemente inserito. Si viene quindi a creare una discrepanza tra la quantità riportata esternamente sulla riga del documento e quella effettivamente presente all'interno della gestione lotti.
38315		**Mancata esecuzione del Riordino Stock con Lotto di Riordino** Se il lotto di riordino di un Articolo corrisponde esattamente alla quantità disponibile sul punto vendita di approvigionamento, il riordino di tale articolo non avviene.
38364		**Mancata lettura del Parametro Val Negativo nella scheda contabil**

		Qualora il Parametro Valore negativo nella scheda contabile nel caso di importi negativi (Preferenze | Vendite | Parametri Vendite | Sezione Generali) venga modificato, la registrazione contabile di un documento di vendita non percepisce la modifica del parametro, e mantiene lo stesso comportamento Il report "Controllo Quadratura tra Movimenti Analitici e Prime Note" evidenzia gli scostamenti analizzando separatamente gli importi registrati in Dare e quelli registrati in Avere per ciascuna riga. Non viene quindi effettuata una verifica dello scostamento complessivo della riga, considerando congiuntamente entrambi i segni (Dare e Avere). Per questo motivo, in alcuni casi, come ad esempio per gli scontrini annullati, il report può segnalare dei falsi scostamenti. Ad esempio, se un movimento contabile presenta un importo in Avere con segno negativo e il corrispondente movimento analitico presenta lo stesso importo in Dare con segno positivo, non esiste alcuno scostamento reale tra il movimento contabile e quello analitico, nonostante il report possa evidenziarlo come tale.
38572		**Errore generazione Bill Of Lading da travaso ordine** Durante la creazione di un Bill Of Lading a partire da un travaso ordine, l'elaborazione va in errore con una NullReferenceException e il documento non viene generato. L'anomalia non si presenta in caso di creazione di un nuovo ordine, dove il processo termina correttamente.
Vendite		
37497	BG	**Integrazione EAT per nota credito da reso da cliente** Non viene generato l'EAT in caso di Nota credito da Reso da cliente
37570		**Errore proposizione prezzi barcode** Si indichi in anagrafica articolo un barcode associato anche ad una variante. Si imposti, inoltre, un listino associato alla stessa variante con un prezzo dedicato. Avendo impostato che il prezzo proposto nel documento è quello di listino, il prezzo viene correttamente proposto se si compila la riga del documento manualmente, se si legge il barcode il prezzo invece non è quello desiderato.
38096		**Lotti non disponibili** Si consideri un articolo sia gestito a lotti. Se si carica un ordine cliente in cui l'articolo è indicato due volte per il totale della disponibilità del lotto, versando l'ordine in Picking List, e successivamente in documento di consegna, viene rilasciato erroneamente il messaggio bloccante: "Il cliente xxx non ammette sovrascarico dei lotti degli articoli Quantità di lotto non disponibile per l'articolo ABC lotto 1 alla riga 1 Quantità di lotto non disponibile per l'articolo ABC lotto 1 alla riga 2"
38477		**Evasione Ordine Cliente e articoli gestiti a Lotti** In alcuni casi può accadere che, evadendo un Ordine Cliente in una Picking List o in un documento di consegna, qualora siano presenti articoli gestiti a lotti e non si gestisca l'impegno dei lotti, qualora avvenga lo split delle righe al fine di proporre i lotti disponibilii, non venga rispettato l'ordine delle righe dell'ordine e gli articoli vengano mischiati tra loro.
37682	IT	**Errore ADM in ft acquisto post messaggio controllo AutoFattura** Nel caso in cui si tenti la modifica di un doc. di acquisto, il cui riferimento documento contabile

		sia il documento di origine di un'AutoFattura già inviata, al salvataggio si riceve un messaggio "Errore richiamando l'ADM della Registrazione Contabile"
37614		**Importo Tesan errato in presenza di insoluto** L'importo TESAN risulta errato qualora una o più rate del documento risultino insolute.
37969	IT	**Gestione Conai in presenza di CGM** Attivando la CGM, su una azienda collegata " secondaria "potrebbe capitare che creando una fattura identica non venga creato correttamente il movimento conai al salvataggio
38286		**Invio mail e scarica PDF in operazioni massive sui documenti** Eseguendo la procedura Operazioni massive sui documenti con i parametri Invia Email e una mail per cliente, viene erroneamente scaricato ogni singolo allegato. Anche per le selezioni 'Un PDF per tutti i documenti' e 'Un PDF per ogni documento' viene erroneamente scaricato ogni singolo file anziché il solo pdf o il solo file zip. Succede solo in Mago Cloud e Mago Web. Si chiede un giro di test su Mago4 per verificare che non vi siano regressioni. Anomalia nata da anomalia numero 37964.
38301		**crash in modifica ddt** Se si entra in modifica di un ddt che ha 2 righe di merce e una politica provvigionale senza formula con maturazione al 100% sul fatturato, quando si salva l'inserimento di una riga aggiuntiva e la cancellazione di una riga, si ottiene un crash.
38515		**Errore in importazione C# doc. vendita da POS senza righe** Se si importa una fattura senza righe ma con una ricarica della carta cliente tra i pagamenti, l'importazione del documento in C# non va a buon fine.
38516		**Mancato mov. contabile in import C# fattura di sola ricarica** Con l'importazione C# del documento di vendita da POS è nata una regressione sul progetto 7555. In configurazione non Italia, con TCPOS attivo, il parametro MA_RMParameters.PostPrepaymentInAcc attivo, l'importazione di una fattura in C# senza righe di vendita e con sole righe di ricarica carta cliente, non genera più alcun movimento contabile.
38704		**errore disponibilità lotto in modifica ddt** Pur essendoci disponibilità per il lotto, se si entra in modifica di un ddt e il cliente non ammette sovra scarico lotti, non risulta possibile salvare il ddt, poichè il lotto non è disponibile.
Barcode Manager		
37570		**Errore proposizione prezzi barcode** Si indichi in anagrafica articolo un barcode associato anche ad una variante. Si imposti, inoltre, un listino associato alla stessa variante con un prezzo dedicato. Avendo impostato che il prezzo proposto nel documento è quello di listino, il prezzo viene correttamente proposto se si compila la riga del documento manualmente, se si legge il

		barcode il prezzo invece non è quello desiderato.
Integrazione con Zucchetti TESAN		
37641		**Esportazione Documenti per Tesan** In alcuni casi potrebbe capitare che la procedura 'Esportazione Documenti per Tesan' va in errore a causa del raggiungimento del massimo numero di connessioni presenti nel connection pool e dell'impossibilità di creare una nuova connessione.
Acquisti		
37849		**Aggiornamento Ultimo Costo con Fixing** Si imposti il parametro La bolla di carico registra qta e valore temporaneo, la fattura corregge il valore della bolla di carico. Caricando un ordine per un fornitore estero con un fixing, quindi versando il documento in bolla di carico, è generato il movimento di magazzino corretto. Se poi si carica una fattura di acquisto in cui si indica il fixing manuale, richiamando la bolla, al salvataggio il movimento di magazzino è aggiornato, ma nella bolla e nel movimento di magazzino il fixing rimane quello precedente, quindi anche il controvalore ad ultimo costo è errato.
37682	IT	**Errore ADM in ft acquisto post messaggio controllo AutoFattura** Nel caso in cui si tenti la modifica di un doc. di acquisto, il cui riferimento documento contabile sia il documento di origine di un'AutoFattura già inviata, al salvataggio si riceve un messaggio "Errore richiamando l'ADM della Registrazione Contabile"
Integrazione Mago con eCommerce		
37795		**eCommerce: deposito errato sull'ordine** Dato Mago integrato con un sito eCommerce, con un Punto Vendita on-line con uno specifico deposito, importando un ordine da eCommerce, il deposito impostato sull'ordine è differente da quello impostato sul punto vendita online.
37830		**eCommerce: errore abilitazione connettore** Dato Mago con scheda Parametri eCommerce la cui griglia Connettori presenti un connettore abilitato. Disabilitando il connettore e salvando; uscendo e rientrando sulla stessa scheda il connettore risulta nuovamente abilitato.
38086		**eCommerce: errore campi Tipo e Stato anagrafica cliente estero** Dato un ordine dell'eCommerce effettuato con cliente estero, accedendo alla rispettiva anagrafica in Mago, scheda Dati Principali, il cliente riporta l'ISO Stato corretto ma il Tipo risulta erroneamente "Nazionale", mentre nella sezione Dati Indirizzo il campo Stato riporta erroneamente "Italia".
38163		**eCommerce: flag Una Fattura per DDT disabilitato in C#** In modalità C#, importanto un ordine da un sito eCommerce, accedendo in Mago all'anagrafica del rispettivo cliente, il flag "Una fattura per DDT" risulta disabilitato.
38317		**Shopify: erronea applicazione codici IVA in C#** Durante l’importazione da Shopify, tramite C#, di un ordine relativo a un cliente già esistente in Mago e con nazionalità estera, si riscontra un comportamento anomalo nell’applicazione dei

		codici IVA e del registro IVA applicato in caso di gestione dell'IVA in regime OSS. In fase di importazione dell'ordine, il sistema non propone nel campo "Registro" (MA_SaleOrd.taxjournal) il "registro IVA Vendite OSS" (MA_ISOCountryCodesDefaults.osssaletaxjournal) configurato nei "Codici di Default per Codice ISO Stato". Contestualmente, anche la valorizzazione dei codici IVA sugli articoli non risulta coerente con la nazionalità del cliente, poiché non viene applicato il codice IVA previsto nell'anagrafica dei codici IVA, nella sezione "Codici IVA per Paese" (MA_TaxCodesByCountry.newtaxcode). La stessa anomalia si estende alle spese di spedizione, per le quali non vengono assegnati i codici IVA (MA_ISOCountryCodesDefaults.osstaxcode) definiti nei "Codici di Default per Codice ISO Stato".
38318		**Shopify: Erronea applicazione codici IVA in C++** Importando da Shopify un ordine in C++ relativo ad un cliente già esistente in Mago e di nazionalità estera, se è presente un codice iva per Paese (MA_TaxCodesByCountry.newtaxcode) all'interno dell'anagrafica del codice IVA, sugli articoli dell'ordine viene erroneamente impostato il codice IVA dell'articolo e non quello relativo alla nazionalità del cliente in caso di gestione dell'IVA in regime OSS.
38339		**Shopware: Errore in fase di importazione d'ordine** Dato Mago integrato con Shopware, provando ad importare un ordine da ques'ultimo, MSH riporta il seguente messaggio di errore (in allegato il testo completo): [EXCEPTION.MESSAGE] Object reference not set to an instance of an object.
38379		**Codice IVA obbligatorio per API C# openECommerce/createOrder.** Nell'api openECommerce/createOrder in C# è erroneamente obbligatorio il codice IVA.
38392		**Prezzo non importato correttamente - OpeneCommerce C++** Importando un ordine tramite l'api OpenECommerce/createOrder in c++ il prezzo trasmesso via json relativo alla riga degli articoli viene ignorato.
38514		**Tipo Variante errato in Import Ordini Clienti da Shopify in C++** Importanto un Ordine Cliente da Shopify in C++, nella relativa griglia di Dettaglio viene erroneamente valorizzato (con il valore "DEFAULT TITLE") il campo "Tipo Variante", nonostante l'Articolo non sia gestito a Variante.
38595		**Stringa KonaKart mostrata in procedura.** All'interno delle procedure "Imposta lo Stock dell'articolo a 0" e "Aggiornamento Stock dell'articolo" come primo valore nel campo Piattaforma viene visualizzato erroneamente "KonaKart".
MailConnector		
37826		**Corpo Mail - ritorno a capo** Quando in "Taskbuilder Framework\Configura connessione SMTP" il parametro "Invia i messaggi in formato HTML" è attivo e in "Preferenze\Parametri Mail" è impostato un modello per il corpo della mail che utilizza la sintassi ##MailBody## per mostrare l'elenco dei documenti allegati alla mail, la mail non rispetta i ritorni a capo previsti nel parametro MailBody.

Gestione Punto vendita		
38410		**Errore in fase di unzip file mobile** Errore in fase di unzip del file contente le versione per l'aggiornamento mobile poco parlante: [EXCEPTION.MESSAGE] error during decompressing the file Subscription 'SUB-25-08A9E3'.
38152		**InStore/StocknMove – Ricevi Tutto non aggiorna i Lotti** Su InStore e StocknMove, nella funzionalità di Ricevimento Merci da Ordine Fornitore, utilizzando lo slider “Ricevi Tutto” in presenza di articoli gestiti a Lotti, le quantità vengono valorizzate in modo non coerente tra la riga del documento e la finestra di gestione lotti. Nello specifico, creando un ordine fornitore contenente almeno un articolo gestito a Lotti e procedendo con il relativo ricevimento da app mobile, qualora si dedica di modificare il lotto o la Qtà associata al lotto (nella finestra di gestione dei Lotti), utilizzando poi lo slider “Ricevi Tutto”, la quantità viene correttamente riportata sulla riga della lista documenti, risultando quindi completamente ricevuta. Tuttavia, aprendo la finestra di gestione dei lotti relativa all’articolo, pur essendo presente la riga del lotto correttamente proposto, la relativa quantità rimane valorizzata a 0 o se modificata in precedenza, con il valore precedentemente inserito. Si viene quindi a creare una discrepanza tra la quantità riportata esternamente sulla riga del documento e quella effettivamente presente all’interno della gestione lotti.
38315		**Mancata esecuzione del Riordino Stock con Lotto di Riordino** Se il lotto di riordino di un Articolo corrisponde esattamente alla quantità disponibile sul punto vendita di approvigionamento, il riordino di tale articolo non avviene.
38516		**Mancato mov. contabile in import C# fattura di sola ricarica** Con l'importazione C# del documento di vendita da POS è nata una regressione sul progetto 7555. In configurazione non Italia, con TCPOS attivo, il parametro MA_RMParameters.PostPrepaymentInAcc attivo, l'importazione di una fattura in C# senza righe di vendita e con sole righe di ricarica carta cliente, non genera più alcun movimento contabile.
37859		**TCPOS: Creazione nuova edizione di listino menù da procedura** La procedura Creazione/Aggiornamento Listini non riesce a creare nuove edizioni di listini per i menù.
38076		**OmniPOS: Simplified Sales Documents Generation a True** Se si importano documenti di vendita da OmniPOS con il parametro Simplified Sales Documents Generation a True su MSH, può capitare che i documenti non vengano importati in Mago a causa del seguente Technical Error: Object reference not set to an instance of an object.
38177		**TCPOS: Cancellazione articolo con immagine** Se su Mago si cancella un articolo che abbia un'immagine, già trasferito a TCPOS, l'articolo non è cancellato su TCPOS a causa del seguente errore su MSH: Unable to determinate the MIME type of the file ''.
38179		**Connettore TCPOS: cancellazione menù con immagine**

		La cancellazione di un menù va in errore con la seguente eccezione visibile in MSH: Can't find Object on DB for [Menu] {BUR} this may be due to a wrong MagoManager configuration. Accade unicamente per i menù che hanno associati un'immagine.
38180		**Qtà totale varianti errata dopo scansione di diverse varianti** Può capitare che in presenza di matrice scansionando barcode varianti diversi in sequenza, al cambio variante la quantità esterna non venga aggiornata correttamente. Esempio scansiono 2 volte BIANCO_S all'esterno vedo correttamente 2,00, passo quindi a scansionare BIANCO_M all'esterno vedo 201 mentre dovrei vedere 3. Entrando nella matrice sono correttamente valorizzati 2 e 1 e cliccando conferma il totale si aggiorna correttamente con 3,00.
38184		**Troncamento dati in importazione SaleDoc da Tcpos** Importando un SaleDoc da Tcpos, in presenza dei seguenti settaggi su MSH: - Simplified Sales Documents Generation =TRUE - Simplified Customer Supplier Generarion = TRUE se "MA_CustSuppNaturalPerson.Name" o "MA_SaleDocDetail.PackUoM" hanno più caratteri di quanti previsti dal database (rispettivamente 32 e 8 caratteri), MSH solleva l'errore "String or binary data would be truncated".
38275		**Connettore OmniPOS - Sincronizzazione articolo** Se il modulo Variant Plus non è attivo, la sincronizzazione dell'articolo verso OmniPOS fallisce, generando la seguente eccezione: "Object reference not set to an instance of an object."
38276		**InStore - Lotto valorizzato a livello riga** Su InStore, effettuando un Ricevimento Merci da Altro Punto Vendita relativo ad articoli gestiti contemporaneamente a Lotti e Varianti, il Documento IN generato in Mago riporta il lotto anche a livello di riga documento. Per gli articoli gestiti a Lotti e Varianti, il lotto dovrebbe essere gestito esclusivamente all'interno del dettaglio Varianti/Lotti dell'articolo e non essere valorizzato nella riga principale del documento.
38312		**Mov. trasferimento varianti su company errata (CGM + LottixPV)** Quando si genera un documento di trasferimento tra Punti Vendita Entrata e ci si trova nelle seguenti condizioni: 1. Il parametro Gestione Lotti per Punto Vendita è attivo (MA_LotSerialParameters.managelotbyshop = 1) 2. Il trasferimento è tra Punti Vendita che appartengono ad aziende diverse (CGM) 3. Il Punto Vendita A utilizza il deposito di trasferimento. 4. Il Punto Vendita A appartiene a una company diversa da quella con companyId 0 5. Vengono utilizzati articoli a varianti Il secondo movimento di magazzino collegato al documento viene generato sulla company sbagliata. Il documento IN viene generato correttamente ma, solo per gli articoli a varianti, il secondo movimento (con causale di entrata su deposito principale) contiene tutti i dati corretti ma viene

		generato sempre sulla company sbagliata, ovvero sulla company con Id 0 e non sulla company del Punto Vendita A, quindi non è apribile dai riferimenti incrociati e non visibile dall'azienda di apparrenenza; invece il primo movimento viene generato correttamente sulla company del PV.
38337		**Connettore OmniPOS - Parametro Codice Articolo Voucher** Nei Parametri POS, scheda Dati Principali, il campo Codice Articolo Voucher è visibile solo se è attivo il modulo Voucher. Il campo deve invece risultare visibile anche solo in presenza del Connettore OmniPOS.
38411		**Altre Immagini per Variante** In anagrafica 'Articoli', nella griglia 'Altre Immagini' presente nella scheda 'Retail', la colonna 'Variante' deve essere visibile ESCLUSIVAMENTE in presenza del modulo 'Open eCommerce' e non con la sola presenza del connettore Tilby.
38452		**Pop-up "L'articolo esiste già nell'elenco" in apertura matrice** Sulle app mobile (InStore/StocknMove), se attiva la visualizzazione a matrice, se si richiama due o più volte lo stesso articolo a varianti nelle funzionalità: MOVIMENTI DI MAGAZZINO, TRASFERIMENTO TRA DEPOSITI, RICEVIMENTO DA ALTRO PUNTO VENDITA e INVIO MERCI appare un messaggio del tipo "L'articolo esiste già nell'elenco"/"E' possibile caricare solo articoli che non siano già presenti in lista." e contemporaneamete viene aperta la matrice varianti dell'articolo ricercato in cui è possibile, dopo aver dato ok al messaggio, modificare le quantità delle varianti dell'articolo. Il messaggio non dovrebbe apparire, si dovrebbe semplicemente aprire la matrice dell'articolo.
38511		**Ric. massivo movimenti di magazzino dopo articoli a varianti** Se si esegue un ricevimento massivo da InStore app e il documento di trasferimento tra punti vendita IN contiene sia articoli a varianti che articoli senza varianti dovrebbe generare 2 movimenti di magazzino ma nel caso in cui il primo articolo nel dettaglio sia un articolo a varianti viene generato solo il movimento di magazzino dell'articolo a varianti e non il movimento relativo a tutti gli altri articoli. Gli articoli successivi a un articolo a varianti NON vengono inseriti nei movimenti di magazzino. Se nel documento prima sono presenti articoli normali e poi articoli a varianti tutti i movimenti vengono generati correttamente.
38524	IT	**TCPOS - Contabilizzazione operazioni ricarica carta prepagata** In fase di contabilizzazione degli scontrini, quando è attivo il raggruppamento dei movimenti contabili per giorno, gli scontrini di ricarica o pagati tramite carta cliente di tipo prepagamento vengono sempre gestiti come se fossero in modalità preassolta, anche quando tale modalità non è valorizzata nell'anagrafica cliente.
38532		**App Mobile - trasf. tra depositi varianti e controllo disp.** In presenza di gestione matrice e controllo disponibilità attivo, nella funzionalità trasferimento tra depositi scansionando barcode varianti in sequenza si verificano dei problemi sul qtà esterno. Esempio articolo già inserito in lista con 3 BIANCO_S e 2 BIANCO_M all'esterno vedo 5 scansiono quindi BIANCO_M e appare il messaggio di controllo disponibilità 2: Rispondo SI di continuare comunque, all'esterno vedo 3 (ovvero 2 + 1 scansionato) mentre dovrei vedere 6 (totale delle varianti), aprendo il bottone varianti le quantità sono correttamente 3 BIANCO_S e 3 BIANCO_M e totale 6. Rispondo NO all'esterno la quantità totale mostra un numero con molti 0, all'interno le quantità rimangono invariate. In presenza di gestione matrice e controllo disponibilità attivo, nella funzionalità trasferimento tra depositi modificando manualmente il valore di una cella inserendo un valore superiore al

		disponibile anche se si risponde NO alla domanda la quantità modificata viene comunque salvata.
38551		**OpenPOS: trasferimento tra depositi in importsaledoc** In fase di importazione di un documento di trasferimento tra depositi tramite la chiamata API openPOS/importsaledoc, non viene generato il corrispondente movimento di magazzino se il parametro "Simplified Inventory Entry from Interstore Documents Generation" è impostato a false.
38579		**Falso mancante nel report Controllo Documenti Importati da Tilby** In presenza di vendite generate dalla cassa Tilby con una Data Transazione POS diversa dalla Data Documento (ovvero la data di competenza contabile), il report Controllo Documenti Importati da Tilby segnala erroneamente un documento mancante. Tuttavia, accedendo al dettaglio del report, il presunto mancante non viene visualizzato poiché il documento risulta effettivamente presente e correttamente importato.
38587		**OmniPOS - Errore in sinc articolo con fornitore definito** Con il connettore OmniPOS e il modulo CGM attivi, la sincronizzazione degli articoli va in errore quando nell'anagrafica articolo il fornitore preferenziale è mancante e quello d default è configurato esclusivamente nei Parametri POS di una determinata azienda. Il problema si verifica anche nel caso in cui l'articolo sia sincronizzabile soltanto verso un punto vendita appartenente alla stessa azienda per la quale il fornitore è stato definito.
38588		**Mancata implementazione IsValid su HKLRMShops** Il metodo IsValid non è implementato nel HKLRMShops per gestire gli shop disattivati in direct_access
38642		**Errore sul Peso Netto in sync di un Articolo da Mago a Tilby** In fase di sync di un Articolo da Mago a Tilby, viene restituito un errore generico: Object reference not set to an instance of an object
38673		**salvataggio Bolla di Carico con DeliveryLoc. diversa da FinalLoc** Non è possibile salvare la modifica ad una Bolla di Carico con articoli di tipo variante, StoreManagment con attivo Gestione Punto Vendita e Connettore TCPOS, posizionandosi su punto vendita di tipo HeadQuarters, nel caso in cui la deliveryLocation sia differente dalla FinalLocation.
38706		**Lista UM Multiple filtrata impostando mancante moltiplica box** Nell'inventario con UM Multiple, solo quando è impostato un filtro categoria o lista di riordino, se si imposta o disimposta un articolo come mancante in fondo alla lista l'articolo viene replicato tante volte quante sono le sue UM. Rimuovendo il filtro o uscendo dalla funzionalità quando si torna alla lista non sono più presenti le occorrenze aggiunte, si tratta quindi di un problema di sola visualizzazione.
38801		**Errore in Import di una Fattura da Tilby** Puo capitare che in fase di import di una fattura da tilby verso mago venga restituito un errore

		su msh Il problema è legato al flag Blocca modifica documenti vendita/acquisto stampati in definitivo (Preferenze | Amministrazione | Parametri contabilita | Stampa definitiva) Se questo flag è a True, si verifica l'anomalia
38837		**Scarico lotti su movimenti di magazzino importati** Nei movimenti di magazzino importati via MagoAPI o generati da scontrino, può capitare che lo scarico dei lotti non sia corretto se il parametro Simplified Inventory Posting su MSH è impostato a True.
38855		**Mancato ricalcolo Valore Unitario al cambio UM in Bolla di Caric** Travasando un ordine fornitore creato in mago in una Bolla di Carico su app Instore, tramite la funzionalità di Ricevimento Merci da Ordine a Fornitore, e modificando su di essa l'Unita di Misura di un articolo (impostando un'unita di misura derivata, definita in anagrafica dell'Articolo in questione), il documento Bolla di Carico creato in Mago non aggiorna correttamente il valore unitario. In particolare, viene mantenuto il valore associato all'unità di misura originale e non a quella nuova scelta da app.
38869		**Errore in ricevimento merci da altro Punto Vendita** Avendo attivo il modulo CONAI, usando la funzionalita di Ricevimento merci da Altri Punti Vendita su app Instore, sia in caso di Ricevimento Singolo che Ricevimento Massivo, l'app blocca la procedura restituendo un banner di errore generico.
Console: Aziende, utenti, DB		
37862		**Assegnazione valore errato a colonne DateTime in fase di import** In fase di importazione dati da file xml, se nei valori delle colonne di tipo DateTime non è specificato il fuso orario può accadere che su database venga erroneamente impostata la data in cui si effettua l'importazione, invece della data indicata nel file. L'errore si verifica solo in Mago4 qualora si importino file xml precedentemente esportati da un'installazione di MagoCloud/MagoWeb e non viceversa.
MagoAPI Area Logistica		
38837		**Scarico lotti su movimenti di magazzino importati** Nei movimenti di magazzino importati via MagoAPI o generati da scontrino, può capitare che lo scarico dei lotti non sia corretto se il parametro Simplified Inventory Posting su MSH è impostato a True.
37984		**Errata compilazione campo BOMItem con api ImportSaleOrd in C++** Importando un ordine cliente contenente un articolo codificato come Distinta Base (ma avendo disattivato la gestione della distinta base dai Parametri Distinta Base negli Ordini Clienti) tramite api erpsaleorders/importsaleord, tale articolo viene comunque contrassegnato come Distinta Base
38137		**PriceListValidityDate** Effettuando chiamate all'API ImportSaleOrd non viene compilata PriceListValidityDate con la

		data del documento.
38139		**importSaleDoc - warning Goods Delivered to** Usando la chiamata importSaleDoc, viene restituito un warning: Import completed with warnings. The 'Goods Delivered to' location xxx is not registered! Sul documento creato la sede di spedizione (MA_SaleDocShipping.ShipToAddress) viene compilata correttamente, ma non viene compilato il campo a DB MA_SaleDoc.ShipToAddress.
38162		**Errore non parlante in importazione Movimenti di magazzino** A seguito di un'importazione di un movimento di magazzino tramite chiamata api ErpInventory/ImportinventoryEntries, viene restituito il seguente errore: [EXCEPTION.MESSAGE] Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. (Parameter 'index')
38183		**Import ordini via API e gestione listini su riga** In fase di import ordini, se è attiva la gestione dei listini su riga il listino non si popola se il parametro MSH Simplified Sale Orders Generation è impostato a true.
38211		**Errore di Timeout importsaledoc e importsaleorder in C++** Può capitare che il processo unattend di importazione di Ordini Cliente e Documenti di Vendita vada in timeout Il testo dell'errore è il seguente: MagoAPIComponents' has exceeded the allotted timeout of 00:01:00. The time allotted to this operation may have been a portion of a longer timeout. La causa è da ricercare nella comparsa della finestra di stampa in background, nella quale sarebbe necessario scegliere su quale stampante stampare
38252		**taxcode in riga nota** Avendo attivo il provider Simplified Sale Orders Generation durante l'importazione di un ordine cliente con le MagoAPI, viene erroneamente compilato il codice iva anche sulle righe di tipo nota
38269		**Obbligatorietà articolo in endpoint API** Nonostante sia disattivo, nei parametri articolo, il controllo di esistenza dell'articolo, gli endpoint di import documenti di vendita e di acquisto, restituiscono errore. Aperto progetto 13748.
38323		**Import Offerte via API** Importando via API delle offerte se è impostato il Simplified Customer Suppliers Generation a True, accade che la data 'Acquisito il' nell'anagrafica cliente sia erroneamente aggiornata con la data dell'offerta importata.

38381		**Import Offerte Clienti: Sede di Spedizione** In Anagrafica Cliente - Altre Sedi Riferimenti sono compilati i dati di una SEDE; tale codice SEDE è selezionato nella "Sede di Spedizione". Usi l'API "ImportCustomerQuotation" (senza indicare esplicitamente alcuna Sede di Spedizione nel payload), per importare una Offerta per lo stesso Cliente. Nella scheda Spedizione dell'Offerta Cliente importatata su Mago, il campo "SEDE DI SPEDIZIONE" risulta vuoto: non ha cioè usato il Codice di Spedizione (con i relativi dati compilati) della Anagrafica Cliente, cosa che invece avviene se si inserisce una Offerta Cliente direttamente da Mago.
38391		**InsertTransferOrder con nota** Anche se è compilata la nota nel json di InsertTransferOrder, questa non viene passata nella missione creata.
38404		**Errore chiamata API Crm GetDefaultPrice.** La chiamata all'API /api/crm/erp.PricePolicies.Components.DefaultSalePrices_GetDefaultPrice restituisce un errore relativo al modulo VariantPlus anche se il modulo non è installato.
38412		**Errore Causale di Magazzino in chiamata API GetDefaultPrice.** La chiamata /api/crm/erp.PricePolicies.Components.DefaultSalePrices_GetDefaultPrice restituisce errore Inventory Reason not defined in Mago.
38437		**MagoAPI: errore in apertura dello swagger** Il link dello swagger visualizza un errore in apertura.
38545		**GetItemStock: valore giacenza degli shop on-site errato con CGM** La chiamata di Mago utilizzata per la visualizzazione delle giacenze degli articoli non restituisce valori corretti se è attiva la CGM, sono censite più aziende nel sistema e viene richiesta la disponibilità aggregata di tutti gli shop di tipo On Site. In questo scenario, la disponibilità restituita dalla chiamata non corrisponde all'effettiva giacenza degli articoli.
38630		**API ImportInventoryEntries: risposta errata in caso di errore** Se l'importazione di un movimento di magazzino tramite Mago API (erpinventory/importinventoryentries) non viene completata correttamente, perché ad esempio una tabella è in lock, la risposta restituita dall'API non rappresenta correttamente l'esito dell'operazione. In particolare all'interno di detailResponse il campo result viene valorizzato erroneamente a true e il messaggio viene restituito come warning, nonostante l'importazione sia effettivamente fallita.
38636		**API ImportInspectionOrder: controllo errato sul campo data** In fase di importazione di un Ordine di Collaudo tramite API ERPQualityInspection/ImportInspectionOrder, viene eseguito erroneamente il controllo di obbligatorietà sul campo InspectionDate anziché sul campo InspectionOrderDate. Di conseguenza, quando nel payload viene valorizzato correttamente il campo InspectionOrderDate e il campo InspectionDate non è presente, l'importazione fallisce restituendo il messaggio di errore: "The Inspection order date cannot be empty."

38784		**Mancata chiusura riga di ordine a fornitore in C#** A seguito di import di una bolla di carico che chiude solo parzialmente un ordine a fornitore, le righe che vengono chiuse da tale bolla risultano comunque aperte. Il flag Chiusa Consegna presente nella riga dell'ordine a fornitore rimane a false, mentre dovrebbe passare a true
38792		**MagoAPI: importInspectionOrder non genera movimenti di magazzino** Eseguendo la chiamata api/erpQualityInspection/importInspectionOrder non sono generati i movimenti di magazzino.
Provisioning System		
38019		**Parametro DMS: Estensioni escluse** Il parametro "Estensioni escluse" non è presente nella form dedicata ai parametri del DMS.
38633		**Importazione XGate con profilo Default** L'importazione tramite xgate di documenti creati con profilo Default potrebbe fallire con l'errore generico: "La transazione è in stato di errore. Le modifiche effettuate non saranno salvate!"
TBF Gestione Documentale		
38019		**Parametro DMS: Estensioni escluse** Il parametro "Estensioni escluse" non è presente nella form dedicata ai parametri del DMS.
38149		**Generazione barcode duplicati** Può capitare che il report di generazione etichette barcode del DMS generi barcode duplicati. Solo se nelle regole di richiesta si è scelto di generare il barcode in modalità casuale, viene controllata la duplicazione per il valore assegnato ad ogni etichetta, e non solo per la prima. Ne consegue che i valori non saranno più consecutivi.
38260		**Errore e blocco Mago apertura allegato da DMS Repository Explore** Si verifica un errore seguito da un blocco di Mago cercando di raggiungere un documento allegato a procedura, partendo dal Repository Explorer del DMS. Quindi dal Repository cliccando su "Modifica" e "Allegato in".
38724		**Invio massivo Paper via DMS** Usando il webMethod MassiveAttachUnattendedMode(@"C:\mioFolder\",true,ref result); ottengo un'eccezione
EDI		
38092		**EDI – Errore import PRICAT (Invalid Enum Tag)** Durante l’utilizzo della procedura EDI | Importazione articoli | Importazione articoli (EDI PRICAT), eseguendo l’importazione di un file .pri (allegato), si verifica un’anomalia in fase di elaborazione.

		Nel dettaglio, dopo aver importato il file e avviato la batch asincrona, il processo termina con errore. Da log MSH risulta il seguente messaggio: Invalid Enum Tag, expected 93, received 49. L'errore si presenta sistematicamente e impedisce il completamento dell'importazione.
CGM		
38136		**Mancata Generazione OF da RdA di MRP con CGM** CGM Attiva e 2 Aziende configurate. Generi delle Richieste di Acquisto da MRP sull'Azienda2. Usando la procedura Generazione Ordini Fornitori da Richieste di Acquisto di MRP, non vengono generati gli Ordini a Fornitore. Se invece ripeti il tutto sull'Azienda1 (di default), usando la procedura Generazione Ordini Fornitori da Richieste di Acquisto di MRP, vengono correttamente generati gli Ordini a Fornitore.
Produzione e WMS e Mobile		
38195		**Lancio OdP con WMS** Si disabilitano nei paramentri di produzione, scheda WMS, i flag per il lancio e lavanzamento delle richieste di trasferimento. Lanciando un ordine di produzione e indicando di prelevare da un deposito di WMS, l'OdP rimane in stato creato e non sono generate le Richieste di Trasferimento. Se si abilita almeno il lancio in automatico delle richieste allora son correttamente generate le RdT e l'OdP va in stato lanciato.
38776		**Avanzamento RdT: filtro OdP non funzionante** Produzione Avanzata e WMS Avanzato. Usando la procedura "Avanzamento Richieste di Trasferimento", il filtro per OdP non funziona.
Area Manufacturing		
38198		**Correzioni grafiche** Si suggeriscono alcune correzioni grafiche, come da documento allegato.
38256		**Selezione ECO per Revisione e Manutenzione Componenti DiBa** Parametri Distinta Base: Usa solo gli ECO per modificare le DiBa in stato "In Produzione" = true Seleziona gli ECO per Revisione = true Usando la procedura "Manutenzione Componenti Distinta Base" per modificare una DiBa, al termine viene rilasciato il messaggio bloccante "Elaborazione non terminata".
38331		**Consuntivazione OdP con componenti non Movimentabili** Consuntivazione di OdP in cui un Componente è Non Movimentabile. Viene terminato per una quantità inferiore rispetto a quanto da produrre, Chiudendolo Forzatamente. Sebbene il Parametro di Produzione (... effettuare il reso materiale = NO), o quello presente nella anagrafica del PF (... effettuare il reso materiale = NO), oppure si scelga di NON effettuare

		il RESO in fase di Consuntivazione, viene erroneamente conteggiato il Costo in Proporzione a quanto “usato”. Allego esempio esplicativo.
38373		**OdP di Riparazione: Componente e Quantità modificabili** OdP di Riparazione. Uso il pulsante Cerca OdP per importare un OdP esistente. Se mi posiziono subito sulla prima riga (quella con lo stesso Articolo e Quantità del Prodotto Finito) e provo modificare Componente e Quantità, questo è erroneamente consentito, anche se non dovrebbe. Se invece mi sposto su altra riga e torno sulla prima, correttamente non è più possibile fare le modifiche.
38376		**OdP di Riparazione: Impegnato da Produzione non si aggiorna** OdP di Riparazione: la quantità "Impegnato da Produzione" non si aggiorna.
38495		**Mancato aggiornamento Movimenti di Magazzino post Rollback OdP** Mancato aggiornamento Movimento di Magazzino M_CARPF post Rollback OdP.
38737		**Selezione OdP non funziona in alcune procedure** In alcune procedure ("Generazione DDT a Fornitore per Lavorazione Esterna", "Generazione Ordine a Fornitore per Lavorazione Esterna", "Modifica Lavorazioni", "Manutenzione OdP",...) usando la Selezione "OdP Da-A", talvolta non viene estratto alcun OdP. Riprovando, magari dopo aver riavviato la procedura, usando la stessa Selezione, talvolta gli OdP vengono estratti correttamente.
38782		**Consuntivazione OdP: si aprono gli OdP Proposti anzichè di OdP** Procedura di Consuntivazione. Cliccando su un OdP, si apre erroneamente la maschera degli OdP Proposti, anzichè quella degli OdP.
38863		**Riordino a Produzione di Semilavorati Mancanti: SplitForJob** La procedura "Riordino a Produzione di Semilavorati Mancanti" non deve leggere il setting SplitForJob presente nel file BillOfMaterials.config.
Conto lavoro		
38201		**Centro di Costo su Ordine a fornitore per lavorazione esterna** Articolo (non merce, avente Centro di Costo compilato) lo indico come Codice di Servizio su una Operazione esterna; su una DiBa imposto tale Operazione esterna e uso questa DiBa per creare un OdP. Usando la procedura Generazione Ordine a Fornitore per Lavorazione Esterna, in vista di riga del Servizio non appare il Centro di Costo.
38457		**Consuntivazione da Bolla di carico** Effettuando la consuntivazione da Bolla di carico non risulta compilato il campo ConfirmationProgr nella tabella MA_MOStepsDetailedQty.

		Invece, nella tabella MA_InventoryEntriesDetail risulta compilato, ma sempre a 1, anche se si eseguono più consuntivazioni parziali per uno stesso OdP.
38552		**Bolla di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna: link a OdP** Creazione di Bolla di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna: in alcuni casi, cliccando sul link Numero OdP il programma tenta erroneamente di aprire gli Ordini di Produzione Proposti, anzichè l'Ordine di Produzione selezionato.
Open MES		
38344		**API Lots Quantities - OpenMES** E' necessario togliere il controllo se il connettore CyberPlan sia attivo per l'API lots-quantities di OpenMes
38509		**l'API WorkCenter (OpenMES) funziona al contrario** L'API WorkCenter di OpenMES funziuona al contrario. Per il centro di lavoro interno restituisce l'errore che tale CdL è esterno.
38569		**OpenMES - problema API Execute Action** Provando ad utilizzare il comando "execute-action", il sistema va in errore o resta in attesa.
38698		**Consuntivazione da API** Consuntivando più MO, uno di seguito all'altro nello stesso payload, se il programma incontra il tag "closed": True, esegue l'azione e poi si ferma. Le consuntivaizoni successive sono eseguite quando riparte il task su MSH. Pertanto se il tempo di attesa è 2 minuti, ricomincia a consuntivare le altre dopo due minuti.
38761		**Parametri di OpenMES - controllo dei CdL in consuntivazione Odp** Nei Parametri di OpenMES non si vede il parametro 'Cntrollo dei CdLin consuntivazione Odp0.
Reporting Cloud		
38351		**Nodi tabelle doppie in pannello Database** Aprendo il pannello Database, selezionando la modalità di visualizzaizone per gruppi (tasto con i tre puntini) e aggiungendo un filtro stringa, aprendo un qualsiasi nodo Modulo, le tabelle vengono mostrate due volte.
38389		**Messaggio di avvertimento non eseguito** Quando si salva un campo calcolato nominato per errore con lo stesso nome di un'altra variabile presente nel report, non viene segnalato il messaggio di avvertimento "Questo nome esiste già".
38597		**Sfondo Repeater ignorato** Per l'oggetto Repeater, l'impostazione del colore di sfondo non ha alcun effetto. Selezionando dal pannello "Report" (sezione "layout") l'oggetto repeater, se lo sfondo non è trasparente, gli oggetti interni al rettangolo principale vengono coperti dallo sfondo del repeater stesso

38616		**Selezione tabella multipla blocca applicazione** Quando nel layout sono presenti due tabelle e si tenta di selezionarle entrambe (ctrl + click), può capitare che l'applicazione si blocchi.
38824		**Ratio dei bordi non applicato ai Pannelli** Il ratio dei bordi non è applicato agli oggetti Pannello. Su TBS e RS-Designer i bordi vengono disegnati arrotondati in prima battuta, ma l'informazione non viene salvata.
DCS		
38359		**Selezione Azienda in DCS** In alcuni casi non si visualizzano correttamente le Azionde nella combo di selezione. Si riescono in ogni caso a selezionare
Integrazione con Infinity CRM		
38404		**Errore chiamata API Crm GetDefaultPrice.** La chiamata all'API /api/crm/erp.PricePolicies.Components.DefaultSalePrices_GetDefaultPrice restituisce un errore relativo al modulo VariantPlus anche se il modulo non è installato.
38449		**Modulo Gestione Contatti non disponibile con Enterprise.** Deve essere possibile attivare il modulo Gestione Contatti (MCM) anche con la versione Enterprise di Mago.
38715		**Integrazione con CRM non funzionante in presenza di Retail.** L'integrazione con il CRM non funziona se è presente anche il verticale Retail. Il problema è causato dal clientdoc utilizzato nel caso in cui siano presenti entrambi i verticali.
Varianti		
38411		**Altre Immagini per Variante** In anagrafica 'Articoli', nella griglia 'Altre Immagini' presente nella scheda 'Retail', la colonna 'Variante' deve essere visibile ESCLUSIVAMENTE in presenza del modulo 'Open eCommerce' e non con la sola presenza del connettore Tilby.
38688		**Duplicazione quantità articoli gestiti a Varianti** In casi eccezionali può accadere che, confermando delle quantità nella finestra 'Gestione Varianti', queste vengano raddoppiate.
MSH - Mago Service Hub		
38418		**ESP il provider Mago Set Data visibilita'** Il privider MagoSetData deve essere visibile su frontend solo per MSH
38466		**RabbitMQ - Possibile blocco durante la chiusura di connessioni e**

		In particolari condizioni, durante l'arresto di un consumer RabbitMQ, la chiusura di un channel può rimanere bloccata se eseguita contestualmente all'elaborazione dei messaggi dello stesso consumer.
38467		**Swagger - Metodo di utility esposto erroneamente come API** Il controller DigitalCommunicationProvider.Controllers.GetElDocRenderController contiene il metodo pubblico GetTransformForPreview, utilizzato come funzione di utility interna. Essendo dichiarato public, il metodo viene rilevato come action del controller pur non rappresentando un endpoint API e non avendo un metodo HTTP associato. Questa condizione provoca un errore durante la generazione della documentazione OpenAPI e impedisce il caricamento dell'interfaccia Swagger.
38540		**Malfunzionamento EP.ESPIsRunning nei MMP degli ESPModule** Nei MMP degli ESP Module il comando EP.ESPIsRunning da sempre false
38691		**MSH M4 - Errore "Nullable object must have a value"** In ambiente Desktop, in caso di errore durante operazioni che non prevedono l'utilizzo di TBLoader, come Lock/Unlock, viene comunque eseguita la procedura di cleanup del TBLoader. In presenza di un PID non valorizzato, tale procedura genera l'errore "Nullable object must have a value", che sostituisce e nasconde l'errore originario. Verificare che il cleanup del TBLoader venga eseguito esclusivamente per le operazioni che ne prevedono l'utilizzo e che venga gestita correttamente l'eventuale assenza del PID.
Ordini		
38477		**Evasione Ordine Cliente e articoli gestiti a Lotti** In alcuni casi può accadere che, evadendo un Ordine Cliente in una Picking List o in un documento di consegna, qualora siano presenti articoli gestiti a lotti e non si gestisca l'impegno dei lotti, qualora avvenga lo split delle righe al fine di proporre i lotti disponibilii, non venga rispettato l'ordine delle righe dell'ordine e gli articoli vengano mischiati tra loro.
Anagrafiche		
38528	BG	**Download fixing non disponibile dalla Banca Nazionale Bulgaria** Non è possibile scaricare i fixing dal provider della Banca Nazionale Bulgaria.
Integraz. Manufacturing e Retail		
38546		**Movimenti Magazzino da Scontrino con Ricetta** Con il parametro SimplifiedInvEntry nei movimenti di magazzino di carico e scarico per gli scontrini non vengono riportati gli id dei documenti di vendita
X-Tech		
38633		**Importazione XGate con profilo Default** L'importazione tramite xgate di documenti creati con profilo Default potrebbe fallire con l'errore generico: "La transazione è in stato di errore. Le modifiche effettuate non saranno salvate!"

Ambiente Sviluppo Task Builder		
38647		**Export Excel da HKL con valori diversi** In un HKL con colonna personalizzata lato codice avente stesso nome di una della tabella dell'HKL, se si esegue l'export Excel, il valore con cui viene popolata la colonna non è corretto. Nel caso segnalato nel ticket 11748668Z, nella query estesa con una join, esistono due colonne chiamate Description, nella griglia del radar veniva sempre mostrato il valore della colonna description appartenete alla tabella master dell'hotlink
Visibilità		
38734		**crash in vista di riga con visibilità Articolo e Distinta Base** Solo in ambiente ENTERPRISE., abilitando la visibilità sulla distinta e articoli accedendo in vista di riga di un componente di una distinta il sistema va in crash.
Magic Link		
38781		**Report con caratteri speciali via MagicLink va in errore** La getData di un report via MagicLink che al suo interno contiene un carattere chr(29) manda completamente in errore la chiamata con errore "caratteri xml non validi" e il report non gira. I caratteri non ammessi nell'xml vengono rimossi