MAGOWEB rel6.1;6.1

Data publicazione: 28/10/2026
Area di riferimento: Tutte

Le funzionalità indicate sono riportate a solo scopo informativo, non costituiscono vincolo o impegno da parte di Zucchetti e possono essere variate senza preavviso. I singoli progetti e migliorie possono essere sospesi o eliminati dalla nuova release prodotto e questa può contenere funzionalità non dichiarate qui in precedenza. Le singole anomalie potranno non essere effettivamente risolte nella release dichiarata del prodotto e questa potrà contenere la soluzione di anomalie non dichiarate qui in precedenza.

Lista Correzioni:

Nr	Nazione	Testo
MRP		
30320		**Conferma OdP proposti** Se viene selezionata un'unica riga nella procedura di Conferma OdP proposti da MRP con l'impostazione Buy, l'Ordine fornitore viene generato su tutte le righe presenti nella griglia Risultato.
30764		**Filtro Commessa su "Conferma Generazione OdP Proposti"** Il filtro per Commessa nella procedura di "Conferma OdP Proposti" non filtra correttamente: gli OdP proposti estratti sono quelli della simulazione nonostante si sia selezionato una commessa nel filtro.
34985		**Conferma OdP proposti - filtri non funzionanti** Nella procedura di "Conferma Ordini di Produzione Proposti" i filtri per "Codice Articolo Da - A" e per "Natura Articolo" non funzionano correttamente.
38767		**MRP a Punto di Riordino** Esegui MRP a Punto di Riordino: la Previsione Andamento Giacenze mostra come Data di Fabbisogno la Data di Prevista Consegna dell'OdP, anziché la data di Lancio dell'OdP. Analogamente, anche le RdA riportano erroneamente la Data di Prevista Consegna dell'OdP, anziché la data di Lancio dell'OdP.
Anagrafiche		
31246		**Cloud: Namespace Parametri Mail** Nei parametri mail in modifica è consentito cancellare il namespace, al salvatggio si riceve un messaggio che informa che non si possono aggiungere nuove righe (?). Dopo il salvataggio, il record sembra essere stato eliminato ma entrando in edit, è nuovamente presente. Si vedano immagini in EA

38230		**Clienti Fornitori radar non filtra correttamente Cloud Web 6.0** Il radar non risponde come atteso nelle anagrafiche Clienti/Fornitori. Pur essendoci dei dati, provando a filtrare per codice non viene estratto alcun dato.
38528	BG	**Download fixing non disponibile dalla Banca Nazionale Bulgaria** Non è possibile scaricare i fixing dal provider della Banca Nazionale Bulgaria.
Documenti e procedure produzione		
32827		**Errore nei Riferimenti interni al PdP in Ordine Cliente** In fase di creazione contemporanea di 2 Piani di Produzione (ciascuno carica un Ordine Cliente distinto), dopo il salvataggio del primo PdP, si esegue anche il salvataggio del secondo PdP. Per entrambi gli Ordini Cliente, nei Riferimenti Interni al PdP (visibili in Dettaglio di riga / Altri Dati) è presente il numero del PdP salvato per primo, anzichè ciascuno quello corrispondente.
34624		**Stampa documenti di produzione** Se il primo componente della lista materiali di un OdP ha il flag "Non Movimentare" = true, usando la procedura "Stampa Documenti di Produzione" e filtrando per tale OdP, le stampe "Buono di Prelievo" e "Lista Materiali Mancanti" non si aprono.
37104		**Versamento in fase** Eseguendo un versamento parziale su una fase intermedia la quantità in produzione per il prodotto finito non si aggiorna. Occorre ricostruire per farlo. Effettuare una ricostruzione per sistemere i dati.
38620		**Costo movimento di magazzino versamento PF** Se non è attivo il parametro "Movimenti di magazzino di scarico componenti OdP", effettuando un versamento parziale, il costo sul movimento di magazzino di versamento non è corretto, non considera il costo dei materiali. Il costo sull'OdP è corretto. Al termine dell'OdP, il "Ricalcolo costi consuntivi", corregge il costo del movimento di versamento che risulta quindi corretto.
38686		**DCS e Produzione Base** In fase di consuntivazione con DCS e Produzione Base, se si indica una quantità di scarto, a server viene creato il movimenot di magazzino ma non si aggiorna la quantità Scarto sulla testa dell'OdP.
Magazzino		
33143		**Hotlink Protocollo in anagrafica lotti** Non funziona correttamente l'hotlink sul campo N. Prot. della scheda 'Inserimento al volo di un lotto dell'articolo XXX'. In presenza di più documenti differenti con il medesimo protocollo, viene aperta la prima ricorrenza.
37497	BG	**Integrazione EAT per nota credito da reso da cliente** Non viene generato l'EAT in caso di Nota credito da Reso da cliente

37570		**Errore proposizione prezzi barcode** Si indichi in anagrafica articolo un barcode associato anche ad una variante. Si imposti, inoltre, un listino associato alla stessa variante con un prezzo dedicato. Avendo impostato che il prezzo proposto nel documento è quello di listino, il prezzo viene correttamente proposto se si compila la riga del documento manualmente, se si legge il barcode il prezzo invece non è quello desiderato.
37849		**Aggiornamento Ultimo Costo con Fixing** Si imposti il parametro La bolla di carico registra qta e valore temporaneo, la fattura corregge il valore della bolla di carico. Caricando un ordine per un fornitore estero con un fixing, quindi versando il documento in bolla di carico, è generato il movimento di magazzino corretto. Se poi si carica una fattura di acquisto in cui si indica il fixing manuale, richiamando la bolla, al salvataggio il movimento di magazzino è aggiornato, ma nella bolla e nel movimento di magazzino il fixing rimane quello precedente, quindi anche il controvalore ad ultimo costo è errato.
38096		**Lotti non disponibili** Si consideri un articolo sia gestito a lotti. Se si carica un ordine cliente in cui l'articolo è indicato due volte per il totale della disponibilità del lotto, versando l'ordine in Picking List, e successivamente in documento di consegna, viene rilasciato erroneamente il messaggio bloccante: "Il cliente xxx non ammette sovrascarico dei lotti degli articoli Quantità di lotto non disponibile per l'articolo ABC lotto 1 alla riga 1 Quantità di lotto non disponibile per l'articolo ABC lotto 1 alla riga 2"
38107		**Ricostruzione saldi di magazzino con varianti** In presenza di articoli gestiti a Varianti effettuando la ricostruzione saldi di magazzino, in caso di valorizzazione a costo medio il costo medio dell'articolo viene aggiornato considerando solo una delle varianti e non tutte le varianti, quindi in presenza di varianti con costi medi differenti il costo medio dell'articolo risulta errato in quanto vengono ricalcolati i valori di giacenza iniziale utilizzando come costo medio il costo medio della prima variante trovata e non il costo medio globale. Di conseguenza quando viene ricalcolato il costo medio dell'articolo anche questo risulterà ricalcolato sulla base dei nuovi valori di giacenza. Al fine di perfezionare la chiusura di magazzino e la ricostruzione saldi di magazzino è stata anche implementata la miglioria 13619 - 'Valorizzazione a Costo Medio aggregata per articolo'. Si consiglia l'impostazione del nuovo parametro introdotto dalla miglioria.
38248		**Report "Lista articoli con lotti in scadenza"** Lanciando il report "Lista articoli con lotti in scadenza" nell'anno N+1, il valore indicato in "Giacenza attuale", si duplica, a seguito della chiusura di magazzino
38305		**Report Inv. automatico da app mobile con area duplica righe** Può capitare che eseguendo il report Inventario automatico da app mobile con il flag Mostra Aree Deposito (visibile solo se MA_IAParameters.manageinvareas = 1) le righe vengano visualizzate duplicate. Sia in caso di righe da processare che processate. Per le righe processate anche il totale quantità inventariata per articolo è errata, nonostante poi la differenza calcolata per la generazione del movimento sia corretta.
38309		**Saldi di magazzino**

		In alcuni casi può capitare che, con un articolo gestito a Varianti (Varianti di produzione) con saldi con e senza codice variante, la chiusura e la ricostruzione saldi riportino un valore iniziale non corretto Al fine di perfezionare la chiusura di magazzino e la ricostruzione saldi di magazzino è stata anche implementata la miglioria 13619 - 'Valorizzazione a Costo Medio aggregata per articolo'. Si consiglia l'impostazione del nuovo parametro introdotto dalla miglioria.
38343		**Procedura di inventario e data calcolo giacenza inv. iniziale** Nella 'Procedura di Inventario' (ERP.Inventory.Batchdocuments.InventoryDoc), scegliendo di effettuare un inventario iniziale, nonostante ovviamente non vegna richiesta alcuna data per il calcolo della giacenza alla data, sul database nel campo MA_InventoryDoc.ExistenceToDate, anziché memorizzare data inizio esercizio viene memorizzata la data applicazione.
38477		**Evasione Ordine Cliente e articoli gestiti a Lotti** In alcuni casi può accadere che, evadendo un Ordine Cliente in una Picking List o in un documento di consegna, qualora siano presenti articoli gestiti a lotti e non si gestisca l'impegno dei lotti, qualora avvenga lo split delle righe al fine di proporre i lotti disponibilii, non venga rispettato l'ordine delle righe dell'ordine e gli articoli vengano mischiati tra loro.
38696		**Inventario articoli gestiti a lotti** Nelle procedure in Logistica | Movimenti di Magazzino | Procedure - Movimenti di Rettifica Inventariale - Procedura di Inventario , in caso di Articoli gestiti a Lotti, non devono essere estratti i record in cui il Lotto non è presente e la quantità risultante è uguale a 0.
38844		**Procedura ricostruzione saldi - aggiornamento dati ausiliari** Procedura ricostruzione saldi - incorretto aggiornamento dati nelle seguenti tabelle ausiliarie: MA_ItemCustomers, MA_ItemsGoodsData, MA_ItemsFIFO e MA_ItemsLIFO Per via di un rilascio passato che aveva come obiettivo quello di accelerare l'aggiornamento della ricostruzione, si è riscontrato che per tali tabelle viene applicato l'aggiornamento tenendo conto solo dell'ultimo movimento di magazzino letto per quell'articolo ignorando i movimenti precedenti.
Comunicazioni Digitali		
33659	IT	**Report Plafond Utilizzato vecchia gestione** Una volta registrato un documento ricevuto di prima nota (dalla Fatturazione Elettronica passiva) se il documento contiene codici iva misti impostati a ignora e a consumo plafond, capita che il report Plafond Utilizzato Vecchia versione consideri il totale documento invece delle sole righe che effettivamente lo consumano. Se si effettua una ricostruzione Plafond, il report ritorna a mostrare gli importi corretti con i soli importi i cui codici iva consumano plafond.
35320	IT	**CADI - attivazione con sola contabilità** Non è possibile ottenere il CADI in presenza della sola Contabilità.
37653	IT	**Scambio Dati FEZZ: generazione movimenti analitici non corretta** Nel caso in cui per i conti comunicati nell'xml dei file scambiati, sia presente un modello

		analitico, questo prevale sui valori comunicati nell'xml, ottenendo quindi una registrazione di un movimento analitico non corretta: che presenta commesse e centri di costi non coerenti con l'xml.
37682	IT	**Errore ADM in ft acquisto post messaggio controllo AutoFattura** Nel caso in cui si tenti la modifica di un doc. di acquisto, il cui riferimento documento contabile sia il documento di origine di un'AutoFattura già inviata, al salvataggio si riceve un messaggio "Errore richiamando l'ADM della Registrazione Contabile"
38048	IT	**Icona dashboard Anticipay mancante** La dashboard Credit Score - Customer Risk Score collocata in Financial | Dashboards | Dashboards è priva di icona. Deve visualizzare invece la stessa icona degli altri elementi della stessa tile.
38120	IT	**Scambio Dati: Note Credito mancato incasso (importo < partita)** Nel caso in cui venga scambiato un file di incasso Note di Credito con partite (es.TDZ1), che presenti valori di incasso, la cui somma sia inferiore al valore della partita aperta, il programma non riesce a generare il movimento di prima nota, per mancanza di corrispondenza tra il totale del saldaconto e l'importo del cliente in prima nota
38134	IT	**Scambio Dati:Errato movimento di incasso in assenza di Rif FT-NC** Nel caso in cui, vengano scambiati file di incasso (TDZ1) riferiti a file di Fatture e Note di Credito (TD01-TD04) scaricati ma NON ancora elaborati, il programma procede comunque all'incasso con un movimento contabile, che ha modello contabile con chiusura partite (senza chiuderle), dovrebbe invece segnalare che non trova i riferimenti per chiudere le partite e fermare l'elaborazione del file di incasso con stato Terminato con Errori
38226	IT	**Scambio Dati - mancato download con un numero elevato di file** Può capitare, quando sono presenti più di 10.000 file da scaricare, che il download non avvenga correttamente. Accade sia lanciando la manuntezione che nell'esecuzione del task schedulato.
38311	IT; RO	**Mago4 - campo transcodifica UoM non più visibile** In Mago4, nell'anagrafica delle UoM generiche non è più visibile il campo UM per Fatturazione Elettronica (MA_UnitsOfMeasure.UoMForEI), contenuto nei dati d tesra nella tle UM BASE sotto Cifre Decimali.
38314	RO	**Transcodifica UM - Non visibile con attivazione della EI** E' necessario che nelle Codifiche Comunicazioni Digitali sia mostrato anche l'enumerativo dell'Unitò di misura (31916046) - visibile al momento solo con il modulo SAFT - di modo che sia utilizzabile e configurabile nella FE attiva Inoltre se si attiva il SAFT la codifica è visibile ma all'inserimento di un valore dà un errore: Il campo Code non può essere di 3 caratteri.
38335	IT	**LIPE Stampa ministeriale disallineamento valori a video** Nella stampa ministeriale della Liquidazione Periodica IVA, accessibile dal pulsante 'Stampante' (F6) della procedura di invio, i valori Eventi eccezionali e Operazioni straordinarie vengono stampati disallineati rispetto ai campi di riferimento.

38348		**Filtri errati in Manutenzione e Tramissione Documenti FE** Nella Manutenzione e nella Trasmissione Documenti FE compare erroneamente il filtro Tipo Formato, con l'indicazione UBL. Deve essere presente la tile Tipo Formato e l'estrazione deve essere fatta come in 5.3 (tutti i documenti soggetti a FE, non esclusi da FE, con cliente abilitato alla FE).
38378	IT	**Scambio Dati: Errata gestione avvisi contabilià in generazione** Nel caso in cui sia attiva la Contabilità Analitica, durante la generazione di documenti che ne prevedono la gestione, il processo può Terminare con Errori a causa di messaggi informativi o avvisi generati dalla Contabilità. Tali segnalazioni determinano il blocco dell'elaborazione, impedendo il completamento della generazione del documento.
38480		**Scambio Dati, ottimizzazione gestione warning** Nella nuova gestione dell'inserimento dei movimenti contabili e analitici la gestione dei warning è migliorabile
38496	DE	**PaymentMeans - Regole di inserimento** Per la localizzazione DE, l'inserimento del blocco PaymentMeans e dei suoi tag (in particolare dell'IBAN) non avviene con le corrette condizioni.
38500		**Standard UBL - spese di spedizione con codice IVA** Se in un documento sono presenti spese con associato il loro specifico Codice IVA, nel tracciato UBL devono essere conteggiate ripartite sulle righe del documento. Ciò non accade per le spese di spedizione. Al contrario, tutte le spese senza codice IVA associato, devono essere integrate nel tracciato UBL nella sezione AllowanceCharges di testa. Ciò non accade per le spese di Incasso. Questo comportamento, oltre che essere sbagliato concettualmente, causa possibili discordanze tra aliquote IVA presenti sul castelletto e non presenti nel corpo del documento.
38525	DE; FR; PL; RO	**Codifica FE UM: errato controllo numero caratteri** Nella codifica FE per il tipo enumerativo Unità di Misura, la lunghezza consentita del valore deve essere compresa tra 2 e 3 caratteri. Si rimuove controllo presente e relativo messaggio bloccante per tutti gli enumerativi di codifica FE Rimuovere il controllo
38559	IT	**FE ignorato parametro prefisso automatico disabilitato Cli For** Disabilitando il parametro "Prefisso automatico nelle Ricerche dei campi autonumerati", dei Parametri Clienti/Fornitori, i campi Codice Cliente e Codice Fornitore delle procedure di fatturazione elettronica applicano comunque il prefisso automatico aggiungendo eventuali Zeri. Non è possibile nemmeno disabilitare il riempimento automatico tramite tasto destro sul campo.
38567	DE; FR	**FE Attiva - Enumerativi parametro Automatically Attached Files**

		Gli enumerativi legati al parametro Automatically Attached Files in Parametri Comunicazioni Digitali devono essere resi disponibili anche per la localizzazione FR e DE così come sono per IT e RO.
38568	IT	**Scambio Dati: Gestione contropartita in CORZZ non arricchito** In fase di importazione Scambio Dati, per i movimenti CORZZ privi di arricchimento della contropartita nell'XML, il programma, nella valorizzazione dell'imponibile del corrispettivo, utilizza sempre il conto di ricavo Arrotondamento Attivi, parametrizzato nei Default Contabilità, anziché il conto del Piano dei Conti derivato dal modello associato al Punto Vendita. Il comportamento si verifica dalla versione 6.0, a seguito del rilascio della miglioria 13192
38674	DE	**FE attiva - PartyLegalEntity non corretto** Nella eleborazione del file sia nella parte <cac:AccountingSupplierParty> che in <cac:AccountingCustomerParty> è necessario modificare il blocco che attualmente si presenta con dati come in esempio: <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>Demo Company</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID schemeID="VA">DE11122233444</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> Con <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>Demo Company</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID schemeID="9930">11122233444</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> Modifiare lo schemaID da VA a 9930 Modificare il valore, inserendo la sola partita IVA (TaxIdNumber) senza l'IsoStato.
38675	DE	**FE Attiva - ProfileID** Nei dati di testa dell'XML (Invoice e CreditNote) non viene inserito il ProfileID. Viene corretto inserendo con il valore di defualt. urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0
38705	BG	**SAF-T: Trascodifica UoM** In the Bulgaria localization, when only the SAF-T module is activated, it is necessary that: - In the Electronic Invoicing Coding setup, the option to enter Unit of Measure (UoM) mappings is also available.
38707	IT	**Autofatture: Manutenzione autofatture PA non gestibile** Nel caso in cui l'azienda di Mago sia una PA e il cliente-azienda dell'autofattura sia una PA (configurazione corretta per la generazione autofatture), la Manutenzione Autofatture non mostra i record da gestire.
38775	DE	**FE Attiva - PartyLegalEntity** Con la miglioria 13829, si è provveduto ad eliminare completamente il blocco PartyLegalEntity sia dalla sezione AccountingSupplierParty che dalla AccountingCustomerParty.

		Tuttavia è necessario ripristinarlo con la sola informazione del tag RegistrationName (così come elaborato precedentemente)
Contabilità		
38120	IT	**Scambio Dati: Note Credito mancato incasso (importo < partita)** Nel caso in cui venga scambiato un file di incasso Note di Credito con partite (es.TDZ1), che presenti valori di incasso, la cui somma sia inferiore al valore della partita aperta, il programma non riesce a generare il movimento di prima nota, per mancanza di corrispondenza tra il totale del saldaconto e l'importo del cliente in prima nota
35064		**Schede conti per registrazione** Nelle schede conti per registrazione i flag relativi alla stampa dati contropartite/note/totali di inizio periodo non sono editabili, lo diventano andando avanti e indietro nella ask dialog. Anomalia non più verificabile, risolta con precedenti rilasci.
38324	RO	**Bilancio verifica Clienti/Fornitori per conto e Quadratura Saldi** I report devono considerare solo il contenuto dell'ultima apertura per calcolare il saldo iniziale di tutti i clienti/fornitori, per cui se nell'ultima apertura ci sono solo alcuni clienti/fornitori, per tutti gli altri il saldo iniziale deve ripartire da zero.
38406		**Saldaconto di nota di credito** Se nel saldaconto si imposta un importo nel campo "seleziona fino all'importo di" e nei dati estratti c'è solo la partita di una nota di credito, viene proposta la chiusura della partita per l'intero importo, anche se quello indicato nel "seleziona fino all'importo di" è inferiore.
38626	IT	**Connettore AGO: Esportazione Movimenti Contabili a AGO** I corrispettivi con importi negativi (documenti emessi relativi a corrispettivi di storno) non vengono esportati e la procedura segnala "Il movimento contabile ha un totale negativo". La procedura deve esportare anche tali registrazioni e impostare il segno meno nel campo SEGIMP (Record D40), previsto nel file di esportazione "MOVAGO". Il messaggio di errore non deve apparire.
38635		**Descrizione registro iva acquisti** Nella stampa dei registri iva di tipo Acquisti, richiesta per tutti i registri o filtrando per più di un registro, qualora il secondo registro estratto sia su più pagine, accade che la descrizione corretta di quel registro appaia solo nell'ultima pagina, mentre nelle altre pagine viene stampata la descrizione del registro precedente
38644	IT	**Connettore AGO: Reverse Charge Parziale** In caso di Reverse Charge parziali, le righe escluse dal reverse charge vengono esportate senza distinzione, in quanto nel file generato da Mago manca il campo FAFESCLDAAUTFR (posizione 90 del record D31) previsto nel tracciato
Reporting Studio		
35064		**Schede conti per registrazione** Nelle schede conti per registrazione i flag relativi alla stampa dati contropartite/note/totali di inizio periodo non sono editabili, lo diventano andando avanti e indietro nella ask dialog.

		Anomalia non più verificabile, risolta con precedenti rilasci.
38824		**Ratio dei bordi non applicato ai Pannelli** Il ratio dei bordi non è applicato agli oggetti Pannello. Su TBS e RS-Designer i bordi vengono disegnati arrotondati in prima battuta, ma l'informazione non viene salvata.
Distinta, cicli e anagrafiche		
35088		**Crash in modifica DiBa con ECO** In fase di modifica di una Distinta Base tramite ECO, inserisci un componente e provi a modificare sulla riga del componente il campo "Utilizzo in fase": Mago va in crash e si chiude improvvisamente senza alcun messaggio.
Area Amministrativa / Contabile		
35320	IT	**CADI - attivazione con sola contabilità** Non è possibile ottenere il CADI in presenza della sola Contabilità.
38296	IT	**Connettore Bank Monitor con CGM** Non è possibile utilizzare il Connettore Bank Monitor su aziende diverse dalla Company con ID=0. Non risulta possibile censire le transcodifiche di pagamento per errore di chiave duplicata
38780		**Ctrl + enter shortkey in Anagrafica Clienti e Fornitori** Se si entra in modifica di un record sulla anagrafica Clienti o Fornitori con la shortcut CTRL +Enter e si esce senza attuare alcuna modifica, scattano comunque eventuali warning sul primo campo che prende il fuoco in modifica. Ad esempio entrando in modifica di una anagrafica cliente o fornitore gia' inserito esce l'errore come quello allegato
Ambiente Sviluppo Framework		
37570		**Errore proposizione prezzi barcode** Si indichi in anagrafica articolo un barcode associato anche ad una variante. Si imposti, inoltre, un listino associato alla stessa variante con un prezzo dedicato. Avendo impostato che il prezzo proposto nel documento è quello di listino, il prezzo viene correttamente proposto se si compila la riga del documento manualmente, se si legge il barcode il prezzo invece non è quello desiderato.
38780		**Ctrl + enter shortkey in Anagrafica Clienti e Fornitori** Se si entra in modifica di un record sulla anagrafica Clienti o Fornitori con la shortcut CTRL +Enter e si esce senza attuare alcuna modifica, scattano comunque eventuali warning sul primo campo che prende il fuoco in modifica. Ad esempio entrando in modifica di una anagrafica cliente o fornitore gia' inserito esce l'errore come quello allegato
36146		**Record senza primary key consentiti** Tramite chiamate API via DataManager è possibile aggiungere un record senza specificare una

		primary key.
36867		**Flag physical table sempre abilitato visibile Database Extender** Nel database extender il flag physical table è sempre visibile e risulta sempre selezionato di default. Rischia di trarre in errore l'utilizzatore, specialmente se pubblica tabelle con tutti i campi variabile calcolata. Aggiungo che se da database extender si va a pubblicare una tabella virtuale(tutti campi variabile calcolata) appare il messaggio Physical Tables are present.(Traendo nuovamente in errore l'utente)
37080		**microservizio non viene riconosciuto alla publish** nel template microservizi manca questo nuget in modo che venga riconosciuto come windows service già alla publish System.ServiceProcess.ServiceController nugetMancante.jpg
37331		**Listini e divisa** Impostando una divisa sul listino, quando questo listino viene applicato ad un articolo non vengono correttamente letti i decimali specificati su quella divisa.
37535		**Booleani editabili nelle griglie quando non consentito** I campi booleani presenti nelle griglie risultano editabili anche in contesti in cui dovrebbero essere in sola lettura.
37537		**Log non coerenti su MagoWeb** Su MagoWeb, i messaggi di log mostrati all'utente durante alcune operazioni standard risultano poco chiari, fuorvianti o non coerenti con l'azione effettivamente eseguita. In diversi contesti, i log non descrivono correttamente l'operazione in corso e non risultano allineati ai messaggi adottati sugli altri prodotti generando confusione lato utente.
37623		**MMS Gestione valuechanged su campi dinamici** Al cambio valore tramite microservizio di un campo a cui è associato un hotlink i campi descrittivi non vengono valorizzati
37642		**Applicazione formattatore e perdita di decimali in database** Quando viene applicato un formattatore, inserito sia da verticale di terze parti che da ERP, i decimali che dovrebbero non esser nascosti a video, sono eliminati dal dato nel database. Il formato del formattatore è il seguente : Double "RowGridNumericCell" Style 153 NULL "" Sign 1 Table "ZAEGHMPSTK," Precision 2 HideMs0 HideLs0 ; adeguato il server con la lettura delle 2 prop HideMs0 HideLs0 adeguato il formattatore client numerico per le 2 prop HideMs0 HideLs0 nella funzione 'trasform' non mi risultano troncamenti su db
37704		**MMS: Chiamate DM I-RELEASE**

		Non è possibile effettuare chiamate al Data Manager da un microservizio HTTPS pubblicato su un'istanza di release
37717		**Errore Task was canceled** Da ticket 11059626Z la execute batch fa una cosa molto lunga, inserisce 1500 righe per esempio... e lo fa piano piano tutto senza errori arriva fino alla fine, ma lato mago invece ottengo un errore prematuro (credo un timeout) se fosse un timeout, si puo modificare? magari é un paramentro ?
37754		**scroll segmenti si blocca nella configurazione codice parlante** Utilizzando la funzionalità di configurazione guidata codice parlante, lo scroll dei segmenti verso il basso a volte si blocca e riparte dal dato iniziale.
37775		**il numero di un ordine cliente viene cambiato nei filtri ricerca** Negli ordini cliente e nelle fatture, se si imposta un filtro di ricerca come i seguenti: 26/0c/004, 26%0004%, %26%0004%, questi vengono sostituiti con altri valori e il radar non restituisce risultati coerente (anche reimpostando il filtro e rieseguendo una ricerca normale, finchè non si richiude il documento) Esempio di sostituzione, per i valori indicati prima: 26/0c/004 -> 26/0000 26%0004% -> 6/0026
37789		**MMS: Applicazioni non visibili** Su Magoweb 6.0, installando una app standard, dopo aver riavviato i servizi ed effettuato l upgrade del database, questa non viene mostrata nell elenco delle app disponibili del context menu, e non compaiono nemmeno le voci di menu e i documenti eventualmente presenti Anche creando una nuova app mod direttamente in 6.0, dopo il logout e il riavvio dei servizi, questa non risulta disponibile nella lista delle applicazioni del context menu
37791		**Lock non funziona correttamente tramite Api** Lock non funziona corretamente Se tramite Api eseguo una SetData, ad esempio su un Articolo "zuch" mentre lo stesso articolo è aperto anche da interfaccia di MagoWeb e in modifica, la set data viene completata senza alcun avvertimento, il campo zuch viene aggiornato.
37799		**MMS: EmitValueChanged inefficace** Popolando tramite microservizio le righe di un BodyEdit, l utilizzo di EmitValueChanged non ha effetto
37807		**AppRegistry: non accessibile** Non è possibile accedere o utilizzare AppRegistry nella versione Mago
37817		**Scelta valore nuovo enumerativo obbligata da 8001 8999** Nel designer degli enumetativi alla creazione di un nuovo enumerativo si è obbligati a scegliere

		un numero compreso tra 8001 a 8999.
37823	IT	**Scambio Dati: finestra di correzione non più funzionante** In Cloud 6.0.0.194, la finestra di correzione presente nella Manutenzione Scambio Dati non permette di inserire più alcun fix: non funziona nè il bottone +, nè si apre la tendina degli enumeravi Campo. (sembra che il BE sia disabilitato) In Mago4 la funzione non presenta problemi.
37825		**TBFS: Caricamento report** Caricando un report tramite TBFS Explorer, questo viene classificato come Other files e, anche se viene posizionato correttamente nella cartella Reports, in esecuzione compare il messaggio di warning "The selected WRM file has been uploaded as other file. Please move it to Reports folder"
37835		**MMS: Flickering liste modelli** Nella visualizzazione dei modelli o delle liste di tabelle, come nel Database Extender o nella serializzazione di parametri in documenti con molte tabelle, si verificano errori di visualizzazione. Scorrendo con la rotellina del mouse si presenta uno stuttering che causa salti nella lista. Tornando indietro si perde la posizione raggiunta, rendendo difficile la navigazione
37856		**MMS: Colonne 1n1 readonly** Inserendo una tabella 1-n-1, solo quando il provider del database è Postgres, dopo aver aggiunto le colonne al BodyEdit queste risultano readonly
37874		**MMS: Serializzazione 1n1** La serializzazione delle tabelle 1n1 e i microservizi associati non funzionano correttamente
37910		**Scheduler: Batch async non riavviabile** Avviando una batch async, quando questa viene stoppata dal monitor viene messa nello stato Cancel OK, ma i bottoni di start restano disabilitati Forzando lo start modificando l'HTML, l'avvio produce un errore 500 e il job id, sebbene passato correttamente, non risulta presente nel TBFS
37936		**Security: grant non applicato** Con un utente amministratore A vengono impostati dei deny su alcuni moduli ERP per l'utente B. Alla login, l'utente B continua comunque a vedere i moduli e può entrare nei documenti, creare record e operare senza restrizioni Se sono presenti grant ereditati da versioni precedenti, l'utente B vede comunque i moduli ma, tentando l'accesso ai documenti gestiti dalla vecchia security, ottiene un errore 502 Bad Gateway
37939		**DM: SelectAllByKey senza serializzazione** Eseguendo la chiamata DataManager selectAllByKey su un contesto custom senza serializzazione, il risultato è l'errore "Value cannot be null (Parameter Table definition {tableName} not found)"
37942		**Auditing: Documenti non tracciati nei log**

		Sebbene la mail di auditing venga ricevuta correttamente, la dashboard dell auditing non produce log sulle modifiche ai documenti
37958		**Scheduler: Errore batch unattended** L'esecuzione di una batch in modalità unattended tramite batchExecute con scheduler produce un errore con Exception code -532462766, l'eccezione si verifica nel metodo GetMetaDataPublicInterfaceFromInternal e causa il fallimento dell esecuzione della batch
37959		**MMS: Cache enums non aggiornata** È necessario ripristinare il parametro MemoryCache nella chiamata CreateTbSession eseguita dalla API GetEnumsTable, al fine di evitare rallentamenti non necessari. Inoltre, al salvataggio degli enums nella pagina degli enums designer, dovrebbe essere applicata la stessa tecnica di aggiornamento della cache degli enumerativi già utilizzata per i reference objects durante il salvataggio nel designer.
37972		**Perdita personalizzazione griglie** Confermando la personalizzazione della griglia nel documento la stessa è correttamente applicata, ma uscendo dal documento si perde la personalizzazione.
37976		**glitch su selezione punto vendita** Apro il menu a tendina di selezione Punto Vendita, scorro tra i punti vendita, ma continua a riportarmi in alto, non riescendo quindi a scegliere un punto vendita.
37980		**Calendario privo di accelleratori da tastiera** Si richiede di inserire nel componente angular del calendario i seguenti accelleratori da tastiera: - apertura : freccia giu' sul control - cambio data giorno: frecce di movimento - cambio mese: ctrl -> e ctrl <- - cambio scope visualizzazione: ctrl + freccia giu'e freccia su
37982		**Colonna mancante in griglia di importazione da terminalini** Aprendo dal documento di Ricevimento merci di WMS (Logistica | WMS | Ricevimento Merci) la finestra per l'importazione da terminalino (bottone Mobile nella barra in alto), può capitare di entrare e non vedere la prima colonna di selezione nella prima griglia in alto. La colonna sembra mancare anche nella finestra di personalizzazione (e anche altre colonne sembrano mancanti), ma effettuando un reset dei default, riappaiono tutte, come erano state personalizzate.
38007		**Colonne legate ad attivazioni non visibili** Può capitare che alcune colonne non siano visibili nelle procedure, in particolare le colonne visibili solo in presenza di attivazioni specifiche (es. modulo varianti, lotti e matricole). Se ci si trova in questa situazione entrando nel modifica colonne e utilizzando la voce "Reimposta Predefiniti" le colonne tornano visibili.
38018		**Inserimento articoli bloccato dopo passaggio ad altra tab** Durante la creazione/modifica di un documento, dopo un cambio di tab del del documento, l'interfaccia perde i pulsanti di gestione delle righe e non consente più l'inserimento di articoli. Inoltre non sono visibili le righe inserite prima dello spostamento di Tab.
38035		**Aggiornati vulnerabilità mailkit mimekit**

		Aggiornato i pacchetti nuget mimekit e mailkit da 6.11.1 a 6.11.2 per eliminazione della vulnerabilità Warning As Error: Package 'MailKit' 4.14.1 has a known moderate severity vulnerability, https://github.com/advisories/GHSA-9j88-vvj5-vhgr
38037		**PassKey non visibile** Il tasto dedicato all'attivazione del contesto di personalizzazione tramite PassKey non è più visibile nell interfaccia
38047		**Crash in presenza di estensione RM_Workers** Crash del programma al caricamento delle dll in caso di estensione della tabella RM_Workers
38058		**MMS: Errore GetFileBinaryContent** Lavorando con file in upload tramite microservizio di MMS, utilizzando il metodo GetFileBinaryContent si ottiene un errore sul valore di ritorno
38070		**fix esc hotlink e focus checkbox** in un hotlink se è aperta una tendina aperta di scelta alla pressione di esc deve chiudere la tendina e non chiudere il documento utilizzano la tastiera alla pressione del tab quando viene passato il focus ad una checkbox bisogna che venga evidenziato il bordo in azzurro della checkbox in modo che sia chiaro il focus sul componente
38084		**Filtri Enums** All'interno dell'Enums Designer, il filtro in contesto custom mostra tutti gli enumerativi creati in tutti i contesti invece di limitarsi a quello corrente.
38087		**MMS: Value non valorizzato** Valorizzando dei dati all interno di un evento di un microservizio, il valore impostato non risulta definito a runtime e non viene applicato come previsto
38109		**Errore Compilazione Bo MA_EI_ITDocAdditionalData** Se ho fatturazione elettronica attiva e in design del documento aggiungo il businessObject immediateInvoice Il progetto generato non riesce a compilare in quanto il nome utilizzato rimane separato (EI DocAdditionalData) generando un errore
38111		**Problema proprietà ABILITA QUANDO di un pulsante in Toolbar** Se per un pulsante nella toolbar imposto ABILITA QUANDO solo su NAVIGA RECORD. Questa proprietà viene persa dopo aver pubblicato la personalizzazione. ho anche notato che, se imposto ABILITA QUANDO solo su TROVA RECORD, dopo aver

		pubblicato la personalizzazione risulta ABILITA QUANDO su TROVA RECORD + NAVIGA RECORD.
38132		**MA_TaxCodes non esposto il campo EICode** Problema nella costruzione del modello aggiungendo in design del documento datamanager tramite MMS della tabella MA_TaxCodes non viene esposto il campo EICode (che si abilita con la fatturazione elettronica)
38165		**Personalizzazione Scheda DOCUMENTI RICEVUTI MMS** Aprendo la scheda (anche in modalità PERSONALIZZA) non vengono visualizzati: group aggiunti nella personalizzazione e i controlli presenti nei groups standard di Mago (es. DATI PRINCIPALI) situazione iniziale: apro il documento in design dopo aver aggiunto un gruppo imgIniziale.png situazione dopo aver cliccato su titolo gruppo ALTRI DATI/Dati Principali Visualizzazione dopo click di gruppo.png il problema sembrerebbe essere la presenza di un gruppo aggiuntivo. Come infatti il gruppo aggiunto viene tolto torno a visualizzare correttamente il documento riaggiungendo un gruppo il problema ricompare.
38212		**Regressioni grafiche nel riquadro risultati** In modo occasionale e non sistematico, risultano presenti delle regressioni grafiche relative al riquadro dei risultati in diverse procedure. Nello specifico, il pannello contenente la griglia dati viene visualizzato con un'altezza ridotta rispetto al comportamento atteso, limitando l'area disponibile per la consultazione delle righe e peggiorando l'utilizzo della schermata lato utente. Il comportamento è stato riscontrato nelle seguenti procedure: Inventario, Rettifica Inventariale, Gestione Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita, Controllo Errori Riordino Stock, Generazione Articoli (PRICAT).
38222		**MMS: Titoli tile mancanti RefObj** All interno del Reference Object Designer, nella maschera di personalizzazione, non vengono mostrati i titoli delle tile
38262		**MMS: Imported table non serializzata** Una volta inserita una imported table nel modello aziendale, il microservizio MMS non esegue la serializzazione durante il save and publish.
38271		**Attivazione Disattivazione icona imbuto radar Cloud Web 6.0**

		L'icona "Imbuto" non rimane sempre disabilitato, anche quando sono stati indicati dei filtri nel data entry. Capita anche che non si attivi quando efettivamente sono stati applicati dei filtri. Capita anche che l'icona non appaia proprio nel pannello.
38272		**City Filter valore Pippo Cloud Web 6.0** In maniera del tutto random, in anagrafiche cli/for capita che utilizzando F3/F7 appaia una combo City Filter col valore Pippo.
38284		**Parametri Email flickering modificando lo zoom** Se dalle impostazioni di MagoCloud e MagoWeb si diminuisce la percentuale di zoom, come 80 o 70, compare un effetto di flickering su tutto il data entry dei Parametri Email che ne rende difficile l'utilizzo.
38304		**SCHED: Errore esecuzione report** Lo scheduler non riesce a eseguire correttamente i report.
38355		**Attivazione bottone fulmine cloud web 6.1** L'attivazione del bottone fulmine non avviene correttamente rispetto alla versione precedente; sia nel caso di scambio fra fulmine e matita, sia nel caso debba apparire sotto condizione di un parametro o campo. Vedi esempio Fattura/Riepilogo o Anagrafica Clienti/Dati Principali dal video si nota un problema di change detection. Provando localmente con versione 6.1.0.337 non riscontro la problematica Proviamo il test della prossima build
38369		**MMS: Errore salvataggio PK 0** Estendendo la tabella ma_company, al salvataggio dei dati si verifica un errore relativo alla chiave primaria con valore pari a 0
38370		**MMS: Problema caricamento HKL** Utilizzando l'HKL di Accounting Reasons singolarmente funziona correttamente. In presenza di altri HKL nel documento, i dati non vengono caricati correttamente e, rimuovendo il focus dalla tendina, viene avviato un caricamento del documento che si chiude restituendo la diagnostica "Cannot connect to component with id xx because it has been closed".
38382		**CLOUD/WEB: Lo strumento Trova record BE non funziona più** Lo strumento Trova Record presente nei bodyedit di MagoCloud e MagoWeb non mostra più correttamente i campi Fields e Operators e non funzionano più le gestioni di Add Filter e Add Group
38408		**Precisione Elapsed Time** Precisione Elapsed Time impostata sui Decimi di Secondo e Stile di Formattazione Elapsed Time = TIME_HMS. In edit dei Tempi di Lavorazione di una Distinta Base, scrivi 0:00:10 (sembrerebbero essere 0 Ore, 0 Minuti e 10 Secondi); appena salvi, appare 0:00:01. Se invece la Precisione Elapsed Time viene impostata al Secondo, il valore anche dopo il salvataggio resta invariato.

38409		**AUDIT: Problema Dashboard Security in MW** Quando vengono effettuate delle modifiche nella security con audit attivo non vengono registrate nella dashboard dedicata
38414		**SCHED: Problema con la Summary Mail** Quando viene impostato come task del Job (dopo aver impostato altri task Batch/Report o AsyncBatch) la Summary Mail e vengoo usati dei Placeholder (per esempio All Tasks) alla ricezione della mail le variabili non vengono trasformate correttamente. Il risultato è la visualizzazione del Placeholder stesso. la summary mail è un riepilogo dei task prima di essa. è stato creato un job che rispetta questa caratteristica? The "summary email" task is solely intended to receive feedback regarding the tasks present in the job. This task should be inserted at the end of the task sequence.
38417		**SCHED: Batch Asincrone** Schedulando un job multitask con almeno una batch asincrona tutti i task successivi ad essa non vengono eseguiti. Il job che contiene almeno un task di tipo batch asincrona rimane a calendario anche se apparentemente termina correttamente. questa anomalia si è risolta con il fix del messaggio UPContent (38420)
38420		**Datazione procedure asincrone** Eseguendo una batch asincrona (simplified inventory entries deleting) la data di inizio esecuzione risulta essere sempre 01/01/0001 anomalia che riguardava la prop UPContent nel dispacher di scheduler engine
38423		**Filtro workers non attivo** Effettuando una ricerca tramite il campo Company Login, il radar dei Workers non viene aggiornato e continua a visualizzare tutti i record presenti
38425		**MW-Installer service status** Dopo il riavvio della macchina, i servizi Account Manager, ESP, Scheduler Engine, Menu Service, MSA, MSC e Report Service risultano arrestati. Di conseguenza, aprendo Mago Web Installer e tentando immediatamente di accedere a Mago senza aver prima riavviato tali servizi, non è possibile completare la login
38426		**MMS Incompatibilità DataObj 6.1** Migrando un microservizio esistente dalla versione 6.0 alla 6.1, alcune proprietà ereditate dalla classe DataObj.cs risultano disponibili in sola lettura e non possono più essere valorizzate direttamente. Il comportamento è riconducibile alle modifiche introdotte nella libreria tb-netcore-generic.dll Ad esempio, l'istruzione "response.startDateOut.IsReadOnly = true;" genera il seguente errore: "Property or indexer 'DataObj.IsReadOnly' cannot be assigned to -- it is read only"

38429

		MMS Errore "Missing Snapshot Header" Avviando un microservizio, al verificarsi di qualsiasi evento viene restituito un messaggio di errore che impedisce la corretta esecuzione della chiamata verso il servizio. La diagnostica riportata è: "The call to http://myurlservice/namespace/api responded with false: missing snapshot header".
38444		**MMS: Errori commit DB Extender** Il Database Extender non funziona correttamente nella versione 6.1, il commit sembra andare a buon fine solo per le tabelle master. In contesto custom, quando si tenta di eseguire il Save and Publish, viene restituito l'errore "Cannot update DatabaseObjects.xml file" e non viene generato il relativo modello C# In contesto standard, nella medesima situazione viene restituito l'errore "DatabaseObjects.xml, EFSchemaObjects.xml and/or EFQueries.xml were not serialized on standard file system". In questo caso, sul database vengono create esclusivamente le tabelle master, mentre le slave table non risultano presenti. Tuttavia, all'interno del Database Extender le stesse vengono visualizzate in stato "Committed" e non risultano più disponibili in Draft, generando una discrepanza tra lo stato mostrato dallo strumento e quello effettivamente presente nel database.
38445		**Nuova riga in griglia** In MagoCloud 6.1, in qualsiasi griglia, per inserire una nuova riga occorre necessariamente cliccare sulla prima colonna.
38446		**MMS: Errore apertura documenti** Dopo aver importato un contesto in Mago, l'operazione viene completata correttamente e senza errori apparenti. Tuttavia, tentando di aprire uno qualsiasi dei documenti appartenenti al contesto importato, viene restituito il seguente messaggio di errore: "DocumentObjects.xml description not found for the document"
38454		**SCHED: Scheduler bloccato e servizi KO** Il Job Scheduler non funziona correttamente. I task pianificati rimangono in stato pendente e non vengono eseguiti, risultando di fatto bloccati nel calendario. Analizzando i log dello Scheduler Engine è presente il seguente errore: "ERROR loading GetMaintenanceWindow, error code: NotFound.". In aggiunta, nell'ambiente MagoCloud l'esecuzione della Configuration Check restituisce costantemente lo stato "Not Available" per i seguenti servizi: * RabbitMQ * Batch * Report Service * Mail Service * Async Batch Service * Canary Service
38455		**Radar - Ricerca Data** Se in un documento si effettua una ricerca (F3) inserendo una data, nel radar del pannello laterale viene trovato il documento, cliccando su di esso si apre il documento e si chiude il radar.

		Però se si espande nuovamente il radar, viene visualizzato un altro documento (se presente) con giorno ed mese invertito
38481		**MMS: Proprietà batch assenti** Nei documenti di tipo Batch, in fase di progettazione del documento, il pannello delle proprietà utilizzato per configurare eventi, binding, Data Manager e altre impostazioni avanzate non risulta correttamente disponibile. Anche espandendo il pannello, il contenuto rimane vuoto e non viene visualizzata alcuna proprietà configurabile. Aprendo contemporaneamente anche un data entry in design il comportamento errato rientra e le proprietà sono nuovamente correttamente visibili anche nel documento di tipo Batch.
38494		**MMS: Errore creazione documento** Durante la creazione di un documento basato esclusivamente su tabelle personalizzate generate in un contesto custom, la procedura non viene completata correttamente e viene visualizzato il messaggio di errore "[object Object]". A seguito dell'errore, il documento non viene creato.
38497		**SCHD: problema visualizzzione job** I nomi dei job non vengono visualizzati correttamente quando più job sono schedulati in intervalli temporali ravvicinati (immagine allegata)
38501		**Radar vuoto alla prima apertura data entry** Appena si apre un documento il radar appare vuoto, ad esempio l'anagrafica cli/for.
38502		**Acceleratori da tastiera non funzionanti** Alcuni acceleratori da tastiera non stanno funzionando. Ad esempio in data entry come Anagrafiche Cli/For, Fatture o Bolle F2, F3, ESC o F6 non rispondono (F1 invece funziona)
38506		**SCHD: problemi con la history dello scheduler** Quando viene eseguita una ripetizione in questo caso giornaliera e come tempo di inizio e fine esecuzione viene inserito un orario di esecuzione del task il job non viene visualizzato nella history. Se invece si effettuano le medesime operazioni ma come tempo di inzio e fine esecuzione viene selezionato NOW il job si visualizza. IMMAGINI ALLEGATE Inoltre una volta terminata la ripetizine nella history viene visualizzato il risultato della prima ripetizione e non delle successive IMMAGINI ALLEGATE verificato con Alessia. Riguarda le ripetizioni di debug server disponibili per il recorder
38507		**Mancata segnalazione codice Cliente/Fornitore non valido** Con Autonumerazione attiva (CustomerAutoNum = true e/o SupplierAutoNum = true), dopo l'aumento del NumeroMassimoCaratteri MA_CustSuppParameters.CustSuppMaxChars, selezionando in un documento un Cliente/Fornitore creato prima della modifica e con un codice più corto della nuova lunghezza massima, Mago estende automaticamente il codice tramite padding. Il codice risultante non viene però riconosciuto e Mago non segnala l'errore: non viene visualizzato il triangolino rosso sul campo Cliente/Fornitore, il pulsante di salvataggio non diventa rosso ed è possibile salvare il documento.

		Da fare:se, dopo il padding, il codice Cliente/Fornitore non viene riconosciuto deve essere visualizzato il triangolino rosso sul campo Cliente/Fornitore; il pulsante di salvataggio deve diventare rosso.
38520		**MMS: Errore parametro Event** Durante la configurazione di un parametro associato a un evento di tipo Event, la valorizzazione del campo "When EventName is" provoca la generazione di una serie di errori non bloccanti in fase di esecuzione
38529		**MMS: Documenti con ID 0** Estendendo la tabella ma_company con una tabella 1-N al salvataggio dei dati si verifica un errore relativo alla chiave primaria con valore pari a 0
38530		**TOOLS: Formattatori** Quando vengono apportate piu customizzazioni dei formattatori l'ultima modifica effettuata è l'unica che viene mantenuta le altre tornano ai loro valori di default (video allegato) Le modifiche dei formattatori tipo Elapsed Time e DateTime non vengono mai registrate e tornano sempre al valore di default La modifica del formattatore Elapsed Time viene registrata ma appare il messaggio di errore in allegato (video allegato)
38535		**MMS: Colonne non raggiungibili** In un Body Edit con un numero elevato di colonne, può accadere che, una volta aperto il modello per effettuare il binding lato client, una o più colonne posizionate nella parte finale della struttura non risultino visibili, la scrollbar termina infatti prima di raggiungere la fine del modello, impedendo l'accesso a tutte le colonne disponibili.
38539		**MMS: Mapping evento PK Prepared** Su MMS risulta necessario implementare il mapping dell'evento Easy Studio "PrimaryKeyPrepared" e l'evento "OnCheckPrimaryKey"
38541		**CGM cambio company non aggiorna intestazione dati login** Effettuando il cambio azienda da data entry/batch o da Selezione Azienda, non viene aggiornato il valore Company vicino a Subscription nei dati login del menu.
38547		**MMS: Microsoft.Extensions.Hosting.WindowsServices, Version=10.0.** A runtime il CLR del microservizio portato da 5.3 in 6.0 o 6.1 sta cercando l'assembly Microsoft.Extensions.Hosting.WindowsServices.dll versione 10.0.0.9, ma non lo trova
38550		**FE: Customize colonne inefficace** Una volta personalizzata la visualizzazione delle colonne di un Body Edit tramite la funzione Customize, le modifiche apportate non sembrano avere alcun effetto sull'interfaccia. Ad esempio, deselezionando una o più colonne e confermando l'operazione tramite il pulsante OK, il Body Edit rimane invariato e continua a visualizzare tutte le colonne originali.
38557		**DM: API non trova tabella custom** La chiamata API "mymagostudio-service/DataManager/selectAllByKey" non funziona

		correttamente quando viene utilizzata su una tabella creata in contesto custom
		
		Passando nel body il nome della tabella personalizzata, il servizio restituisce il seguente errore:
		{
		"data": null,
		"diagnostic": "Value cannot be null. (Parameter 'Table definition csta4a22ad4_00000001_mastercustom not found!')"
		}

38561		**SCHED: Creazione task non funzionante** L'aggiunta di un nuovo task nello Scheduler potrebbe non completarsi correttamente. Il problema sembra essere legato al browser utilizzato: la procedura fa affidamento a un metodo nativo per la gestione o chiusura delle schede che risulta deprecato e il cui comportamento varia a seconda del browser.
38565		**TB: F3 non aggiorna radar** La ricerca eseguita tramite il tasto F3 non aggiorna correttamente il radar e non applica i criteri di ricerca inseriti
38570		**MMS: Caption toolbar buttons non modificabile** Non è possibile modificare la caption dei pulsanti aggiunti alla toolbar tramite MMS
38574		**FE: Stato pannelli non salvato** Entrando in un documento, gli Hint Panel o il Radar vengono sempre visualizzati in stato aperto, anche se erano stati chiusi manualmente prima di uscire dal documento
38578		**MMS: Serializzazione tipo time** Inserendo una colonna di tipo Time all'interno di una tabella virtuale (composta esclusivamente da campi calcolati) la colonna non viene correttamente serializzata nel modello del microservizio generato
38581		**MMS: BO standard non utilizzabili** Una volta aggiunto un nuovo modulo ad una app standard questo sebbene usabile non viene mostrato nella lista dei BO utilizzabili nel design del documento
38591		**Apertura automatica scheda laterale in documenti WMS** In molti documenti e procedure, in particolare nel modulo WMS, appena si accede al documento/procedura si apre automaticamente la scheda laterale sulla destra dello schermo.
38608		**Visualizzazione valori campi di tipo enumerativo** Gli enumerativi nei campi CEnumCombo non vengono visualizzati correttamente. Nei data entry il valore è visualizzato vuoto sia in browse sia in edit (bisogna per forza aprire la combo per leggerne i valori), mentre nelle griglie viene visualizzato il valore a database (la descrizione è caricata appena si apre la combo).
38646		**MMS: Parametri HKL ignorati** Se vengono modificati in fase di progettazione del documento i parametri di un hotlink gestionale, sia con valori di default sia senza, in fase di esecuzione le modifiche non vengono considerate. Il sistema continua infatti a utilizzare i valori originariamente definiti dal

		programmatore gestionale, ignorando quelli configurati nel document design.
38662		**MMS: Body Edit readonly dopo estensione** Personalizzando un Body Edit tramite App-1 Mod-1, le modifiche vengono applicate correttamente e i campi risultano gestiti come previsto. Tuttavia, estendendo successivamente lo stesso Body Edit con ulteriori colonne tramite App-1 Mod-2, le personalizzazioni introdotte da Mod-1 risultano readonly in runtime.
38669		**MMS: Descrizioni HKL non aggiornate** Inserendo un HKL dinamico all'interno di un documento nativo di Mago, il controllo funziona correttamente e consente la selezione dei valori previsti. Tuttavia, dopo aver valorizzato l'HKL su uno o più record, il campo descrittivo viene riproposto anche in modalità Browse su record che non presentano alcun valore selezionato oppure che presentano un valore differente per lo stesso HKL
38671		**Errore in gestione chiavi esterne** se nel database extender in gestione chiavi esterne metto due campi di tipo string8 ricevo errore Si prega di controllare il tipo di dati delle chiavi primarie esterne...
38685		**Radar clienti dati visualizzati non corretti** Aprendo l'anagrafica clienti e scorrendo il radar fino in fondo, gli elementi del radar non vengono mostrati correttamente addirittura alcuni totalmente mancanti. Vedi video allegato.
38760		**SCHED: task iterator** alla creazione di un job con ripetizione non avviene il corretto aggiornamento del task iterator durante l'esecuzione dei diversi task (in presenza di una batch asincrona).
38786		**Listini non visibili e non cancellabili in anagrafica Articolo** In MagoCloud e MagoWeb, la finestra dei Listini presente nella sezione 'Vendite e Acquisti' nell'anagrafica Articoli risulta non totalmente visibile e non sono presenti i bottoni di cancellazione delle righe, a qualsiasi livello di zoom della pagina. Questo può rendere impossibile salvare modifiche all'anagrafica.
38797		**Eliminazione record errato dopo ordinamento della griglia** Dopo l'applicazione di un ordinamento sulla griglia, l'eliminazione agisce su un record diverso da quello selezionato. Senza ordinamento, il comportamento è corretto.
38802		**Stati dei controlli nelle batch dinamiche** Nelle batch dinamiche, pur implementando lato microservizio l'evento ControlsEnable, gli stati dei controlli non vengono aggiornati correttamente. Succede dopo la inizializzazione del documento
38812		**Creazione Job consentita anche senza ruolo Power User Scheduler** Su MagoWeb i task dello Scheduler possono essere creati, ed i corrispondenti job eseguiti, anche da utenti ai quali è assegnato il solo ruolo Public, senza che sia attivo il ruolo Power-User-Scheduler sull'account associato.

38816		**MMS: Valorizzazione 1-n-1** In una struttura relazionale 1-N-1, la valorizzazione di un campo in griglia tramite microservizio non viene applicata correttamente se il campo non viene modificato manualmente dall'utente
38831		**MMS: Relazione 1-N FK logica** Estendendo una tabella padre con una tabella correlata e definendo sulla tabella figlia una foreign key logica composta da un numero di segmenti inferiore rispetto a quelli della chiave primaria della tabella padre, la relazione non viene correttamente riconosciuta come One-To-Many e di conseguenza, a video la relazione non viene rappresentata correttamente e la tabella non può essere utilizzata come previsto all'interno delle griglie del documento
38842		**MMS: Bottoni dinamici non eliminabili** Non è possibile rimuovere i bottoni aggiunti a un documento
38850		**MMS: Vulnerabilità dipendenza PKCS** Nel microservizio MMS è stata rilevata una vulnerabilità di sicurezza all'interno delle dipendenze NuGet utilizzate dal progetto. In particolare, il pacchetto Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer introduce in modo transitivo la libreria System.Security.Cryptography.Pkcs versione 9.0.11, attualmente segnalata come vulnerabile dagli strumenti di analisi delle dipendenze
Personalizzazioni MyMagoStudio		
36867		**Flag physical table sempre abilitato visibile Database Extender** Nel database extender il flag physical table è sempre visibile e risulta sempre selezionato di default. Rischia di trarre in errore l'utilizzatore, specialmente se pubblica tabelle con tutti i campi variabile calcolata. Aggiungo che se da database extender si va a pubblicare una tabella virtuale(tutti campi variabile calcolata) appare il messaggio Physical Tables are present.(Traendo nuovamente in errore l'utente)
37080		**microservizio non viene riconosciuto alla publish** nel template microservizi manca questo nuget in modo che venga riconosciuto come windows service già alla publish System.ServiceProcess.ServiceController nugetMancante.jpg
37623		**MMS Gestione valuechanged su campi dinamici** Al cambio valore tramite microservizio di un campo a cui è associato un hotlink i campi descrittivi non vengono valorizzati
37717		**Errore Task was canceled** Da ticket 11059626Z la execute batch fa una cosa molto lunga, inserisce 1500 righe per esempio... e lo fa piano piano tutto senza errori arriva fino alla fine, ma lato mago invece ottengo un errore prematuro

		(credo un timeout) se fosse un timeout, si puo modificare? magari é un paramentro ?
37789		**MMS: Applicazioni non visibili** Su Magoweb 6.0, installando una app standard, dopo aver riavviato i servizi ed effettuato l upgrade del database, questa non viene mostrata nell elenco delle app disponibili del context menu, e non compaiono nemmeno le voci di menu e i documenti eventualmente presenti Anche creando una nuova app mod direttamente in 6.0, dopo il logout e il riavvio dei servizi, questa non risulta disponibile nella lista delle applicazioni del context menu
37799		**MMS: EmitValueChanged inefficace** Popolando tramite microservizio le righe di un BodyEdit, l utilizzo di EmitValueChanged non ha effetto
37817		**Scelta valore nuovo enumerativo obbligata da 8001 8999** Nel designer degli enumetativi alla creazione di un nuovo enumerativo si è obbligati a scegliere un numero compreso tra 8001 a 8999.
37874		**MMS: Serializzazione 1n1** La serializzazione delle tabelle 1n1 e i microservizi associati non funzionano correttamente
38084		**Filtri Enums** All'interno dell'Enums Designer, il filtro in contesto custom mostra tutti gli enumerativi creati in tutti i contesti invece di limitarsi a quello corrente.
38109		**Errore Compilazione Bo MA_EI_ITDocAdditionalData** Se ho fatturazione elettronica attiva e in design del documento aggiungo il businessObject immediateInvoice Il progetto generato non riesce a compilare in quanto il nome utilizzato rimane separato (EI DocAdditionalData) generando un errore
38111		**Problema proprietà ABILITA QUANDO di un pulsante in Toolbar** Se per un pulsante nella toolbar imposto ABILITA QUANDO solo su NAVIGA RECORD. Questa proprietà viene persa dopo aver pubblicato la personalizzazione. ho anche notato che, se imposto ABILITA QUANDO solo su TROVA RECORD, dopo aver pubblicato la personalizzazione risulta ABILITA QUANDO su TROVA RECORD + NAVIGA RECORD.
38132		**MA_TaxCodes non esposto il campo EICode**

		Problema nella costruzione del modello aggiungendo in design del documento datamanager tramite MMS della tabella MA_TaxCodes non viene esposto il campo EICode (che si abilita con la fatturazione elettronica)
38165		**Personalizzazione Scheda DOCUMENTI RICEVUTI MMS** Aprendo la scheda (anche in modalità PERSONALIZZA) non vengono visualizzati: group aggiunti nella personalizzazione e i controlli presenti nei groups standard di Mago (es. DATI PRINCIPALI) situazione iniziale: apro il documento in design dopo aver aggiunto un gruppo imgIniziale.png situazione dopo aver cliccato su titolo gruppo ALTRI DATI/Dati Principali Visualizzazione dopo click di gruppo.png il problema sembrerebbe essere la presenza di un gruppo aggiuntivo. Come infatti il gruppo aggiunto viene tolto torno a visualizzare correttamente il documento riaggiungendo un gruppo il problema ricompare.
38222		**MMS: Titoli tile mancanti RefObj** All interno del Reference Object Designer, nella maschera di personalizzazione, non vengono mostrati i titoli delle tile
38262		**MMS: Imported table non serializzata** Una volta inserita una imported table nel modello aziendale, il microservizio MMS non esegue la serializzazione durante il save and publish.
38369		**MMS: Errore salvataggio PK 0** Estendendo la tabella ma_company, al salvataggio dei dati si verifica un errore relativo alla chiave primaria con valore pari a 0
38370		**MMS: Problema caricamento HKL** Utilizzando l'HKL di Accounting Reasons singolarmente funziona correttamente. In presenza di altri HKL nel documento, i dati non vengono caricati correttamente e, rimuovendo il focus dalla tendina, viene avviato un caricamento del documento che si chiude restituendo la diagnostica "Cannot connect to component with id xx because it has been closed".
38426		**MMS Incompatibilità DataObj 6.1** Migrando un microservizio esistente dalla versione 6.0 alla 6.1, alcune proprietà ereditate dalla classe DataObj.cs risultano disponibili in sola lettura e non possono più essere valorizzate direttamente. Il comportamento è riconducibile alle modifiche introdotte nella libreria tb-netcore-generic.dll Ad esempio, l'istruzione "response.startDateOut.IsReadOnly = true;" genera il seguente errore: "Property or indexer 'DataObj.IsReadOnly' cannot be assigned to -- it is read only"
38429		**MMS Errore "Missing Snapshot Header"** Avviando un microservizio, al verificarsi di qualsiasi evento viene restituito un messaggio di errore che impedisce la corretta esecuzione della chiamata verso il servizio.

		La diagnostica riportata è: "The call to http://myurlservice/namespace/api responded with false: missing snapshot header".
38444		**MMS: Errori commit DB Extender** Il Database Extender non funziona correttamente nella versione 6.1, il commit sembra andare a buon fine solo per le tabelle master. In contesto custom, quando si tenta di eseguire il Save and Publish, viene restituito l'errore "Cannot update DatabaseObjects.xml file" e non viene generato il relativo modello C# In contesto standard, nella medesima situazione viene restituito l'errore "DatabaseObjects.xml, EFSchemaObjects.xml and/or EFQueries.xml were not serialized on standard file system". In questo caso, sul database vengono create esclusivamente le tabelle master, mentre le slave table non risultano presenti. Tuttavia, all'interno del Database Extender le stesse vengono visualizzate in stato "Committed" e non risultano più disponibili in Draft, generando una discrepanza tra lo stato mostrato dallo strumento e quello effettivamente presente nel database.
38446		**MMS: Errore apertura documenti** Dopo aver importato un contesto in Mago, l'operazione viene completata correttamente e senza errori apparenti. Tuttavia, tentando di aprire uno qualsiasi dei documenti appartenenti al contesto importato, viene restituito il seguente messaggio di errore: "DocumentObjects.xml description not found for the document"
38481		**MMS: Proprietà batch assenti** Nei documenti di tipo Batch, in fase di progettazione del documento, il pannello delle proprietà utilizzato per configurare eventi, binding, Data Manager e altre impostazioni avanzate non risulta correttamente disponibile. Anche espandendo il pannello, il contenuto rimane vuoto e non viene visualizzata alcuna proprietà configurabile. Aprendo contemporaneamente anche un data entry in design il comportamento errato rientra e le proprietà sono nuovamente correttamente visibili anche nel documento di tipo Batch.
38494		**MMS: Errore creazione documento** Durante la creazione di un documento basato esclusivamente su tabelle personalizzate generate in un contesto custom, la procedura non viene completata correttamente e viene visualizzato il messaggio di errore "[object Object]". A seguito dell'errore, il documento non viene creato.
38520		**MMS: Errore parametro Event** Durante la configurazione di un parametro associato a un evento di tipo Event, la valorizzazione del campo "When EventName is" provoca la generazione di una serie di errori non bloccanti in fase di esecuzione
38529		**MMS: Documenti con ID 0** Estendendo la tabella ma_company con una tabella 1-N al salvataggio dei dati si verifica un errore relativo alla chiave primaria con valore pari a 0
38535		**MMS: Colonne non raggiungibili** In un Body Edit con un numero elevato di colonne, può accadere che, una volta aperto il

		modello per effettuare il binding lato client, una o più colonne posizionate nella parte finale della struttura non risultino visibili, la scrollbar termina infatti prima di raggiungere la fine del modello, impedendo l'accesso a tutte le colonne disponibili.
38539		**MMS: Mapping evento PK Prepared** Su MMS risulta necessario implementare il mapping dell'evento Easy Studio "PrimaryKeyPrepared" e l'evento "OnCheckPrimaryKey"
38547		**MMS: Microsoft.Extensions.Hosting.WindowsServices, Version=10.0.** A runtime il CLR del microservizio portato da 5.3 in 6.0 o 6.1 sta cercando l'assembly Microsoft.Extensions.Hosting.WindowsServices.dll versione 10.0.0.9, ma non lo trova

38557		**DM: API non trova tabella custom**
		
		La chiamata API "mymagostudio-service/DataManager/selectAllByKey" non funziona correttamente quando viene utilizzata su una tabella creata in contesto custom
		
		Passando nel body il nome della tabella personalizzata, il servizio restituisce il seguente errore:
		{
		"data": null,
		"diagnostic": "Value cannot be null. (Parameter 'Table definition csta4a22ad4_00000001_mastercustom not found!')"
		}

38570		**MMS: Caption toolbar buttons non modificabile** Non è possibile modificare la caption dei pulsanti aggiunti alla toolbar tramite MMS
38578		**MMS: Serializzazione tipo time** Inserendo una colonna di tipo Time all'interno di una tabella virtuale (composta esclusivamente da campi calcolati) la colonna non viene correttamente serializzata nel modello del microservizio generato
38581		**MMS: BO standard non utilizzabili** Una volta aggiunto un nuovo modulo ad una app standard questo sebbene usabile non viene mostrato nella lista dei BO utilizzabili nel design del documento
38646		**MMS: Parametri HKL ignorati** Se vengono modificati in fase di progettazione del documento i parametri di un hotlink gestionale, sia con valori di default sia senza, in fase di esecuzione le modifiche non vengono considerate. Il sistema continua infatti a utilizzare i valori originariamente definiti dal programmatore gestionale, ignorando quelli configurati nel document design.
38662		**MMS: Body Edit readonly dopo estensione** Personalizzando un Body Edit tramite App-1 Mod-1, le modifiche vengono applicate correttamente e i campi risultano gestiti come previsto. Tuttavia, estendendo successivamente lo stesso Body Edit con ulteriori colonne tramite App-1 Mod-2, le personalizzazioni introdotte da Mod-1 risultano readonly in runtime.
38669		**MMS: Descrizioni HKL non aggiornate** Inserendo un HKL dinamico all'interno di un documento nativo di Mago, il controllo funziona

		correttamente e consente la selezione dei valori previsti. Tuttavia, dopo aver valorizzato l'HKL su uno o più record, il campo descrittivo viene riproposto anche in modalità Browse su record che non presentano alcun valore selezionato oppure che presentano un valore differente per lo stesso HKL
38671		**Errore in gestione chiavi esterne** se nel database extender in gestione chiavi esterne metto due campi di tipo string8 ricevo errore Si prega di controllare il tipo di dati delle chiavi primarie esterne...
38802		**Stati dei controlli nelle batch dinamiche** Nelle batch dinamiche, pur implementando lato microservizio l'evento ControlsEnable, gli stati dei controlli non vengono aggiornati correttamente. Succede dopo la inizializzazione del documento
38816		**MMS: Valorizzazione 1-n-1** In una struttura relazionale 1-N-1, la valorizzazione di un campo in griglia tramite microservizio non viene applicata correttamente se il campo non viene modificato manualmente dall'utente
38831		**MMS: Relazione 1-N FK logica** Estendendo una tabella padre con una tabella correlata e definendo sulla tabella figlia una foreign key logica composta da un numero di segmenti inferiore rispetto a quelli della chiave primaria della tabella padre, la relazione non viene correttamente riconosciuta come One-To-Many e di conseguenza, a video la relazione non viene rappresentata correttamente e la tabella non può essere utilizzata come previsto all'interno delle griglie del documento
38842		**MMS: Bottoni dinamici non eliminabili** Non è possibile rimuovere i bottoni aggiunti a un documento
38850		**MMS: Vulnerabilità dipendenza PKCS** Nel microservizio MMS è stata rilevata una vulnerabilità di sicurezza all'interno delle dipendenze NuGet utilizzate dal progetto. In particolare, il pacchetto Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer introduce in modo transitivo la libreria System.Security.Cryptography.Pkcs versione 9.0.11, attualmente segnalata come vulnerabile dagli strumenti di analisi delle dipendenze
38053		**MMS: Filtri DB Ext ed Enums errati** I filtri nel Database Extender non funzionano correttamente, l'opzione Only imported tables mostra tutte le tabelle del contesto, incluse quelle create direttamente nel Database Extender, comportandosi come se fosse attivo il filtro Only current context
38090		**Filtro DB Ext non si resetta** Dopo aver selezionato il filtro Only imported tables nel Database Extender, tornando alle opzioni All elements o Only in current context il filtro non viene pulito correttamente, nell'app mod in uso restano visibili solo le imported tables
38544		**Valore vuoto campi chiave non ammesso**

		Mentre nel codice EasyStudio di Mago4 il valore vuoto per una delle chiavi era consentito. In MagoWeb con MMS l'input del dato vuoto nel medesimo campo genera errore. Domanda corretta: permettere valore empty su 1 o piu' segmenti della pk; i casi sono in "Nota interna"; le tabelle gesionali NON si toccano
38627		**Errore su hkl parametrico gestito in cpp** In una qualunque batch dinamica di MMS, l'utilizzo di un HKL che contiene parametri, realizzato in cpp (metodo Customize dell'hkl), genera un crah del TBSerever Lo stesso HKL utilizzato in dun dataEntry nin da problemi
Warehouse Management System		
37056		**Configurazione finestre WMS Mobile Android - Stock number** La colonna "Stock Number" che può essere aggiunta per la funzione "Visualizza Stock" su WMS Mobile risulta non visibile anche se correttamente inserita tramite il servizio "Configurazione Finestre WMS Mobile Android"
37987		**Ricevimento Merci da Terminalino con db PostgreSQL** Durante il caricamento di un Ricevimento Merci da terminalino può presentarsi la seguente situazione: in particolare, quando il numero documento inserito nell'App WMS Mobile contiene lettere minuscole, le righe degli articoli non vengono riportate nel documento di Ricevimento Merci. Questo comportamento è dovuto al fatto che, durante l'elaborazione, il sistema confronta il numero documento presente in due tabelle diverse. Tuttavia, una delle tabelle registra automaticamente il valore in maiuscolo, mentre l'altra lo conserva così come inserito dall'utente. Poiché il database PostgreSQL è case sensitive, cioè distingue tra lettere maiuscole e minuscole, il sistema non riconosce i due valori come identici e di conseguenza non recupera le righe degli articoli.
38157		**Report etichette articoli 16 per pagina** Il report etichette articoli 16 per pagina (wms.itemlabel16GR.wrm) eseguito dal Ricevimenti merci segnala " errore di sintassi nell'espressione: elemento vietato "Message". Errore durante il posting degli eventi (line540).
38347		**Aggiorna UM Stock crea quantità con decimali in eccesso** Quando si utilizza la procedura Aggiorna UM Stock per convertire uno stock in una UM che presenta la quantità in forma decimale periodica, non viene effettuato alcun arrotondamento e non vengono tagliate cifre decimali. Tuttavia, dato che molte procedure di WMS effettuano un arrotondamento sulle quantità, gli stock generati in questo modo causano problemi: è possibile che rimangano quantità residue decimali che Mago visualizza come '0.00' oppure '-0.00', e che risultano visibili solo da DB.
38394		**Aggiornamento qta rieservate ed in arrivo sullo stock** Durante il processo di sincronizzazione tra Monitor Mobile e Mago, può verificarsi che il parametro UseReservation presente nel file di configurazione: ..\WMS\WMS\Settings\WMS.config non venga letto correttamente. In tali circostanze, il sistema può eseguire un aggiornamento non corretto delle quantità riservate e in arrivo degli stock, causando disallineamenti nei dati di WMS non consentendo la manutenzione delle missioni

38397		**Mancata gestione del rumore dati su stock a zero nella sync C#** Durante il processo di sincronizzazione tra Monitor Mobile e Mago, con la modalità di sincronizzazione semplificata attivata in MSH (sincronizzazione sviluppata in C#), è stato riscontrato un comportamento anomalo nella gestione degli stock. In presenza di rumore sui dati di stock, ad esempio quando una giacenza viene aggiornata a zero a seguito di un prelievo, la relativa riga di stock con valore 0 (o -0) rimane presente nel sistema. Questo accade perché la sincronizzazione non prevede una gestione del rumore sui dati e non esegue quindi la corretta eliminazione o normalizzazione delle righe con quantità a zero.
38410		**Errore in fase di unzip file mobile** Errore in fase di unzip del file contente le versione per l'aggiornamento mobile poco parlante: [EXCEPTION.MESSAGE] error during decompressing the file Subscription 'SUB-25-08A9E3'.
38427		**WMS Mobile Sync - Lock** Potrebbe capitare che la sincronizzazione delle missioni del WMS lascino dei lock appesi alle tabelle del WMS stesso (ubicazioni e/o zone)
38463		**Nan in Visualizza stock su Qta Riservata in UOM alternativa** In Visualizza Stock dell'app WMS Mobile se gli stock sono in UOM alternativa di tipo packaging può accadere di visualizzare la qta riservata con NaN. Questo si verifica nell specifico se la conversione ad un'unità di misura di packaging restituisce un risultato non intero.
38468		**Errore durante Trasferimento di Stock** Durante l'esecuzione di un trasferimento stock, selezionando uno stock espresso in una UoM Packaging che non ammette valori decimali (solo quantità intere), il sistema può bloccare l'elaborazione con un messaggio di errore relativo alla presenza di quantità non intere, nonostante la quantità visualizzata in procedura risulti correttamente intera.
38536		**Param "Salva il DBOnBoard in tabella di database" su MW** Solo su MagoWeb, anche se il parametro Mobile "Salva il DBOnBoard in tabella di database" NON è stato impostato, il DBOnBoard viene comunque salvato anche in tabella di Database MA_DbsOnBoard e non solo in locale.
38576		**WMSMobile APP: NaN in Trasferimento Stock** Nella funzionalità di Trasferimento Stock dell'app WMSMobile, la quantità disponibile degli articoli visualizzata per l'ubicazione di partenza può essere riportata come NaN nel campo Quantità. L'anomalia si verifica quando il valore della quantità riservata associata allo stock contiene dati non validi o non numerici (ad esempio valori di rumore). Poiché la quantità riservata viene utilizzata per calcolare la quantità effettivamente trasferibile, la presenza di un valore non atteso in tale campo impedisce la corretta esecuzione del calcolo, causando la visualizzazione del valore NaN al posto della quantità attesa.
38590		**Errore nel connettore WMS verso Mago** Nel provider di MSH che gestisce la sincronizzazione delle missioni di magazzino può comparire il seguente messaggio di errore: " The database operation was expected to affect 1 row(s), but actually affected 0 row(s); data

		may have been modified or deleted since entities were loaded".
38643		**WMSMobile - Trasferimento UdM impossibile** In WMSMobile, se si tenta di effettuare una MdM di Trasferimento per una Unità di Magazzino, la funzionalità di Trasferimento va immediatamente in errore e non consente di accedere a nessuna missione. Nei log del terminalino compaiono errori che segnalano 'SourceSU = null'.
38683		**Generazione errata di una riga residua in aggiornamento Pre Ship** In fase di creazione delle missioni di prelievo da Pre-Shipping, qualora una riga venga evasa utilizzando stock espressi in unità di misura differenti (UM della riga e UM di packaging), possono generarsi differenze minime di arrotondamento sulla quantità da movimentare. Il problema non è legato alla generazione di tali differenze, ma al successivo aggiornamento della Pre-Shipping: in presenza di questi scostamenti, il documento non viene aggiornato correttamente e la riga originaria può essere chiusa integralmente, con contestuale creazione di una nuova riga residua.
38728		**Controllo bloccante su Varianti senza Variant Plus** A seguito del PJ13526, che introduce il segmento Variante nei barcode strutturati, viene eseguito un controllo bloccante sul dato variante anche quando le Variant Plus non sono attive ma sono presenti Varianti di Produzione. Il controllo bloccante deve invece essere applicato esclusivamente in presenza della funzionalità Variant Plus attiva.
38849		**App Mobile - DBOnBoard dati appartenenti ad aziende diverse** In determinate circostanze, durante il processo di creazione del DBOnBoard possono essere inseriti sul medesimo database DBOnBoard record appartenenti ad aziende differenti che condividono lo stesso ambiente applicativo (ad esempio configurazioni MultiCompany o database cloud ospitati sulla medesima istanza). Tale comportamento può causare errori nel processo di riconoscimento dei barcode delle ubicazioni qualora le configurazioni WMS siano state replicate in modo identico tra più aziende. In questi casi, infatti, viene meno l'univocità dei record sincronizzati sul DBOnBoard, con il rischio che il sistema non sia più in grado di restituire il dato dopo la scansione del barcode.
Gestione partite		
37284		**Report - Analisi a Scadere per Cliente** Il report "Analisi a Scadere per Cliente" conteggia sia la rata di apertura che la rata di riapertura di una partita se la data indicata nel campo “a scadere alla data” è precedente a quella di entrambe le rate (apertura e riapertura). Dovrebbe considerare invece solo la riapertura. Stesso problema si verifica con il report "Analisi Crediti per Cliente" indicando una data nel campo "scaduto entro la data" precedente ad entrambe le rate.
38181	IT	**Riconciliazione Bancaria: ZPAY descrizioni lunghe** In fase di import dei movimenti bancari da ZPAY, nella griglia degli E/C se la descrizione dell'operazione supera i 256 caratteri viene troncata; questo non permette di avere i dati essenziali per poter registrare il movimento. Il campo descrizione dell'operazione è stato portato a 512 caratteri.
Vendite		
37497	BG	

		Integrazione EAT per nota credito da reso da cliente Non viene generato l'EAT in caso di Nota credito da Reso da cliente
37570		**Errore proposizione prezzi barcode** Si indichi in anagrafica articolo un barcode associato anche ad una variante. Si imposti, inoltre, un listino associato alla stessa variante con un prezzo dedicato. Avendo impostato che il prezzo proposto nel documento è quello di listino, il prezzo viene correttamente proposto se si compila la riga del documento manualmente, se si legge il barcode il prezzo invece non è quello desiderato.
38096		**Lotti non disponibili** Si consideri un articolo sia gestito a lotti. Se si carica un ordine cliente in cui l'articolo è indicato due volte per il totale della disponibilità del lotto, versando l'ordine in Picking List, e successivamente in documento di consegna, viene rilasciato erroneamente il messaggio bloccante: "Il cliente xxx non ammette sovrascarico dei lotti degli articoli Quantità di lotto non disponibile per l'articolo ABC lotto 1 alla riga 1 Quantità di lotto non disponibile per l'articolo ABC lotto 1 alla riga 2"
38477		**Evasione Ordine Cliente e articoli gestiti a Lotti** In alcuni casi può accadere che, evadendo un Ordine Cliente in una Picking List o in un documento di consegna, qualora siano presenti articoli gestiti a lotti e non si gestisca l'impegno dei lotti, qualora avvenga lo split delle righe al fine di proporre i lotti disponibilii, non venga rispettato l'ordine delle righe dell'ordine e gli articoli vengano mischiati tra loro.
37682	IT	**Errore ADM in ft acquisto post messaggio controllo AutoFattura** Nel caso in cui si tenti la modifica di un doc. di acquisto, il cui riferimento documento contabile sia il documento di origine di un'AutoFattura già inviata, al salvataggio si riceve un messaggio "Errore richiamando l'ADM della Registrazione Contabile"
37331		**Listini e divisa** Impostando una divisa sul listino, quando questo listino viene applicato ad un articolo non vengono correttamente letti i decimali specificati su quella divisa.
37614		**Importo Tesan errato in presenza di insoluto** L'importo TESAN risulta errato qualora una o più rate del documento risultino insolute.
37969	IT	**Gestione Conai in presenza di CGM** Attivando la CGM, su una azienda collegata " secondaria "potrebbe capitare che creando una fattura identica non venga creato correttamente il movimento conai al salvataggio
38286		**Invio mail e scarica PDF in operazioni massive sui documenti** Eseguendo la procedura Operazioni massive sui documenti con i parametri Invia Email e una mail per cliente, viene erroneamente scaricato ogni singolo allegato. Anche per le selezioni 'Un PDF per tutti i documenti' e 'Un PDF per ogni documento' viene erroneamente scaricato ogni singolo file anziché il solo pdf o il solo file zip. Succede solo in Mago Cloud e Mago Web.

		Si chiede un giro di test su Mago4 per verificare che non vi siano regressioni. Anomalia nata da anomalia numero 37964.
38287		**Operazioni massive sui documenti - manda i report alla stampante** Solo su Mago WEB è possibile configurare un nuovo parametro "MagoWEB - Manda tutti i report alla stampante" dal menu TaskBuilder Framework - Preferenze - Settings - Company \User Settings. Si richiede di verificare che una volta abilitato questo parametro, la procedura massiva di operazioni sui documenti di vendita non lanci erroneamente in stampa i singoli PDF quando sono selezionate le azioni su "invio mail per cliente", "unico PDF per tutti i documenti o "unico PDF per ogni documento".
38301		**crash in modifica ddt** Se si entra in modifica di un ddt che ha 2 righe di merce e una politica provvigionale senza formula con maturazione al 100% sul fatturato, quando si salva l'inserimento di una riga aggiuntiva e la cancellazione di una riga, si ottiene un crash.
38515		**Errore in importazione C# doc. vendita da POS senza righe** Se si importa una fattura senza righe ma con una ricarica della carta cliente tra i pagamenti, l'importazione del documento in C# non va a buon fine.
38516		**Mancato mov. contabile in import C# fattura di sola ricarica** Con l'importazione C# del documento di vendita da POS è nata una regressione sul progetto 7555. In configurazione non Italia, con TCPOS attivo, il parametro MA_RMParameters.PostPrepaymentInAcc attivo, l'importazione di una fattura in C# senza righe di vendita e con sole righe di ricarica carta cliente, non genera più alcun movimento contabile.
38704		**errore disponibilità lotto in modifica ddt** Pur essendoci disponibilità per il lotto, se si entra in modifica di un ddt e il cliente non ammette sovra scarico lotti, non risulta possibile salvare il ddt, poichè il lotto non è disponibile.
Area Commerciale / Logistica		
38107		**Ricostruzione saldi di magazzino con varianti** In presenza di articoli gestiti a Varianti effettuando la ricostruzione saldi di magazzino, in caso di valorizzazione a costo medio il costo medio dell'articolo viene aggiornato considerando solo una delle varianti e non tutte le varianti, quindi in presenza di varianti con costi medi differenti il costo medio dell'articolo risulta errato in quanto vengono ricalcolati i valori di giacenza iniziale utilizzando come costo medio il costo medio della prima variante trovata e non il costo medio globale. Di conseguenza quando viene ricalcolato il costo medio dell'articolo anche questo risulterà ricalcolato sulla base dei nuovi valori di giacenza. Al fine di perfezionare la chiusura di magazzino e la ricostruzione saldi di magazzino è stata anche implementata la miglioria 13619 - 'Valorizzazione a Costo Medio aggregata per articolo'. Si consiglia l'impostazione del nuovo parametro introdotto dalla miglioria.
38410		**Errore in fase di unzip file mobile**

		Errore in fase di unzip del file contente le versione per l'aggiornamento mobile poco parlante: [EXCEPTION.MESSAGE] error during decompressing the file Subscription 'SUB-25-08A9E3'.
38536		**Param "Salva il DBOnBoard in tabella di database" su MW** Solo su MagoWeb, anche se il parametro Mobile "Salva il DBOnBoard in tabella di database" NON è stato impostato, il DBOnBoard viene comunque salvato anche in tabella di Database MA_DbsOnBoard e non solo in locale.
37385		**Compilazione campi Discount1/Discount2 MA_ItemCustomer** Vi è una difformità da Mago4 in fase di compilazione della scontistica di un articolo/cliente. Dalla maschera Clienti per Articolo, andando a creare/modificare un record ed inserendo lo Sconto % (campo DiscountFormula), non vengono automaticamente compilati i campi Discount1 e Discount2, applicando le logiche standard Stesso comportamento sulla Fornitori per articolo
38093		**Ragione sociale errata in Ricevimento Merci** Se su Mago esistono due anagrafiche con lo stesso codice, una come fornitore e una come cliente, può accadere che nella funzionalità Ricevimento Merci, schermata Mostra Ordini Aperti, venga visualizzata la ragione sociale del cliente anziché quella del fornitore.
38097		**Stock&Move – Picking list non elaborata (warning)** Su Stock&Move, a seguito dell'attivazione del modulo Picking List tramite i configuratori di Mago, la configurazione risulta correttamente recepita lato applicazione mobile, consentendo l'accesso e l'utilizzo della relativa funzionalità. Tuttavia, durante l'invio di una picking list dall'applicazione mobile verso il server, il processo non viene correttamente gestito lato MSH. In fase di elaborazione dell'evento, viene restituito un warning con messaggio "Picking list module disabled", nonostante il modulo risulti attivo tra le funzionalità configurate. A seguito del riavvio dei servizi MSH, il warning non si ripresenta più, ma le picking list precedentemente inviate non risultano elaborate né recuperabili lato utente. Dalle verifiche effettuate, il payload dell'evento è presente. La criticità principale è legata alla natura del messaggio restituito: essendo classificato come warning e non come error, non consente la risottomissione dell'evento. Questo comporta che i documenti rimangano in uno stato inconsistente (payload presente ma non processato). Si ritiene che, in questo specifico scenario, il messaggio dovrebbe essere gestito come errore bloccante, al fine di consentire la risottomissione dell'evento e garantire il corretto invio delle picking list rimaste in sospeso.
38152		**InStore/StocknMove – Ricevi Tutto non aggiorna i Lotti** Su InStore e StocknMove, nella funzionalità di Ricevimento Merci da Ordine Fornitore, utilizzando lo slider "Ricevi Tutto" in presenza di articoli gestiti a Lotti, le quantità vengono valorizzate in modo non coerente tra la riga del documento e la finestra di gestione lotti. Nello specifico, creando un ordine fornitore contenente almeno un articolo gestito a Lotti e procedendo con il relativo ricevimento da app mobile, qualora si dedica di modificare il lotto o la Qtà associata al lotto (nella finestra di gestione dei Lotti), utilizzando poi lo slider "Ricevi Tutto", la quantità viene correttamente riportata sulla riga della lista documenti, risultando quindi completamente ricevuta.

		Tuttavia, aprendo la finestra di gestione dei lotti relativa all'articolo, pur essendo presente la riga del lotto correttamente proposto, la relativa quantità rimane valorizzata a 0 o se modificata in precedenza, con il valore precedentemente inserito. Si viene quindi a creare una discrepanza tra la quantità riportata esternamente sulla riga del documento e quella effettivamente presente all'interno della gestione lotti.
38299		**Ricerca per descrizione Codifica Fornitore non funzionante** La ricerca articolo per descrizione fornitore (MA_ItemSuppliersCodes.SupplierDescription), nei documenti e nei movimenti di magazzino, non restituisce risultati, anche inserendo il valore esatto.
38315		**Mancata esecuzione del Riordino Stock con Lotto di Riordino** Se il lotto di riordino di un Articolo corrisponde esattamente alla quantità disponibile sul punto vendita di approvigionamento, il riordino di tale articolo non avviene.
38364		**Mancata lettura del Parametro Val Negativo nella scheda contabil** Qualora il Parametro Valore negativo nella scheda contabile nel caso di importi negativi (Preferenze | Vendite | Parametri Vendite | Sezione Generali) venga modificato, la registrazione contabile di un documento di vendita non percepisce la modifica del parametro, e mantiene lo stesso comportamento Il report "Controllo Quadratura tra Movimenti Analitici e Prime Note" evidenzia gli scostamenti analizzando separatamente gli importi registrati in Dare e quelli registrati in Avere per ciascuna riga. Non viene quindi effettuata una verifica dello scostamento complessivo della riga, considerando congiuntamente entrambi i segni (Dare e Avere). Per questo motivo, in alcuni casi, come ad esempio per gli scontrini annullati, il report può segnalare dei falsi scostamenti. Ad esempio, se un movimento contabile presenta un importo in Avere con segno negativo e il corrispondente movimento analitico presenta lo stesso importo in Dare con segno positivo, non esiste alcuno scostamento reale tra il movimento contabile e quello analitico, nonostante il report possa evidenziarlo come tale.
38572		**Errore generazione Bill Of Lading da travaso ordine** Durante la creazione di un Bill Of Lading a partire da un travaso ordine, l'elaborazione va in errore con una NullReferenceException e il documento non viene generato. L'anomalia non si presenta in caso di creazione di un nuovo ordine, dove il processo termina correttamente.
Barcode Manager		
37570		**Errore proposizione prezzi barcode** Si indichi in anagrafica articolo un barcode associato anche ad una variante. Si imposti, inoltre, un listino associato alla stessa variante con un prezzo dedicato. Avendo impostato che il prezzo proposto nel documento è quello di listino, il prezzo viene correttamente proposto se si compila la riga del documento manualmente, se si legge il barcode il prezzo invece non è quello desiderato.
Integrazione con Zucchetti TESAN		
37641		**Esportazione Documenti per Tesan** In alcuni casi potrebbe capitare che la procedura 'Esportazione Documenti per Tesan' va in errore a causa del raggiungimento del massimo numero di connessioni presenti nel connection

		pool e dell'impossibilità di creare una nuova connessione.
Integrazione con Infinity CRM		
37655		**Pulsante "Aggiungi Riga" non funzionante.** In anagrafica "Cliente", nella griglia "Riferimenti" nel tab "Altre sedi e Riferimenti", il pulsante "Inserisce dopo la riga corrente" [+] non funziona.
38404		**Errore chiamata API Crm GetDefaultPrice.** La chiamata all'API /api/crm/erp.PricePolicies.Components.DefaultSalePrices_GetDefaultPrice restituisce un errore relativo al modulo VariantPlus anche se il modulo non è installato.
38648		**Titoli delle colonne del Kanban non visibili.** Non sono più visibili i titoli delle colonne del kanban del modulo Gestione Contatti.
38715		**Integrazione con CRM non funzionante in presenza di Retail.** L'integrazione con il CRM non funziona se è presente anche il verticale Retail. Il problema è causato dal clientdoc utilizzato nel caso in cui siano presenti entrambi i verticali.
Acquisti		
37849		**Aggiornamento Ultimo Costo con Fixing** Si imposti il parametro La bolla di carico registra qta e valore temporaneo, la fattura corregge il valore della bolla di carico. Caricando un ordine per un fornitore estero con un fixing, quindi versando il documento in bolla di carico, è generato il movimento di magazzino corretto. Se poi si carica una fattura di acquisto in cui si indica il fixing manuale, richiamando la bolla, al salvataggio il movimento di magazzino è aggiornato, ma nella bolla e nel movimento di magazzino il fixing rimane quello precedente, quindi anche il controvalore ad ultimo costo è errato.
37682	IT	**Errore ADM in ft acquisto post messaggio controllo AutoFattura** Nel caso in cui si tenti la modifica di un doc. di acquisto, il cui riferimento documento contabile sia il documento di origine di un'AutoFattura già inviata, al salvataggio si riceve un messaggio "Errore richiamando l'ADM della Registrazione Contabile"
Integrazione Mago con eCommerce		
37795		**eCommerce: deposito errato sull'ordine** Dato Mago integrato con un sito eCommerce, con un Punto Vendita on-line con uno specifico deposito, importando un ordine da eCommerce, il deposito impostato sull'ordine è differente da quello impostato sul punto vendita online.
37830		**eCommerce: errore abilitazione connettore** Dato Mago con scheda Parametri eCommerce la cui griglia Connettori presenti un connettore abilitato. Disabilitando il connettore e salvando; uscendo e rientrando sulla stessa scheda il connettore risulta nuovamente abilitato.
38086		**eCommerce: errore campi Tipo e Stato anagrafica cliente estero**

		Dato un ordine dell'eCommerce effettuato con cliente estero, accedendo alla rispettiva anagrafica in Mago, scheda Dati Principali, il cliente riporta l'ISO Stato corretto ma il Tipo risulta erroneamente "Nazionale", mentre nella sezione Dati Indirizzo il campo Stato riporta erroneamente "Italia".
38163		**eCommerce: flag Una Fattura per DDT disabilitato in C#** In modalità C#, importanto un ordine da un sito eCommerce, accedendo in Mago all'anagrafica del rispettivo cliente, il flag "Una fattura per DDT" risulta disabilitato.
38317		**Shopify: erronea applicazione codici IVA in C#** Durante l'importazione da Shopify, tramite C#, di un ordine relativo a un cliente già esistente in Mago e con nazionalità estera, si riscontra un comportamento anomalo nell'applicazione dei codici IVA e del registro IVA applicato in caso di gestione dell'IVA in regime OSS. In fase di importazione dell'ordine, il sistema non propone nel campo "Registro" (MA_SaleOrd.taxjournal) il "registro IVA Vendite OSS" (MA_ISOCountryCodesDefaults.osssaletaxjournal) configurato nei "Codici di Default per Codice ISO Stato". Contestualmente, anche la valorizzazione dei codici IVA sugli articoli non risulta coerente con la nazionalità del cliente, poiché non viene applicato il codice IVA previsto nell'anagrafica dei codici IVA, nella sezione "Codici IVA per Paese" (MA_TaxCodesByCountry.newtaxcode). La stessa anomalia si estende alle spese di spedizione, per le quali non vengono assegnati i codici IVA (MA_ISOCountryCodesDefaults.osstaxcode) definiti nei "Codici di Default per Codice ISO Stato".
38318		**Shopify: Erronea applicazione codici IVA in C++** Importando da Shopify un ordine in C++ relativo ad un cliente già esistente in Mago e di nazionalità estera, se è presente un codice iva per Paese (MA_TaxCodesByCountry.newtaxcode) all'interno dell'anagrafica del codice IVA, sugli articoli dell'ordine viene erroneamente impostato il codice IVA dell'articolo e non quello relativo alla nazionalità del cliente in caso di gestione dell'IVA in regime OSS.
38339		**Shopware: Errore in fase di importazione d'ordine** Dato Mago integrato con Shopware, provando ad importare un ordine da ques'ultimo, MSH riporta il seguente messaggio di errore (in allegato il testo completo): [EXCEPTION.MESSAGE] Object reference not set to an instance of an object.
38379		**Codice IVA obbligatorio per API C# openECommerce/createOrder.** Nell'api openECommerce/createOrder in C# è erroneamente obbligatorio il codice IVA.
38392		**Prezzo non importato correttamente - OpeneCommerce C++** Importando un ordine tramite l'api OpenECommerce/createOrder in c++ il prezzo trasmesso via json relativo alla riga degli articoli viene ignorato.
38514		**Tipo Variante errato in Import Ordini Clienti da Shopify in C++** Importanto un Ordine Cliente da Shopify in C++, nella relativa griglia di Dettaglio viene erroneamente valorizzato (con il valore "DEFAULT TITLE") il campo "Tipo Variante", nonostante l'Articolo non sia gestito a Variante.

38595		**Stringa KonaKart mostrata in procedura.** All'interno delle procedure "Imposta lo Stock dell'articolo a 0" e "Aggiornamento Stock dell'articolo" come primo valore nel campo Piattaforma viene visualizzato erroneamente "KonaKart".
Gestione Punto vendita		
38410		**Errore in fase di unzip file mobile** Errore in fase di unzip del file contente le versione per l'aggiornamento mobile poco parlante: [EXCEPTION.MESSAGE] error during decompressing the file Subscription 'SUB-25-08A9E3'.
38536		**Param "Salva il DBOnBoard in tabella di database" su MW** Solo su MagoWeb, anche se il parametro Mobile "Salva il DBOnBoard in tabella di database" NON è stato impostato, il DBOnBoard viene comunque salvato anche in tabella di Database MA_DbsOnBoard e non solo in locale.
38516		**Mancato mov. contabile in import C# fattura di sola ricarica** Con l'importazione C# del documento di vendita da POS è nata una regressione sul progetto 7555. In configurazione non Italia, con TCPOS attivo, il parametro MA_RMParameters.PostPrepaymentInAcc attivo, l'importazione di una fattura in C# senza righe di vendita e con sole righe di ricarica carta cliente, non genera più alcun movimento contabile.
38152		**InStore/StocknMove – Ricevi Tutto non aggiorna i Lotti** Su InStore e StocknMove, nella funzionalità di Ricevimento Merci da Ordine Fornitore, utilizzando lo slider “Ricevi Tutto” in presenza di articoli gestiti a Lotti, le quantità vengono valorizzate in modo non coerente tra la riga del documento e la finestra di gestione lotti. Nello specifico, creando un ordine fornitore contenente almeno un articolo gestito a Lotti e procedendo con il relativo ricevimento da app mobile, qualora si dedica di modificare il lotto o la Qtà associata al lotto (nella finestra di gestione dei Lotti), utilizzando poi lo slider “Ricevi Tutto”, la quantità viene correttamente riportata sulla riga della lista documenti, risultando quindi completamente ricevuta. Tuttavia, aprendo la finestra di gestione dei lotti relativa all’articolo, pur essendo presente la riga del lotto correttamente proposto, la relativa quantità rimane valorizzata a 0 o se modificata in precedenza, con il valore precedentemente inserito. Si viene quindi a creare una discrepanza tra la quantità riportata esternamente sulla riga del documento e quella effettivamente presente all’interno della gestione lotti.
38315		**Mancata esecuzione del Riordino Stock con Lotto di Riordino** Se il lotto di riordino di un Articolo corrisponde esattamente alla quantità disponibile sul punto vendita di approvigionamento, il riordino di tale articolo non avviene.
37859		**TCPOS: Creazione nuova edizione di listino menù da procedura** La procedura Creazione/Aggiornamento Listini non riesce a creare nuove edizioni di listini per i menù.
38076		**OmniPOS: Simplified Sales Documents Generation a True**

		Se si importano documenti di vendita da OmniPOS con il parametro Simplified Sales Documents Generation a True su MSH, può capitare che i documenti non vengano importati in Mago a causa del seguente Technical Error: Object reference not set to an instance of an object.
38177		**TCPOS: Cancellazione articolo con immagine** Se su Mago si cancella un articolo che abbia un'immagine, già trasferito a TCPOS, l'articolo non è cancellato su TCPOS a causa del seguente errore su MSH: Unable to determinate the MIME type of the file ".
38179		**Connettore TCPOS: cancellazione menù con immagine** La cancellazione di un menù va in errore con la seguente eccezione visibile in MSH: Can't find Object on DB for [Menu] {BUR} this may be due to a wrong MagoManager configuration. Accade unicamente per i menù che hanno associati un'immagine.
38180		**Qtà totale varianti errata dopo scansione di diverse varianti** Può capitare che in presenza di matrice scansionando barcode varianti diversi in sequenza, al cambio variante la quantità esterna non venga aggiornata correttamente. Esempio scansiono 2 volte BIANCO_S all'esterno vedo correttamente 2,00, passo quindi a scansionare BIANCO_M all'esterno vedo 201 mentre dovrei vedere 3. Entrando nella matrice sono correttamente valorizzati 2 e 1 e cliccando conferma il totale si aggiorna correttamente con 3,00.
38184		**Troncamento dati in importazione SaleDoc da Tcpos** Importando un SaleDoc da Tcpos, in presenza dei seguenti settaggi su MSH: - Simplified Sales Documents Generation =TRUE - Simplified Customer Supplier Generarion = TRUE se "MA_CustSuppNaturalPerson.Name" o "MA_SaleDocDetail.PackUoM" hanno più caratteri di quanti previsti dal database (rispettivamente 32 e 8 caratteri), MSH solleva l'errore "String or binary data would be truncated".
38275		**Connettore OmniPOS - Sincronizzazione articolo** Se il modulo Variant Plus non è attivo, la sincronizzazione dell'articolo verso OmniPOS fallisce, generando la seguente eccezione: "Object reference not set to an instance of an object."
38276		**InStore - Lotto valorizzato a livello riga** Su InStore, effettuando un Ricevimento Merci da Altro Punto Vendita relativo ad articoli gestiti contemporaneamente a Lotti e Varianti, il Documento IN generato in Mago riporta il lotto anche a livello di riga documento. Per gli articoli gestiti a Lotti e Varianti, il lotto dovrebbe essere gestito esclusivamente all'interno del dettaglio Varianti/Lotti dell'articolo e non essere valorizzato nella riga principale del documento.
38312		**Mov. trasferimento varianti su company errata (CGM + LottixPV)** Quando si genera un documento di trasferimento tra Punti Vendita Entrata e ci si trova nelle seguenti condizioni: 1. Il parametro Gestione Lotti per Punto Vendita è attivo (MA_LotSerialParameters.managelotbyshop = 1)

		2. Il trasferimento è tra Punti Vendita che appartengono ad aziende diverse (CGM) 3. Il Punto Vendita A utilizza il deposito di trasferimento. 4. Il Punto Vendita A appartiene a una company diversa da quella con companyId 0 5. Vengono utilizzati articoli a varianti Il secondo movimento di magazzino collegato al documento viene generato sulla company sbagliata. Il documento IN viene generato correttamente ma, solo per gli articoli a varianti, il secondo movimento (con causale di entrata su deposito principale) contiene tutti i dati corretti ma viene generato sempre sulla company sbagliata, ovvero sulla company con Id 0 e non sulla company del Punto Vendita A, quindi non è apribile dai riferimenti incrociati e non visibile dall'azienda di apparrenenza; invece il primo movimento viene generato correttamente sulla company del PV.
38337		**Connettore OmniPOS - Parametro Codice Articolo Voucher** Nei Parametri POS, scheda Dati Principali, il campo Codice Articolo Voucher è visibile solo se è attivo il modulo Voucher. Il campo deve invece risultare visibile anche solo in presenza del Connettore OmniPOS.
38411		**Altre Immagini per Variante** In anagrafica 'Articoli', nella griglia 'Altre Immagini' presente nella scheda 'Retail', la colonna 'Variante' deve essere visibile ESCLUSIVAMENTE in presenza del modulo 'Open eCommerce' e non con la sola presenza del connettore Tilby.
38452		**Pop-up "L'articolo esiste già nell'elenco" in apertura matrice** Sulle app mobile (InStore/StocknMove), se attiva la visualizzazione a matrice, se si richiama due o più volte lo stesso articolo a varianti nelle funzionalità: MOVIMENTI DI MAGAZZINO, TRASFERIMENTO TRA DEPOSITI, RICEVIMENTO DA ALTRO PUNTO VENDITA e INVIO MERCI appare un messaggio del tipo "L'articolo esiste già nell'elenco"/"E' possibile caricare solo articoli che non siano già presenti in lista." e contemporaneamete viene aperta la matrice varianti dell'articolo ricercato in cui è possibile, dopo aver dato ok al messaggio, modificare le quantità delle varianti dell'articolo. Il messaggio non dovrebbe apparire, si dovrebbe semplicemente aprire la matrice dell'articolo.
38511		**Ric. massivo movimenti di magazzino dopo articoli a varianti** Se si esegue un ricevimento massivo da InStore app e il documento di trasferimento tra punti vendita IN contiene sia articoli a varianti che articoli senza varianti dovrebbe generare 2 movimenti di magazzino ma nel caso in cui il primo articolo nel dettaglio sia un articolo a varianti viene generato solo il movimento di magazzino dell'articolo a varianti e non il movimento relativo a tutti gli altri articoli. Gli articoli successivi a un articolo a varianti NON vengono inseriti nei movimenti di magazzino. Se nel documento prima sono presenti articoli normali e poi articoli a varianti tutti i movimenti vengono generati correttamente.
38524	IT	**TCPOS - Contabilizzazione operazioni ricarica carta prepagata** In fase di contabilizzazione degli scontrini, quando è attivo il raggruppamento dei movimenti contabili per giorno, gli scontrini di ricarica o pagati tramite carta cliente di tipo prepagamento vengono sempre gestiti come se fossero in modalità preassolta, anche quando tale modalità non è valorizzata nell'anagrafica cliente.
38532		**App Mobile - trasf. tra depositi varianti e controllo disp.**

		In presenza di gestione matrice e controllo disponibilità attivo, nella funzionalità trasferimento tra depositi scansionando barcode varianti in sequenza si verificano dei problemi sul qtà esterno. Esempio articolo già inserito in lista con 3 BIANCO_S e 2 BIANCO_M all'esterno vedo 5 scansiono quindi BIANCO_M e appare il messaggio di controllo disponibilità 2: Rispondo SI di continuare comunque, all'esterno vedo 3 (ovvero 2 + 1 scansionato) mentre dovrei vedere 6 (totale delle varianti), aprendo il bottone varianti le quantità sono correttamente 3 BIANCO_S e 3 BIANCO_M e totale 6. Rispondo NO all'esterno la quantità totale mostra un numero con molti 0, all'interno le quantità rimangono invariate. In presenza di gestione matrice e controllo disponibilità attivo, nella funzionalità trasferimento tra depositi modificando manualmente il valore di una cella inserendo un valore superiore al disponibile anche se si risponde NO alla domanda la quantità modificata viene comunque salvata.
38551		**OpenPOS: trasferimento tra depositi in importsaledoc** In fase di importazione di un documento di trasferimento tra depositi tramite la chiamata API openPOS/importsaledoc, non viene generato il corrispondente movimento di magazzino se il parametro "Simplified Inventory Entry from Interstore Documents Generation" è impostato a false.
38575		**Errore nel recupero del DBOnboard** Utilizzando Mago Web, quando il parametro mobile “Salva il DbOnBoard nella tabella del Database” è disabilitato, il recupero del DBOnboard può terminare con un errore FileNotFound.
38579		**Falso mancante nel report Controllo Documenti Importati da Tilby** In presenza di vendite generate dalla cassa Tilby con una Data Transazione POS diversa dalla Data Documento (ovvero la data di competenza contabile), il report Controllo Documenti Importati da Tilby segnala erroneamente un documento mancante. Tuttavia, accedendo al dettaglio del report, il presunto mancante non viene visualizzato poiché il documento risulta effettivamente presente e correttamente importato.
38587		**OmniPOS - Errore in sinc articolo con fornitore definito** Con il connettore OmniPOS e il modulo CGM attivi, la sincronizzazione degli articoli va in errore quando nell'anagrafica articolo il fornitore preferenziale è mancante e quello d default è configurato esclusivamente nei Parametri POS di una determinata azienda. Il problema si verifica anche nel caso in cui l'articolo sia sincronizzabile soltanto verso un punto vendita appartenente alla stessa azienda per la quale il fornitore è stato definito.
38588		**Mancata implementazione IsValid su HKLRMShops** Il metodo IsValid non è implementato nel HKLRMShops per gestire gli shop disattivati in direct_access
38642		**Errore sul Peso Netto in sync di un Articolo da Mago a Tilby** In fase di sync di un Articolo da Mago a Tilby, viene restituito un errore generico:

		Object reference not set to an instance of an object
38673		**salvataggio Bolla di Carico con DeliveryLoc. diversa da FinalLoc** Non è possibile salvare la modifica ad una Bolla di Carico con articoli di tipo variante, StoreManagment con attivo Gestione Punto Vendita e Connettore TCPOS, posizionandosi su punto vendita di tipo HeadQuarters, nel caso in cui la deliveryLocation sia differente dalla FinalLocation.
38706		**Lista UM Multiple filtrata impostando mancante moltiplica box** Nell'inventario con UM Multiple, solo quando è impostato un filtro categoria o lista di riordino, se si imposta o disimposta un articolo come mancante in fondo alla lista l'articolo viene replicato tante volte quante sono le sue UM. Rimuovendo il filtro o uscendo dalla funzionalità quando si torna alla lista non sono più presenti le occorrenze aggiunte, si tratta quindi di un problema di sola visualizzazione.
38801		**Errore in Import di una Fattura da Tilby** Puo capitare che in fase di import di una fattura da tilby verso mago venga restituito un errore su msh Il problema è legato al flag Blocca modifica documenti vendita/acquisto stampati in definitivo (Preferenze | Amministrazione | Parametri contabilita | Stampa definitiva) Se questo flag è a True, si verifica l'anomalia
38837		**Scarico lotti su movimenti di magazzino importati** Nei movimenti di magazzino importati via MagoAPI o generati da scontrino, può capitare che lo scarico dei lotti non sia corretto se il parametro Simplified Inventory Posting su MSH è impostato a True.
38855		**Mancato ricalcolo Valore Unitario al cambio UM in Bolla di Caric** Travasando un ordine fornitore creato in mago in una Bolla di Carico su app Instore, tramite la funzionalità di Ricevimento Merci da Ordine a Fornitore, e modificando su di essa l'Unita di Misura di un articolo (impostando un'unita di misura derivata, definita in anagrafica dell'Articolo in questione), il documento Bolla di Carico creato in Mago non aggiorna correttamente il valore unitario. In particolare, viene mantenuto il valore associato all'unità di misura originale e non a quella nuova scelta da app.
38869		**Errore in ricevimento merci da altro Punto Vendita** Avendo attivo il modulo CONAI, usando la funzionalita di Ricevimento merci da Altri Punti Vendita su app Instore, sia in caso di Ricevimento Singolo che Ricevimento Massivo, l'app blocca la procedura restituendo un banner di errore generico.
Provisioning System		
37878		**SendMail not possible: missed smtpid** Su alcune installazioni le mail da magoweb non vengono inviate. Nei log del micro-messaging compare l'errore: SendMail not possible: missed smtpid
38297	IT	**email mancante con Tipo Invio diverso da A**

		In Cloud e Web, l'invio della email non viene gestito se il tipo di invio in anagrafica è diverso da A. Se si compila solo i campi CC/BCC, non viene inviata alcuna email al destinatario.
38366		**Message":"SendByOAuth error: An exception occurred sending mail:** Su MagoWeb, in fase di invio email con configurazione OAuth, può verificarsi il seguente errore: "Message":"SendByOAuth error: An exception occurred sending mail: 535: 5.7.3 Authentication unsuccessful" Il problema si presenta in modo intermittente, anche a seguito della ricreazione della configurazione OAuth e utilizzando nuovi parametri del tenant, senza evidenti variazioni nel comportamento.
Visibilità		
37887		**WorkerID e Visibility** Il campo workerID che è un Long, in una parte di TB in Cloud e WEB è trattato come un intero. Quindi se supera il valore di 32767 non funziona la visibility.
38734		**crash in vista di riga con visibilità Articolo e Distinta Base** Solo in ambiente ENTERPRISE., abilitando la visibilità sulla distinta e articoli accedendo in vista di riga di un componente di una distinta il sistema va in crash.
Scheduler Cloud/Web		
37910		**Scheduler: Batch async non riavviabile** Avviando una batch async, quando questa viene stoppata dal monitor viene messa nello stato Cancel OK, ma i bottoni di start restano disabilitati Forzando lo start modificando l'HTML, l'avvio produce un errore 500 e il job id, sebbene passato correttamente, non risulta presente nel TBFS
38304		**SCHED: Errore esecuzione report** Lo scheduler non riesce a eseguire correttamente i report.
38414		**SCHED: Problema con la Summary Mail** Quando viene impostato come task del Job (dopo aver impostato altri task Batch/Report o AsyncBatch) la Summary Mail e vengoo usati dei Placeholder (per esempio All Tasks) alla ricezione della mail le variabili non vengono trasformate correttamente. Il risultato è la visualizzazione del Placeholder stesso. la summary mail è un riepilogo dei task prima di essa. è stato creato un job che rispetta questa caratteristica? The "summary email" task is solely intended to receive feedback regarding the tasks present in the job. This task should be inserted at the end of the task sequence.
38417		**SCHED: Batch Asincrone** Schedulando un job multitask con almeno una batch asincrona tutti i task successivi ad essa non vengono eseguiti.

		Il job che contiene almeno un task di tipo batch asincrona rimane a calendario anche se apparentemente termina correttamente. questa anomalia si è risolta con il fix del messaggio UPContent (38420)
38454		**SCHED: Scheduler bloccato e servizi KO** Il Job Scheduler non funziona correttamente. I task pianificati rimangono in stato pendente e non vengono eseguiti, risultando di fatto bloccati nel calendario. Analizzando i log dello Scheduler Engine è presente il seguente errore: "ERROR loading GetMaintenanceWindow, error code: NotFound.". In aggiunta, nell'ambiente MagoCloud l'esecuzione della Configuration Check restituisce costantemente lo stato "Not Available" per i seguenti servizi: * RabbitMQ * Batch * Report Service * Mail Service * Async Batch Service * Canary Service
38497		**SCHD: problema visualizzzione job** I nomi dei job non vengono visualizzati correttamente quando più job sono schedulati in intervalli temporali ravvicinati (immagine allegata)
38506		**SCHD: problemi con la history dello scheduler** Quando viene eseguita una ripetizione in questo caso giornaliera e come tempo di inizio e fine esecuzione viene inserito un orario di esecuzione del task il job non viene visualizzato nella history. Se invece si effettuano le medesime operazioni ma come tempo di inzio e fine esecuzione viene selezionato NOW il job si visualizza. IMMAGINI ALLEGATE Inoltre una volta terminata la ripetizine nella history viene visualizzato il risultato della prima ripetizione e non delle successive IMMAGINI ALLEGATE verificato con Alessia. Riguarda le ripetizioni di debug server disponibili per il recorder
38561		**SCHED: Creazione task non funzionante** L'aggiunta di un nuovo task nello Scheduler potrebbe non completarsi correttamente. Il problema sembra essere legato al browser utilizzato: la procedura fa affidamento a un metodo nativo per la gestione o chiusura delle schede che risulta deprecato e il cui comportamento varia a seconda del browser.
38760		**SCHED: task iterator** alla creazione di un job con ripetizione non avviene il corretto aggiornamento del task iterator durante l'esecuzione dei diversi task (in presenza di una batch asincrona).
38812		**Creazione Job consentita anche senza ruolo Power User Scheduler** Su MagoWeb i task dello Scheduler possono essere creati, ed i corrispondenti job eseguiti, anche da utenti ai quali è assegnato il solo ruolo Public, senza che sia attivo il ruolo Power-

		User-Scheduler sull'account associato.
37946		**Messaggi ESP_BatchLog non visibili da Mago** I messaggi di avviso delle procedure asincrone NON sono visibili da MagoCloud e Web dalla procedura Async Procedures Dashboard, se si esegue di una delle procedure asincrone (esempio ERP.Inventory.Services.BDImportRowsFromFileExcel o ERP.Inventory.Services.SimplifiedInventoryEntriesDeleting) se la procedura rilascia dei messaggi questi vengono scritti nella tabella di database ESP_BatchLog ma l'utente non ha possibilità di visualizzare l'informazione da Mago.
38543		**Tasto edit non cliccabile all'interno di un job** Configurando un job dallo Scheduler, una volta creato, non è possibile modificare i parametri precedentemente selezionati. Accedendo al job e cliccando sull'icona della matita accanto al campo Namespace, non viene eseguita alcuna azione e la modifica non è consentita.
MSH - Mago Service Hub		
37946		**Messaggi ESP_BatchLog non visibili da Mago** I messaggi di avviso delle procedure asincrone NON sono visibili da MagoCloud e Web dalla procedura Async Procedures Dashboard, se si esegue di una delle procedure asincrone (esempio ERP.Inventory.Services.BDImportRowsFromFileExcel o ERP.Inventory.Services.SimplifiedInventoryEntriesDeleting) se la procedura rilascia dei messaggi questi vengono scritti nella tabella di database ESP_BatchLog ma l'utente non ha possibilità di visualizzare l'informazione da Mago.
38150		**MSC - Errore UTC in avvio servizo** Puo' capitare che in avvio del servizio MSC, per un'ordine di caricamento dovuto a tempistiche particolari, il DBContext non recepisce il comando appcontext.setswitch e quindi il servizio debba essere riavviato affinche' funzioni correttamente Aggiungere nell'avvio del servizio la setswitch in maniera tale che possa essere recepita subito
38418		**ESP il provider Mago Set Data visibilita'** Il privider MagoSetData deve essere visibile su frontend solo per MSH
38428		**MSH/MSA/MSC - Cartella log configurata in MagoWeb non utilizzata** MagoWeb consente di configurare la cartella destinata ai file di log tramite il parametro Log Folder presente nell'installer. Configurando un percorso diverso da quello di default (ad esempio C:\MagoWEB\logs), i log generati dai servizi MSH, MSA e MSC vengono comunque creati nella cartella C:\logs, ignorando il percorso configurato.
38466		**RabbitMQ - Possibile blocco durante la chiusura di connessioni e** In particolari condizioni, durante l'arresto di un consumer RabbitMQ, la chiusura di un channel può rimanere bloccata se eseguita contestualmente all'elaborazione dei messaggi dello stesso consumer.
38467		**Swagger - Metodo di utility esposto erroneamente come API** Il controller DigitalCommunicationProvider.Controllers.GetEIDocRenderController contiene il metodo pubblico GetTransformForPreview, utilizzato come funzione di utility interna.

		Essendo dichiarato public, il metodo viene rilevato come action del controller pur non rappresentando un endpoint API e non avendo un metodo HTTP associato. Questa condizione provoca un errore durante la generazione della documentazione OpenAPI e impedisce il caricamento dell'interfaccia Swagger.
38486		**MSH Log Grafana campo Operation non valorizzato** Il campo Operation gestito in Grafana per filtrare i logs non viene correttamente valorizzato
38540		**Malfunzionamento EP.ESPIsRunning nei MMP degli ESPModule** Nei MMP degli ESP Module il comando EP.ESPIsRunning da sempre false
Reporting Cloud		
38824		**Ratio dei bordi non applicato ai Pannelli** Il ratio dei bordi non è applicato agli oggetti Pannello. Su TBS e RS-Designer i bordi vengono disegnati arrotondati in prima battuta, ma l'informazione non viene salvata.
38304		**SCHED: Errore esecuzione report** Lo scheduler non riesce a eseguire correttamente i report.
38455		**Radar - Ricerca Data** Se in un documento si effettua una ricerca (F3) inserendo una data, nel radar del pannello laterale viene trovato il documento, cliccando su di esso si apre il documento e si chiude il radar. Però se si espande nuovamente il radar, viene visualizzato un altro documento (se presente) con giorno ed mese invertito
38297	IT	**email mancante con Tipo Invio diverso da A** In Cloud e Web, l'invio della email non viene gestito se il tipo di invio in anagrafica è diverso da A. Se si compila solo i campi CC/BCC, non viene inviata alcuna email al destinatario.
37962		**Report di test "RS_TextGauge" e "RS_TextGauge2"** I report in oggetto se eseguiti nel browser mostrano i testi "Revenue" e "This year" e la riga di separazione verde sdoppiati.
38127		**Visualizzazione mancante dei file .tif/.tiff** I file di tipo .tiff o .tif possono essere caricati sul database di MagoCloud sia tramite TBFS Esplora risorse che direttamente da file system su RS Designer, ma non vengono visualizzati nell'esecuzione su MagoCloud, che restituisce un errore. Attualmente il formato del file non è supportato. Verrà reintrodotto tramite la miglioria numero 13612, pianificata 6.1
38168		**Finestra Invio Mail - Indirizzi CC e CCN aziendali** Gli indirizzi email indicati nel campo "E-Mail CC" e "E-Mail CCN" dell'anagrafica azienda, vengono mostrati nella finestra interattiva di invio mail di un report, solo al secondo invio della

		stessa esecuzione del report. Inoltre, tali indirizzi, in quanto gli unici ad essere presenti nel relativo campo, sono erroneamente preceduti dal punto e virgola.
38209		**Nomi allegati mail con GUID** Inviando una mail da interfaccia attraverso la bustina in toolbar di un report eseguito, se si allega uno o più file a posteriori non presente nell'installazione WEB o Cloud quindi non presente nel tbfs explorer, la mail viene spedita ma al nome degli allegati viene anteposto il GUID utilizzato da Mago per recuperare i file.
38224		**Allineamento titolo prima colonna** Se si aggiunge il comando TitleLine, il titolo della prima colonna che ha l'opzione mostra come immagine, non rispetta l'allineamento del proprio titolo colonna, se invece la prima colonna ha lo stile mostra come barcode lo stile di allineamento viane rispettato.
38267		**HTML in corpo email** Se come body email è passato un pezzo di HTML o un file HTML intero, vengono erroneamente sostituiti tutti i newline di indentazione dell'HTML con dei tag .
38320		**Pannello dei messaggi** Il pannello dei messaggi subisce un incremento della dimensione in altezza ad ogni messaggio visualizzato. Questo comporta che la finestra delle regole di richiesta slitti di volta in volta verso il basso.
38349		**Report in loading** Il report allegato resta in loading.
38354		**Enum non tradotti report 6.1** Nei report, se sono presenti colonne con valori di enumerativo al dato visualizzato non viene applicato il dizionario scelto dall'utente.
38469		**OTP non abilita la creazione di nuovi report da TBFS Explorer** L'utilizzo dell'OTP per la modifica di un report non abilita la voce del tbfs explorer mediante la quale è possibile creare un nuovo report.
38478		**Indirizzo di posta elettronica nel campo "A:"** Il campo "A:" della finestra di invio e-mail mostra l'indirizzo email mittente salvato nei dati della company.
38531		**Tooltip non mostrato in campi formula** Nei campi formula il tooltip non è visualizzato.
38612		**Scomparsa range da Sparkline Bullet se inserito in un pannello** I range di uno Sparkline Bullet spariscono in esecuzione se lo Sparkline Bullet è inserito all'interno di un pannello, visualizzando solo la barra di progressione su sfondo bianco.
38655		**Allineamento verticale della subtitleline**

		In fase di esecuzione report nel browser l'allineamento verticale della subtitleline non viene applicato. E' applicato, invece, nel pdf.
38657		**Range sparkline visibili anche nelle ripetizioni repeater vuote** I range di uno sparkline restano visibili anche nelle ripetezioni che non eleaborano record.
38726		**Visualizzazione immagini su più righe** L'ultima "porzione" di un'immagine visualizzata in colonna e distribuita su più righe, risulta più larga rispetto alle precedenti quando il report è eseguito nel browser.
38729		**Visualizzazione immagini su più righe** Quando l'ultima "porzione" di un'immagine visualizzata in colonna e distribuita su più righe, non riempie completamente l'altezza della cella che la ospita, viene applicato l'allineamento verticale "centrato" anziché "alto", risultando così staccata dal resto dell'immagine.
38730		**PDF - Visualizzazione immagini su più righe** Il PDF di un report che contiene una tabella con immagini distribuite su più righe, mostra tali immagini in modalità "Estesa" anziché "Migliore".
38739		**Barra sparkline bullet decentrata nel pdf** Esportando in pdf una sparkline di tipo bullet, la barra del valore viene decentrata in alto rispetto allo spazio disponibile
38825		**Immagini e Barcode in Campi Formula non mostrati nel Pannello** Se un campo formula ha l'impostazione mostra come "Immagine" o "Barcode" ed è inserito all'interno di un Pannello, l'immagine o il barcode non è visualizzato.
Integraz. Manufacturing e Retail		
37976		**glitch su selezione punto vendita** Apro il menu a tendina di selezione Punto Vendita, scorro tra i punti vendita, ma continua a riportarmi in alto, non riescendo quindi a scegliere un punto vendita.
38546		**Movimenti Magazzino da Scontrino con Ricetta** Con il parametro SimplifiedInvEntry nei movimenti di magazzino di carico e scarico per gli scontrini non vengono riportati gli id dei documenti di vendita
MW/MC Front End		
37980		**Calendario privo di accelleratori da tastiera** Si richiede di inserire nel componente angular del calendario i seguenti accelleratori da tastiera: - apertura : freccia giu' sul control - cambio data giorno: frecce di movimento - cambio mese: ctrl -> e ctrl <- - cambio scope visualizzazione: ctrl + freccia giu'e freccia su
38018		**Inserimento articoli bloccato dopo passaggio ad altra tab**

		Durante la creazione/modifica di un documento, dopo un cambio di tab del del documento, l'interfaccia perde i pulsanti di gestione delle righe e non consente più l'inserimento di articoli. Inoltre non sono visibili le righe inserite prima dello spostamento di Tab.
38070		**fix esc hotlink e focus checkbox** in un hotlink se è aperta una tendina aperta di scelta alla pressione di esc deve chiudere la tendina e non chiudere il documento utilizzano la tastiera alla pressione del tab quando viene passato il focus ad una checkbox bisogna che venga evidenziato il bordo in azzurro della checkbox in modo che sia chiaro il focus sul componente
38212		**Regressioni grafiche nel riquadro risultati** In modo occasionale e non sistematico, risultano presenti delle regressioni grafiche relative al riquadro dei risultati in diverse procedure. Nello specifico, il pannello contenente la griglia dati viene visualizzato con un'altezza ridotta rispetto al comportamento atteso, limitando l'area disponibile per la consultazione delle righe e peggiorando l'utilizzo della schermata lato utente. Il comportamento è stato riscontrato nelle seguenti procedure: Inventario, Rettifica Inventariale, Gestione Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita, Controllo Errori Riordino Stock, Generazione Articoli (PRICAT).
38355		**Attivazione bottone fulmine cloud web 6.1** L'attivazione del bottone fulmine non avviene correttamente rispetto alla versione precedente; sia nel caso di scambio fra fulmine e matita, sia nel caso debba apparire sotto condizione di un parametro o campo. Vedi esempio Fattura/Riepilogo o Anagrafica Clienti/Dati Principali dal video si nota un problema di change detection. Provando localmente con versione 6.1.0.337 non riscontro la problematica Proviamo il test della prossima build
38382		**CLOUD/WEB: Lo strumento Trova record BE non funziona più** Lo strumento Trova Record presente nei bodyedit di MagoCloud e MagoWeb non mostra più correttamente i campi Fields e Operators e non funzionano più le gestioni di Add Filter e Add Group
38550		**FE: Customize colonne inefficace** Una volta personalizzata la visualizzazione delle colonne di un Body Edit tramite la funzione Customize, le modifiche apportate non sembrano avere alcun effetto sull'interfaccia. Ad esempio, deselezionando una o più colonne e confermando l'operazione tramite il pulsante OK, il Body Edit rimane invariato e continua a visualizzare tutte le colonne originali.
38574		**FE: Stato pannelli non salvato** Entrando in un documento, gli Hint Panel o il Radar vengono sempre visualizzati in stato aperto, anche se erano stati chiusi manualmente prima di uscire dal documento

MagoAPI Area Logistica		
38404		**Errore chiamata API Crm GetDefaultPrice.** La chiamata all'API /api/crm/erp.PricePolicies.Components.DefaultSalePrices_GetDefaultPrice restituisce un errore relativo al modulo VariantPlus anche se il modulo non è installato.
38837		**Scarico lotti su movimenti di magazzino importati** Nei movimenti di magazzino importati via MagoAPI o generati da scontrino, può capitare che lo scarico dei lotti non sia corretto se il parametro Simplified Inventory Posting su MSH è impostato a True.
37984		**Errata compilazione campo BOMItem con api ImportSaleOrd in C++** Importando un ordine cliente contenente un articolo codificato come Distinta Base (ma avendo disattivato la gestione della distinta base dai Parametri Distinta Base negli Ordini Clienti) tramite api erpsaleorders/importsaleord, tale articolo viene comunque contrassegnato come Distinta Base
38137		**PriceListValidityDate** Effettuando chiamate all'API ImportSaleOrd non viene compilata PriceListValidityDate con la data del documento.
38139		**importSaleDoc - warning Goods Delivered to** Usando la chiamata importSaleDoc, viene restituito un warning: Import completed with warnings. The 'Goods Delivered to' location xxx is not registered! Sul documento creato la sede di spedizione (MA_SaleDocShipping.ShipToAddress) viene compilata correttamente, ma non viene compilato il campo a DB MA_SaleDoc.ShipToAddress.
38162		**Errore non parlante in importazione Movimenti di magazzino** A seguito di un'importazione di un movimento di magazzino tramite chiamata api ErpInventory/ImportinventoryEntries, viene restituito il seguente errore: [EXCEPTION.MESSAGE] Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. (Parameter 'index')
38183		**Import ordini via API e gestione listini su riga** In fase di import ordini, se è attiva la gestione dei listini su riga il listino non si popola se il parametro MSH Simplified Sale Orders Generation è impostato a true.
38211		**Errore di Timeout importsaledoc e importsaleorder in C++** Può capitare che il processo unattend di importazione di Ordini Cliente e Documenti di Vendita vada in timeout Il testo dell'errore è il seguente:

		MagoAPIComponents' has exceeded the allotted timeout of 00:01:00. The time allotted to this operation may have been a portion of a longer timeout. La causa è da ricercare nella comparsa della finestra di stampa in background, nella quale sarebbe necessario scegliere su quale stampante stampare
38252		**taxcode in riga nota** Avendo attivo il provider Simplified Sale Orders Generation durante l'importazione di un ordine cliente con le MagoAPI, viene erroneamente compilato il codice iva anche sulle righe di tipo nota
38323		**Import Offerte via API** Importando via API delle offerte se è impostato il Simplified Customer Suppliers Generation a True, accade che la data 'Acquisito il' nell'anagrafica cliente sia erroneamente aggiornata con la data dell'offerta importata.
38381		**Import Offerte Clienti: Sede di Spedizione** In Anagrafica Cliente - Altre Sedi Riferimenti sono compilati i dati di una SEDE; tale codice SEDE è selezionato nella "Sede di Spedizione". Usi l'API "ImportCustomerQuotation" (senza indicare esplicitamente alcuna Sede di Spedizione nel payload), per importare una Offerta per lo stesso Cliente. Nella scheda Spedizione dell'Offerta Cliente importatata su Mago, il campo "SEDE DI SPEDIZIONE" risulta vuoto: non ha cioè usato il Codice di Spedizione (con i relativi dati compilati) della Anagrafica Cliente, cosa che invece avviene se si inserisce una Offerta Cliente direttamente da Mago.
38391		**InsertTransferOrder con nota** Anche se è compilata la nota nel json di InsertTransferOrder, questa non viene passata nella missione creata.
38412		**Errore Causale di Magazzino in chiamata API GetDefaultPrice.** La chiamata /api/crm/erp.PricePolicies.Components.DefaultSalePrices_GetDefaultPrice restituisce errore Inventory Reason not defined in Mago.
38437		**MagoAPI: errore in apertura dello swagger** Il link dello swagger visualizza un errore in apertura.
38545		**GetItemStock: valore giacenza degli shop on-site errato con CGM** La chiamata di Mago utilizzata per la visualizzazione delle giacenze degli articoli non restituisce valori corretti se è attiva la CGM, sono censite più aziende nel sistema e viene richiesta la disponibilità aggregata di tutti gli shop di tipo On Site. In questo scenario, la disponibilità restituita dalla chiamata non corrisponde all'effettiva giacenza degli articoli.
38630		**API ImportInventoryEntries: risposta errata in caso di errore** Se l'importazione di un movimento di magazzino tramite Mago API (erpinventory/importinventoryentries) non viene completata correttamente, perché ad esempio una tabella è in lock, la risposta restituita dall'API non rappresenta correttamente l'esito dell'operazione.

		In particolare all'interno di detailResponse il campo result viene valorizzato erroneamente a true e il messaggio viene restituito come warning, nonostante l'importazione sia effettivamente fallita.
38636		**API ImportInspectionOrder: controllo errato sul campo data** In fase di importazione di un Ordine di Collaudo tramite API ERPQualityInspection/ ImportInspectionOrder, viene eseguito erroneamente il controllo di obbligatorietà sul campo InspectionDate anziché sul campo InspectionOrderDate. Di conseguenza, quando nel payload viene valorizzato correttamente il campo InspectionOrderDate e il campo InspectionDate non è presente, l'importazione fallisce restituendo il messaggio di errore: "The Inspection order date cannot be empty."
38784		**Mancata chiusura riga di ordine a fornitore in C#** A seguito di import di una bolla di carico che chiude solo parzialmente un ordine a fornitore, le righe che vengono chiuse da tale bolla risultano comunque aperte. Il flag Chiusa Consegna presente nella riga dell'ordine a fornitore rimane a false, mentre dovrebbe passare a true
38792		**MagoAPI: importInspectionOrder non genera movimenti di magazzino** Eseguendo la chiamata api/erpQualityInspection/importInspectionOrder non sono generati i movimenti di magazzino.
EDI		
38092		**EDI – Errore import PRICAT (Invalid Enum Tag)** Durante l'utilizzo della procedura EDI | Importazione articoli | Importazione articoli (EDI PRICAT), eseguendo l'importazione di un file .pri (allegato), si verifica un'anomalia in fase di elaborazione. Nel dettaglio, dopo aver importato il file e avviato la batch asincrona, il processo termina con errore. Da log MSH risulta il seguente messaggio: Invalid Enum Tag, expected 93, received 49. L'errore si presenta sistematicamente e impedisce il completamento dell'importazione.
CGM		
38136		**Mancata Generazione OF da RdA di MRP con CGM** CGM Attiva e 2 Aziende configurate. Generi delle Richieste di Acquisto da MRP sull'Azienda2. Usando la procedura Generazione Ordini Fornitori da Richieste di Acquisto di MRP, non vengono generati gli Ordini a Fornitore. Se invece ripeti il tutto sull'Azienda1 (di default), usando la procedura Generazione Ordini Fornitori da Richieste di Acquisto di MRP, vengono correttamente generati gli Ordini a Fornitore.
Produzione e WMS e Mobile		
38195		**Lancio OdP con WMS** Si disabilitano nei paramentri di produzione, scheda WMS, i flag per il lancio e lavanzamento

		delle richieste di trasferimento. Lanciando un ordine di produzione e indicando di prelevare da un deposito di WMS, l'OdP rimane in stato creato e non sono generate le Richieste di Trasferimento. Se si abilita almeno il lancio in automatico delle richieste allora son correttamente generate le RdT e l'OdP va in stato lanciato.
38776		**Avanzamento RdT: filtro OdP non funzionante** Produzione Avanzata e WMS Avanzato. Usando la procedura "Avanzamento Richieste di Trasferimento", il filtro per OdP non funziona.
Conto lavoro		
38201		**Centro di Costo su Ordine a fornitore per lavorazione esterna** Articolo (non merce, avente Centro di Costo compilato) lo indico come Codice di Servizio su una Operazione esterna; su una DiBa imposto tale Operazione esterna e uso questa DiBa per creare un OdP. Usando la procedura Generazione Ordine a Fornitore per Lavorazione Esterna, in vista di riga del Servizio non appare il Centro di Costo.
38457		**Consuntivazione da Bolla di carico** Effettuando la consuntivazione da Bolla di carico non risulta compilato il campo ConfirmationProgr nella tabella MA_MOStepsDetailedQty. Invece, nella tabella MA_InventoryEntriesDetail risulta compilato, ma sempre a 1, anche se si eseguono più consuntivazioni parziali per uno stesso OdP.
38552		**Bolla di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna: link a OdP** Creazione di Bolla di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna: in alcuni casi, cliccando sul link Numero OdP il programma tenta erroneamente di aprire gli Ordini di Produzione Proposti, anzichè l'Ordine di Produzione selezionato.
Area Manufacturing		
38256		**Selezione ECO per Revisione e Manutenzione Componenti DiBa** Parametri Distinta Base: Usa solo gli ECO per modificare le DiBa in stato "In Produzione" = true Seleziona gli ECO per Revisione = true Usando la procedura "Manutenzione Componenti Distinta Base" per modificare una DiBa, al termine viene rilasciato il messaggio bloccante "Elaborazione non terminata".
38331		**Consuntivazione OdP con componenti non Movimentabili** Consuntivazione di OdP in cui un Componente è Non Movimentabile. Viene terminato per una quantità inferiore rispetto a quanto da produrre, Chiudendolo Forzatamente. Sebbene il Parametro di Produzione (... effettuare il reso materiale = NO), o quello presente nella anagrafica del PF (... effettuare il reso materiale = NO), oppure si scelga di NON effettuare il RESO in fase di Consuntivazione, viene erroneamente conteggiato il Costo in Proporzione a quanto “usato”. Allego esempio esplicativo.
38373		**OdP di Riparazione: Componente e Quantità modificabili**

		OdP di Riparazione. Uso il pulsante Cerca OdP per importare un OdP esistente. Se mi posiziono subito sulla prima riga (quella con lo stesso Articolo e Quantità del Prodotto Finito) e provo modificare Componente e Quantità, questo è erroneamente consentito, anche se non dovrebbe. Se invece mi sposto su altra riga e torno sulla prima, correttamente non è più possibile fare le modifiche.
38376		**OdP di Riparazione: Impegnato da Produzione non si aggiorna** OdP di Riparazione: la quantità "Impegnato da Produzione" non si aggiorna.
38495		**Mancato aggiornamento Movimenti di Magazzino post Rollback OdP** Mancato aggiornamento Movimento di Magazzino M_CARPF post Rollback OdP.
38737		**Selezione OdP non funziona in alcune procedure** In alcune procedure ("Generazione DDT a Fornitore per Lavorazione Esterna", "Generazione Ordine a Fornitore per Lavorazione Esterna", "Modifica Lavorazioni", "Manutenzione OdP",...) usando la Selezione "OdP Da-A", talvolta non viene estratto alcun OdP. Riprovando, magari dopo aver riavviato la procedura, usando la stessa Selezione, talvolta gli OdP vengono estratti correttamente.
38777		**Radar data entry OdP mostra OdP Proposti** Sul data entri degli Ordini di Produzione, nel radar, vengono erroneamente mostrati anche gli OdP Proposti.
38782		**Consuntivazione OdP: si aprono gli OdP Proposti anzichè di OdP** Procedura di Consuntivazione. Cliccando su un OdP, si apre erroneamente la maschera degli OdP Proposti, anzichè quella degli OdP.
38863		**Riordino a Produzione di Semilavorati Mancanti: SplitForJob** La procedura "Riordino a Produzione di Semilavorati Mancanti" non deve leggere il setting SplitForJob presente nel file BillOfMaterials.config.
Open MES		
38344		**API Lots Quantities - OpenMES** E' necessario togliere il controllo se il connettore CyberPlan sia attivo per l'API lots-quantities di OpenMes
38509		**l'API WorkCenter (OpenMES) funziona al contrario** L'API WorkCenter di OpenMES funziuona al contrario. Per il centro di lavoro interno restituisce l'errore che tale CdL è esterno.
38569		**OpenMES - problema API Execute Action**

		Provando ad utilizzare il comando "execute-action", il sistema va in errore o resta in attesa.
38698		**Consuntivazione da API** Consuntivando più MO, uno di seguito all'altro nello stesso payload, se il programma incontra il tag "closed": True, esegue l'azione e poi si ferma. Le consuntivaizoni successive sono eseguite quando riparte il task su MSH. Pertanto se il tempo di attesa è 2 minuti, ricomincia a consuntivare le altre dopo due minuti.
38761		**Parametri di OpenMES - controllo dei CdL in consuntivazione Odp** Nei Parametri di OpenMES non si vede il parametro 'Cntrollo dei CdLin consuntivazione Odp0.
Security Cloud/Web		
38409		**AUDIT: Problema Dashboard Security in MW** Quando vengono effettuate delle modifiche nella security con audit attivo non vengono registrate nella dashboard dedicata
Varianti		
38411		**Altre Immagini per Variante** In anagrafica 'Articoli', nella griglia 'Altre Immagini' presente nella scheda 'Retail', la colonna 'Variante' deve essere visibile ESCLUSIVAMENTE in presenza del modulo 'Open eCommerce' e non con la sola presenza del connettore Tilby.
38688		**Duplicazione quantità articoli gestiti a Varianti** In casi eccezionali può accadere che, confermando delle quantità nella finestra 'Gestione Varianti', queste vengano raddoppiate.
MAGOAPI Area Financials		
38415	IT	**BankMonitor API erpSystem con prodotto sbagliato** Usando le API BankMonitor Health e Scadenzario da MagoWeb 6.0, il valore erpSystem restituito è erroneamente MagoCloud invece che MagoWeb.
Ordini		
38477		**Evasione Ordine Cliente e articoli gestiti a Lotti** In alcuni casi può accadere che, evadendo un Ordine Cliente in una Picking List o in un documento di consegna, qualora siano presenti articoli gestiti a lotti e non si gestisca l'impegno dei lotti, qualora avvenga lo split delle righe al fine di proporre i lotti disponibilii, non venga rispettato l'ordine delle righe dell'ordine e gli articoli vengano mischiati tra loro.